



**ROBERTO  
BOTTEGHI**

*accessori auto e carrozzeria*

# CATALOGO GENERALE 2024

**8<sup>^</sup> EDIZIONE**



**Accessori Esterni**

pag. 1 - 73

**Ricambi Auto / Autocarri**

pag. 74 - 78

**Accessori Interni**

pag. 79 - 85

**Tappeti e Fodere**

pag. 86 - 95

**Schienali e Stuoie**

pag. 96

**Estate**

pag. 97 - 100

**Pulizia**

pag. 101 - 102

**Emergenza e Manutenzione**

pag. 103 - 114

**Elementi Elettrici**

pag. 115 - 146

**Profumazioni**

pag. 147 - 149

**Chimici e Lubrificanti**

pag. 150 - 199

**Neve**

pag. 200 - 210



**ROBERTO  
BOTTEGHI**  
*accessori auto e carrozzeria*

**Accessori Esterni**





## OPUS

Art. GO 13/2  
Art. GO 14/2  
Art. GO 15/2  
Art. GO 16/2



## SILVERSTONE

Art. GO 13/4  
Art. GO 14/4  
Art. GO 15/4  
Art. GO 16/4



## GIGA

Art. GO 13/1  
Art. GO 14/1  
Art. GO 15/1  
Art. GO 16/1



## GIGA BLACK

Art. GO 13/1B  
Art. GO 14/1B  
Art. GO 15/1B  
Art. GO 16/1B

# Accessori Esterni



## MEGA

Art. GO 13/5  
Art. GO 14/5  
Art. GO 15/5  
Art. GO 16/5



## RST BLACK

Art. GO 13/SB  
Art. GO 14/SB  
Art. GO 15/SB  
Art. GO 16/SB





## INTENSO PRO

Art. GO 13/IN  
Art. GO 14/IN  
Art. GO 15/IN  
Art. GO 16/IN



## INTENSO PRO BLACK

Art. GO 13/INB  
Art. GO 14/INB  
Art. GO 15/INB  
Art. GO 16/INB



## RACING

Art. GO13/3  
Art. GO14/3  
Art. GO15/3  
Art. GO16/3



## VOLTEC

Art. GO13VPRO  
Art. GO14VPRO  
Art. GO15VPRO  
Art. GO16VPRO



## LE MANS PRO

Art. GO 13/7  
Art. GO 14/7  
Art. GO 15/7  
Art. GO 16/7



## MAGNUM PRO

Art. GO 14/MAG  
Art. GO 15/MAG  
Art. GO 16/MAG



## PLATIN SILVER BLACK

Art. GO 14/PLA  
Art. GO 15/PLA



## GRIP PRO

Art. GO 14/GP  
Art. GO 15/GP  
Art. GO 16/GP



## SPEED VAN

Art. GO 15/VAN  
Art. GO 16/VAN



## VR CARBON BLACK

Art. GO 13/VRB  
Art. GO 14/VRB  
Art. GO 15/VRB  
Art. GO 16/VRB



## RADICAL PRO BLACK

Art. GO 13/8D  
Art. GO 14/8D  
Art. GO 15/8D  
Art. GO 16/8D



## RADICAL PRO

Art. GO 13/8  
Art. GO 14/8  
Art. GO 15/8  
Art. GO 16/8



## FARAD



## COPRICERCHI UNIVERSALI



UNIVERSAL WHEEL TRIMS



ENJOLIVEURS DE ROUE UNIVERSALES



UNIVERSAL RADKAPPEN



EMBELLECEDERES DE RUDA

SERIE 200

[www.farad.it](http://www.farad.it)



# Accessori Esterni

Part. nr. **201 Silver**  
13" - 14"



Part. nr. **207 Silver**  
13"



Part. nr. **212 Silver**  
13" - 14" - 15" - 16"



Part. nr. **202 Silver**  
13" - 14"



Part. nr. **208 Silver**  
13" - 14"



Part. nr. **212 Chromed nuts**  
13" - 14" - 15" - 16"



Part. nr. **204 Silver**  
12" - 13" - 14" - 15" - 16"



Part. nr. **209 Silver**  
13" - 14" - 15"



Part. nr. **213 Silver**  
13"



Part. nr. **205 Silver**  
13" - 14"



Part. nr. **210 Silver**  
13" - 14" - 15"



Part. nr. **214 Silver**  
12" - 13" - 14" - 15"



Part. nr. **206 Silver**  
13" - 14" - 15"



Part. nr. **211 Silver**  
13" - 14"



Part. nr. **216 Silver**  
13" - 14" - 15"



SERIE  
200

COPPOLICERICH  
UNIVERSAL

# Accessori Esterni

Part. nr. **216 Chromed cap**  
13" - 14" - 15"



Part. nr. **219C Chrome**  
14"



Part. nr. **224 Silver**  
13" - 14" - 15" - 16"



Part. nr. **217 Silver**  
13" - 14"



Part. nr. **220 Silver**  
13" - 14" - 15"



Part. nr. **225 Silver**  
15"



Part. nr. **218 Silver**  
13" - 14" - 15"



Part. nr. **221 Silver**  
13"



Part. nr. **225 CHROME**  
15"



Part. nr. **219 Silver**  
13" - 14" - 15"



Part. nr. **222 Silver**  
15"



Part. nr. **226 Silver**  
13" - 14" - 15"



Part. nr. **219C Silver**  
13" - 14" - 15"



Part. nr. **223 Silver**  
13" - 14" - 15"



Part. nr. **227 Silver**  
13" - 14" - 15"



SERIE  
2000  
COPPIE  
UNIVERSALI

# Accessori Esterni

Part. nr. **228 Silver**  
13" - 14" - 15" - 16"



Part. nr. **233 Silver**  
13" - 14" - 15" - 16" - 17"



Part. nr. **237 Silver**  
14" - 15" - 16"



2000  
SERIE

COPRIGERACH  
UNIVERSALI

Part. nr. **229 Silver**  
13" - 14" - 15"



Part. nr. **234**  
13" - 14" - 15" - 16"



Part. nr. **238 Silver**  
14" - 15" - 16"



Part. nr. **230 Silver**  
13" - 14" - 15" - 16"



Part. nr. **235**  
14" - 15" - 16"



Part. nr. **239**  
15"



Part. nr. **231 Silver**  
16"



Part. nr. **235 Black**  
15"



Part. nr. **404 Silver**  
13" - 15"



Part. nr. **232 Silver**  
13" - 14" - 15" - 16"



Part. nr. **236**  
14" - 15" - 16"

- Universale (anche per furgoni)
- Universal (also for vans)
- Universel (aussi pour fourgons)
- Universal (auch für Lieferwagen)
- Universal (incluso para furgonetas)



**FARAD**

**Accessori Esterni**

# **COPPA UNIVERSALE 242**

**Art. 242 14" - 15" - 16"**



GRIGIO



NERO  
OPACO

**FARAD**  
made in Italy



**FARAD**  
**mini-DEFLECTOR**



## Montaggio "Mini Deflectors"

### Modello anteriore



 I deflettori d'aria FARAD "Mini Deflectors" sono facili da installare (è necessario soltanto l'ausilio degli utensili forniti) disponibili inoltre, per alcuni modelli di auto, una versione con fissaggio adesivo "With sticker". Non trascurabile la vasta gamma di applicazioni per i camion. Grazie alla loro forma aerodinamica e piacevole alla vista, appaiono come parte integrante dell'auto o dei veicoli commerciali.



### Deflettori d'aria FARAD "Mini Deflectors"

Costruiti con materiale di ultima generazione antiurto ed antiscagge, i deflettori d'aria FARAD costituiscono un accessorio fondamentale per tutte le auto. Importanti case automobilistiche utilizzano FARAD come fornitore ufficiale di questo articolo.


Tra le loro molteplici utilità possiamo evidenziare, oltre ad un chiaro abbellimento estetico dell'autovettura, le seguenti caratteristiche:

- possibilità di mantenere abbassato il finestrino con qualsiasi condizione climatica;
- ricircolo dell'aria in caso di pioggia o presenza di fumatori;
- consistente diminuzione del climatizzatore che è causa di svariati disturbi;
- risparmio energetico con conseguente recupero sui consumi che il climatizzatore sottrae al motore in funzione;
- riduzione del rumore causato dal passaggio dell'aria all'interno dell'abitacolo a finestrino aperto che cresce con l'aumento della velocità di crociera;
- stile di guida più confortevole e sicuro lontano da pericolose distrazioni, quali improvvisi ingressi di insetti o altri corpi estranei all'interno dell'autovettura.

### Modello posteriore



**spinelli**<sup>®</sup>  
the art of covering



## **COPRIAUTO - COPRIMOTO** **SPINELLI**

**Per applicazioni consultare catalogo Spinelli**  
**Copriauto - Coprimoto**

# Bogart®

Copriauto Car cover

## CLASSIC LINE



**Tessuto  
CALIFORNIA**



AREATORI



BORDI ELASTICI



MORBIDO TESSUTO  
NON TESSUTO  
INTERNO

Bogart Classic Line è la linea di copriauto outdoor che offre una protezione completa contro sole, pioggia, neve, ghiaccio e polvere. Una copertura pratica e resistente grazie alle sue caratteristiche:

impermeabile al 100%

rivestimento interno in un morbido tessuto non

tessuto per proteggere la vernice da graffi e abrasioni

ottima resistenza al calore: è possibile coprire la

macchina dopo pochi minuti dallo spegnimento del motore.



## Bogart®

Copriauto Car cover

### SUNCOVER LINE



Il copriauto Suncover è resistente all'acqua e traspirante. Il coating esterno riflette i raggi UV e riduce il surriscaldamento dell'abitacolo, del volante e dei sedili.

La morbida felpatura interna protegge la vernice della macchina. Montaggio facile con bordo anteriore e posteriore elasticizzato.

**10 TAGLIE**

**COLORE: ARGENTO**

# Tessuto POLY

Con 10 taglie copri quasi tutto il parco macchine in circolazione.



## COPRIAUTO in 10 MISURE



- riduce il vostro assortimento e stoccaggio
- di facile consultazione (vedi lista delle applicazioni + incrocia marca e modello con il materiale = misura corrispondente)
- 10 taglie = coperture per oltre il 90% del circolante (per le restanti vetture attenersi al catalogo standard)

Nota: riducendo le taglie a 10 per alcune vetture le coperture possono risultare abbondanti

| MISURA<br>size | MODELLI<br>models   | DIMENSIONI VETTURE IN METRI<br>car dimensions in meters |                                   |                                  | MISURA<br>size | MODELLI<br>models  | DIMENSIONI VETTURE IN METRI<br>car dimensions in meters |                                   |                                  |
|----------------|---|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|--|---|-----------------------------------|----------------------------------|
|                |   | LUNGHEZZA<br>MASSIMA<br>max length                      | LARGHEZZA<br>MASSIMA<br>max width | ALTEZZA<br>MASSIMA<br>max height |                |  | LUNGHEZZA<br>MASSIMA<br>max length                      | LARGHEZZA<br>MASSIMA<br>max width | ALTEZZA<br>MASSIMA<br>max height |
| A              |    | 3,82  | 1,63                              | 1,46                             | F              |    | 4,82  | 1,80                              | 1,44                             |
| B              |    | 3,85  | 1,68                              | 1,60                             | F              |   | 4,82  | 1,80                              | 1,44                             |
| C              |    | 4,10  | 1,72                              | 1,45                             | G              |    | 4,88  | 1,76                              | 1,48                             |
| D              |    | 4,35  | 1,76                              | 1,60                             | H              |   | 4,15  | 1,72                              | 1,70                             |
| E              |   | 4,52  | 1,76                              | 1,45                             | N              |   | 4,65  | 1,80                              | 1,65                             |
|                |   |   |                                   |                                  | P              |   | 4,85  | 1,95                              | 1,85                             |

\* Si sconsiglia l'uso del copriauto Tyvek®TopCover su vetture cabrio con capote in tessuto


## Taglie universali Bacall

### RICERCA PER TIPOLOGIA MOTO



#### Letture della tabella

Linee → **TOP LINE**

| Taglia        | Tipologia moto   |  |   |   |  |  | Misure |
|---------------|--|--|---|---|---|---|--------|
| S<br>SS<br>S1 | S<br> | S<br> | SS<br> | S1<br> | 4,70 m (S)<br>5,30 m (SS)<br>5,20 m (S1)  | 2,70 m (S)<br>2,95 m (SS)<br>3,30 m (S1)  |        |

↑ Tipologia moto

### TOP LINE

| Taglia                             | Tipologia moto   |  |   |   |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|---|---|--|---|---|
| S<br>SS<br>S1<br>S2<br>S3<br>small | S<br> | S<br> | SS<br> | S1<br> |  | 4,70 m (S)<br>5,30 m (SS)<br>5,20 m (S1)  | 2,70 m (S)<br>2,95 m (SS)<br>3,30 m (S1)  |
| M<br>MS<br>M1<br>M2<br>medium      | M<br> | M<br> | M<br>  | M<br>  | MS<br> | 5,70 m (M)<br>5,60 m (MS)<br>6,45 m (M1)<br>6,45 m (M2)                               | 2,90 m (M)<br>3,10 m (MS)<br>3,40 m (M1)<br>3,90 m (M2)                               |
| L<br>large                         |       |  |   |   |  | 6,40 m  | 3,50 m  |
| XL<br>extra large                  |       |  |   |   |  | 6,80 m  | 3,72 m  |
| Sidecar                            |       |  |   |   |  |   |   |

## Bacall®

Coprimoto

### CLASSIC LINE

#### CALIFORNIA



La più venduta

Bacall Classic Line è la linea di coprimoto outdoor che offre una protezione completa contro sole, pioggia, neve, ghiaccio e polvere.

- 100% impermeabile
- Morbido tessuto non tessuto all'interno per proteggere la vernice da graffi e abrasioni
- Resistente al calore: è possibile coprire la moto dopo pochi minuti dallo spegnimento


Bacall Classic Line California mantiene le stesse caratteristiche della copertura outdoor Garage, ma è più leggera. E' maneggevole e facile da mettere. Offre una protezione a 360 gradi per tutte le condizioni meteo - sole, pioggia, neve, ghiaccio - e contro l'inquinamento. E' da anni affermata sul mercato per il suo **eccellente rapporto qualità-prezzo.**

18 TAGLIE



# Accessori Esterni

## CLASSIC LINE

| Taglia                | Tipologia moto  |   |  |  |
|-----------------------|---|---|---|---|
| A°                    |    |   | 4,20 m  | 2,74 m  |
| A1                    |    |   | 4,40 m  | 3,26 m  |
| A3***                 |    | Modelli A B C c/parabrezza alto                                       | 4,60 m  | 3,70 m  |
| B                     |    |   | 4,40 m  | 2,70 m  |
| B1***                 |     | Modelli A B C c/bauiletto   | 5,20 m  | 3,26 m  |
| B2**                  |    | Mod. A B C c/bauiletto+parabrezza alto                                | 5,20 m  | 3,70 m  |
| C                     |    |   | 3,80 m  | 2,74 m  |
| D°                    |    |   | 5,30 m  | 3,44 m  |
| DS***                 |    |   | 5,30 m  | 2,95 m  |
| E°                    |    |   | 5,60 m  | 3,44 m  |
| ES***                 |    |   | 5,60 m  | 3,10 m  |
| E1***<br>E2***<br>E3* |    | E1=modelli D E c/bauiletto<br>E2=mod. D E c/bauiletto+parabrezza alto | 6,45 m<br>6,45 m<br>6,45 m  | 3,44 m<br>3,90 m<br>3,90 m  |
| F                     |    |   | 5,20 m  | 3,44 m  |
| G                     |     |   | 6,00 m  | 3,50 m  |
| H***                  |     |   | 6,80 m  | 3,72 m  |
| Sidecar*              |    |   |   |   |

# Accessori Esterni

Coprimoto-scooter universale in poliestere antistrappo-antipioggia con bordo elasticizzato.

**Coprimoto art. B0032** 183x89x120 cm (Small)



8 008144 019393

**Coprimoto art. B0033** 203x89x120 cm (Medium)



8 008144 019409

**Coprimoto art. B0034** 228x99x124 cm (Large)



8 008144 019416

**Coprimoto art. B0035** 246x104x127 cm (XLarge)



8 008144 019423

**Coprimoto "POCKET"**  
in poliestere rinforzato.

Conf. 1 pezzo in scatola

Coprimoto in pvc felpato internamente antistrappo-antipioggia con bordo elasticizzato

**Coprimoto art. B0040** 183x89x120 cm (Small)



8 008144 090408

**Coprimoto art. B0041** 203x89x120 cm (Medium)



8 008144 090415

**Coprimoto art. B0042** 228x99x124 cm (Large)



8 008144 090422


**Coprimoto art. B0043** 246x104x127 cm (XLarge)



8 008144 090439

**Coprimoto "COVERCYCLE"**  
in P.V.C. felpato

Conf. 1 pezzo in borsa nylon




# Super Cover

## MOTO e SCOOTER

telo di protezione impermeabile e felpato

FELPATO



| ARTICOLO | TAGLIA | MISURA (cm.) |
|----------|--------|--------------|
| C8600S   | S      | 183x89x122   |
| C8600M   | M      | 203x89x122   |
| C8600L   | L      | 232x100x125  |
| C8600XL  | XL     | 246x105x140  |
| C8600XXL | XXL    | 294x105x140  |

- Protegge da macchie di resina, polvere, calore e formazione di ghiaccio
- Pvc accoppiato felpato 250 gr.
- Sagomato per migliorare la vestibilità
- Felpato internamente

# Accessori Esterni

Copriauto "Stingray" in pvc felpato internamente antistrappo.  
Conf 1 pezzo in valigetta nylon



**COPRIBICICLETTA ECOLINE**  
Colore grigio misura 200x100

**Art. SPCMPE2**

**Copriauto art. B0199**



lunghezza vettura  
da 3,50 a 4,00 mt  
(XSmall)

**Copriauto art. B0200**



lunghezza vettura  
da 4,10 a 4,30 mt  
(Small)

**Copriauto art. B0201**



lunghezza vettura  
da 4,30 a 4,50 mt  
(Medium)

**Copriauto art. B0202**



lunghezza vettura  
da 4,50 a 4,80 mt  
(Large)

**Copriauto art. B0203**



lunghezza vettura  
da 4,80 a 5,30 mt  
(XLarge)

**Copriauto art. B0204**



per vetture  
monovolume  
(Medium)

**Copriauto art. B0205**



per vetture  
monovolume  
(Large)



**COPRIAUTO**  
**STINGRAY**

## TABELLA APPLICAZIONE COPRIAUTO STINGRAY

| MODELLO VETTURA   | A4 8111 |       |        |       |       |       | A4 8202 |       |        |       |       |       | A4 8203 |       |        |       |       |       |
|-------------------|---------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|-------|
|                   | SMALL   | SMALL | MEDIUM | LARGE | LARGE | LARGE | SMALL   | SMALL | MEDIUM | LARGE | LARGE | LARGE | SMALL   | SMALL | MEDIUM | LARGE | LARGE | LARGE |
| <b>ALFA ROMEO</b> |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 147               |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 159               |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 119 SPORTVAGON    |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 03                |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| BREVA             |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| SPIDER            |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| <b>AUDI</b>       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| A3                |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| A3 SPORTBACK      |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| A4                |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| A4 AVANT          |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| A4 CABRIOLET      |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| A6                |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| A6 AVANT          |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| A8                |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| TT COUPE          |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| R8                |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| A6 ALLROAD        |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| Q5                |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| Q7                |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| A                 |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| <b>BMW</b>        |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 1                 |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 118 COUPE         |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 118 CABRIO        |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116               |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 COUPE         |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 CABRIO        |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116               |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 COUPE         |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 CABRIO        |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116               |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 COUPE         |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 CABRIO        |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116               |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 COUPE         |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 CABRIO        |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116               |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 COUPE         |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 CABRIO        |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116               |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 COUPE         |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 CABRIO        |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116               |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 COUPE         |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 CABRIO        |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116               |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 COUPE         |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 CABRIO        |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116               |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 COUPE         |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 CABRIO        |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116               |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 COUPE         |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 CABRIO        |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116               |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 COUPE         |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 CABRIO        |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116               |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 COUPE         |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 CABRIO        |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116               |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 COUPE         |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 CABRIO        |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116               |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 COUPE         |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 CABRIO        |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116               |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 COUPE         |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 CABRIO        |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116               |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 COUPE         |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 CABRIO        |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116               |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 COUPE         |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 CABRIO        |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116               |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 COUPE         |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 CABRIO        |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116               |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 COUPE         |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 CABRIO        |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116               |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 COUPE         |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 CABRIO        |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116               |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 COUPE         |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 CABRIO        |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116               |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 COUPE         |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 CABRIO        |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116               |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 COUPE         |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 CABRIO        |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116               |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 COUPE         |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 CABRIO        |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116               |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 COUPE         |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 CABRIO        |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116               |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 COUPE         |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 CABRIO        |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116               |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 COUPE         |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 CABRIO        |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116               |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 COUPE         |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 CABRIO        |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116               |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 COUPE         |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 CABRIO        |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116               |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 COUPE         |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 CABRIO        |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116               |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 COUPE         |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 CABRIO        |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116               |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 COUPE         |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 CABRIO        |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116               |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 COUPE         |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 CABRIO        |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116               |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 COUPE         |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 CABRIO        |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116               |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 COUPE         |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |
| 116 CABRIO        |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |         |       |        |       |       |       |

# Accessori Esterni

Copriauto "Galaxy" in poliestere rinforzato.

Conf. 1 pezzo in scatola



**Copriauto art. B0018** lunghezza vettura da 3,90 a 4,10 mt (Small)



8 008144 019430

**Copriauto art. B0019** lunghezza vettura da 4,10 a 4,30 mt (Medium)



8 008144 019447

**Copriauto art. B0020** lunghezza vettura da 4,30 a 4,80 mt (Large)



8 008144 019454

**Copriauto art. B0021** lunghezza vettura da 4,80 a 5,30 mt (XLarge)



8 008144 019461



**COPRISELLA IN GARAGE Colore Nero**

**Art.SPCSGA1/11 misura medium 90x60**

**Art.SPCSGA2/11 misura large 107x60**

**Art.SPCSGA3/11 misura X large 120x65**

# Super Cover

## Auto e Suv

### Telo di protezione Impermeabile e Felpato



- Protegge da macchie di resina, polvere, calore e formazione di ghiaccio
- Zip apertura lato guida
- Tasche per specchietti esterni retrovisori
- In materiale impermeabile PVC 250 gr
- Felpato internamente



SUV



| ARTICOLO | TAGLIA | MISURA (cm.) |
|----------|--------|--------------|
| C8400S   | S      | 385x168x145  |
| C8400M   | M      | 435x176x145  |
| C8400L   | L      | 488x176x145  |
| C8400XL  | XL     | 492x186x148  |
| C8400XXL | XXL    | 540x192x148  |

| ARTICOLO | TAGLIA | MISURA (cm.) |
|----------|--------|--------------|
| C8500S   | S      | 460x176x165  |
| C8500M   | M      | 470x190x185  |
| C8500L   | L      | 485x195x185  |
| C8500XL  | XL     | 515x195x185  |

# Accessori Esterni



**Art. A0927**



8 008144 010208  
Nastro fermapacchi.  
Conf. 2 pezzi in blister  
2,5 mt

**Art. A0928**




8 008144 004825  
Nastro fermapacchi  
con cricchetto. Conf. 1  
pezzo in blister  
5 mt



**Art. A0928/G**



8 008144 021037  
Nastro fermapacchi da 25 mm  
con ganci e cricchetto rinforzato.  
Conf. 2 pezzi  
5 mt



**Art. A0171**

**Portatarga posteriore metallo  
eruo targa '99**

**Art. A0177/F**

**Portatarga posteriore plastica  
eruo targa '99**



**Art. A0171/A**

**Portatarga posteriore metallo  
eruo targa '99**

**Art. A0177/A**

**Portatarga anteriore plastica  
eruo targa '99**



**Art. A0034**



8 008144 012585  
Corde elastiche fermapacchi.  
Conf 2 pezzi in blister  
100 cm

**Art. A0035**



8 008144 012592  
Corde elastiche fermapacchi.  
Conf 2 pezzi in blister  
150 cm

## K-FERRO




# SPAZZOLE TERGICRISTALLO

METALLO CON PROFILO IN GOMMA

Art. KRKF250 - mm 250  
Art. KRKF280 - mm 280  
Art. KRKF330 - mm 330  
Art. KRKF350 - mm 350  
Art. KRKF400 - mm 400  
Art. KRKF425 - mm 425  
Art. KRKF450 - mm 450  
Art. KRKF480 - mm 480

Art. KRKF500 - mm 500  
Art. KRKF530 - mm 530  
Art. KRKF550 - mm 550  
Art. KRKF575 - mm 575  
Art. KRKF600 - mm 600  
Art. KRKF650 - mm 650  
Art. KRKF700 - mm 700



# Accessori Esterni

no rain  
6

**SPAZZOLE UNIVERSALI FLAT CON 12 ADATTATORI**  
**APPLICABILITÀ: LATO GUIDA / LATO PASSEGGERO / TERGILUNOTTO**

| COD.  | pollici | mm     | 12 ADATTATORI  |  |  |  |
|-------|---------|--------|--|--|--|--|
| 6W300 | 12"     | 300 mm | <br>F20   | <b>NEW</b><br><br>F21 | <b>NEW</b><br><br>F22 |  |
| 6W330 | 13"     | 330 mm |  | <br>F24                 | <br>F25               | <br>F26   |
| 6W350 | 14"     | 350 mm |  |  | <br>N7                | <br>F27 |
| 6W380 | 15"     | 380 mm | <br>F29 |  |  | <br>F30 |
| 6W410 | 16"     | 410 mm |  |  |  |  |
| 6W430 | 17"     | 430 mm |  |  |  |  |
| 6W450 | 18"     | 450 mm |  |  |  |  |
| 6W480 | 19"     | 480 mm |  |  |  |  |
| 6W500 | 20"     | 500 mm |  |  |  |  |
| 6W530 | 21"     | 530 mm |  |  |  |  |
| 6W550 | 22"     | 550 mm |  |  |  |  |
| 6W580 | 23"     | 580 mm |  |  |  |  |
| 6W600 | 24"     | 600 mm |  |  |  |  |
| 6W630 | 25"     | 630 mm |  |  |  |  |
| 6W650 | 26"     | 650 mm |  |  |  |  |
| 6W680 | 27"     | 680 mm |  |  |  |  |
| 6W700 | 28"     | 700 mm |  |  |  |  |
| 6W750 | 29"     | 750 mm |  |  |  |  |
| 6W800 | 30"     | 800 mm |  |  |  |  |

Gomma di ultimissima generazione prodotta con elastomero

Perfetta protezione ai raggi ultravioletti

Massima silenziosità

Altissime prestazioni

Perfetta protezione ai raggi ultravioletti

## DUPONT



SPAZZOLA TERGICRISTALLO lato guida



SPAZZOLA TERGICRISTALLO lato passeggero




no rain  
6

Perfetta pressione · bilanciatura

prodotto in alluminio e acciaio inox di qualità superiore

# Accessori Esterni



## Refill Tergicristallo

Art. V0001



8 008144 018020

Refill. Gommini  
di ricambio tergicristallo.  
Conf. 2 pezzi in blister  
610 mm

Art. V0002



8 028224 005160

Refill. Gommini  
di ricambio tergicristallo.  
Conf. 2 pezzi in blister  
710 mm



## Rear Wiper Blade

**SPAZZOLA TERGICRISTALLO  
POSTERIORE UNIVERSALE  
10 Attacchi art. CA10R...**

|          |     |     |
|----------|-----|-----|
| CA10R280 | mm. | 280 |
| CA10R300 | mm. | 300 |
| CA10R330 | mm. | 325 |
| CA10R350 | mm. | 350 |
| CA10R380 | mm. | 380 |
| CA10R400 | mm. | 400 |



|         |     |     |
|---------|-----|-----|
| CA7L280 | mm. | 280 |
| CA7L300 | mm. | 300 |
| CA7L330 | mm. | 325 |
| CA7L350 | mm. | 350 |
| CA7L380 | mm. | 380 |
| CA7L400 | mm. | 400 |

**SPAZZOLA TERGICRISTALLO POSTERIORE  
UNIVERSALE Flat Wiper  
7 Attacchi art. CA7L...**



# Accessori Esterni

## MINIGRAFFIO DISPONIBILE NEI SEGUENTI FORMATI:



### 2 PZ CM 65 NEL CARTONCINO

#### Articolo Colore

|           |             |
|-----------|-------------|
| 241N.360  | nero        |
| 241G.360  | grigio      |
| 241T.360* | trasparente |
| 241C.360  | cromato     |
| 241B.360  | bianco      |

**Imballo: 25 confezioni**

Salvaporte ad incastro con adesivo butilico  
resistente a temperature elevate

\* con adesivo Hot-melt



### 2 PZ CON FASCETTA Articolo

#### Lungh. Colore

|           |       |             |
|-----------|-------|-------------|
| 241N.650  | 65 cm | nero        |
| 241N.700  | 70 cm | nero        |
| 241N.800  | 80 cm | nero        |
| 241G.650  | 65 cm | grigio      |
| 241T.650* | 65 cm | trasparente |
| 241C.650  | 65 cm | cromato     |
| 241B.650  | 65 cm | bianco      |

**Imballo: 100 confezioni**

**IL SALVAPORTIERE CHE NON TEME IL CALDO!!**

## MINIGRAFFIO80

### ESPOSITORE 100 PZ CM 80

#### Articolo Colore

|          |      |
|----------|------|
| 241N.380 | nero |
|----------|------|

**Imballo: 4 espositori**



**ART. 241**



## ANTIGRAFFIO


### ANTIGRAFFIO CM 65

#### Articolo Colore

|          |      |
|----------|------|
| 384N.322 | nero |
|----------|------|

**Imballo: tubo da 50 pezzi**

Salvaporte verticale universale  
di spessore ridotto



**ART. 384**



## GRAFFIOSTOP CON BASE IN ALLUMINIO


### ESPOSITORE: 20 CONFEZIONI

#### Articolo Colore

|           |        |
|-----------|--------|
| 852N.314* | nero   |
| 852G.314  | grigio |
| 852B.314* | bianco |

**Imballo: 60 confezioni**

Salvaporte verticale Universale  
con base in alluminio\* e biadesivo 3M



**ART. 852**

**3M**  
ADH


**NUOVA LUNGHEZZA m 1,40**

## DECORAZIONE PORTELLONE

### DOOR PROTECTION

#### PROFILO CROMATO PER PORTELLONE

| Articolo  | Effetto | Lunghezza |
|-----------|---------|-----------|
| 388C.2600 | cromo   | 2,6 m     |
| 725C.2600 | cromo   | 2,6 m     |



**3M**  
ADHESIVE

**DOOR PROTECTION OFFRE PROTEZIONE ED ELEGANZA!**

Facile da applicare, grazie all'adesivo 3M ad alta tenuta, può essere rifinito in modo specifico sul portellone di qualsiasi automobile.

*Imballo: 4 confezioni*

## PROTEZIONE PARAURTI

### PUMP'S

#### LA PROTEZIONE TOTALE

| Articolo | Colore | Largh. | Lungh. | Terminali       |
|----------|--------|--------|--------|-----------------|
| 890.371  | nero   | 47 mm  | 5 m    | 8 pz            |
| 890G.371 | grigio | 47 mm  | 5 m    | 8 pz            |
| 891.371  | nero   | 32 mm  | 5 m    | Senza Terminali |
| 262.371  | nero   | 23 mm  | 5 m    | 8 pz            |
| 219.371  | nero   | 15 mm  | 5 m    | 8 pz            |
| 383C.371 | cromo  | 39 mm  | 5 m    | 8 pz            |



**3M**  
ADHESIVE

*Imballo: 4 confezioni*

PVC di alta qualità, con base in alluminio per una tenuta ottimale nel tempo. Adesivo 3M ad alta tenuta. Con terminali.

**PROTEZIONE TOTALE**  
SU TUTTO IL PARAURTI E LE FIANCATE DELL'AUTO



Art. 890.371

# Accessori Esterni



## Kit 1 barre rettangolari 30 x 20

**BS 112 Barre cm. 112**

**BS 130 Barre cm. 130**

**BS 150 Barre cm. 150**



## Kit 1 PRO barre ovali

**BSP 112 Barre cm. 112**

**BSP 130 Barre cm. 130**

**BSP 150 Barre cm. 150**

## Sezione barre acciaio rettangolari / ovali mm. 2,5



# K39

## car parts



## Kit 1 Pro Alu

**BAP 112 Barre cm. 112**

**BAP 130 Barre cm. 130**

**BAP 150 Barre cm. 150**

barre alluminio cover lusso



## kit k1>50

kit attacchi di fissaggio



## K1

|            |         |
|------------|---------|
| ART. BS112 | cm. 112 |
| ART. BS130 | cm. 130 |
| ART. BS150 | cm. 150 |




## K1 MEDIUM

|             |         |
|-------------|---------|
| ART. BSM112 | cm. 112 |
| ART. BSM130 | cm. 130 |
| ART. BSM150 | cm. 150 |



## K1 PRO

|             |         |
|-------------|---------|
| ART. BSP112 | cm. 112 |
| ART. BSP130 | cm. 130 |
| ART. BSP150 | cm. 150 |



## K1 PRO ALU

|             |         |
|-------------|---------|
| ART. BAP112 | cm. 112 |
| ART. BAP130 | cm. 130 |
| ART. BAP150 | cm. 150 |



BARRE DA TETTO  
ROOF BARS  
BARRAS DE TECHO  
BARRES DE TOIT  
DACHTRÄGER

**MENABO**  
free time on the move

## OMEGA

Sistema componibile di barre portatutto per veicoli senza rails. Grazie ai molteplici kit di fissaggio e alle varianti di profili, si ha una soluzione per ogni veicolo.

Modular system of roof bars for vehicles without rails. Thanks to the wide range of fixing kits and profile variants, there is a solution for every vehicle.



COMPLIANT WITH  
DIN 75302:2019

COMPLIANT WITH  
ISO/PAS 11154:2006

TESTED  
CITY CRASH



### Tetti auto compatibili Compatible vehicle roof types



4 punti di fissaggio predisposti coperti da cover o sportelli in plastica.

Roof equipped with 4 fixed points usually covered by plastic caps.



Tetto liscio senza punti di fissaggio predisposti.

Smooth roof without fixing points.



IT) Scansiona il codice per verificare che il prodotto sia compatibile con la tua auto.  
EN) Scan the code to verify if the product is compatible with your car.

BARRE DA TETTO  
ROOF BARS  
BARRAS DE TECHO  
BARRES DE TOIT  
DACHTRÄGER

**MENABO**  
free time on the move

## MAIN KIT

Coppia di profili in acciaio zincato rivestiti con guaina in PVC antiscivolo e antigraffio (Omega black). Disponibile anche in versione alluminio provvista di scanalatura per il montaggio rapido degli accessori con viti a "T" (Omega Alu). Completa di piedi d'aggancio regolabili con chiusura antifurto opzionale.

Pair of galvanized steel profiles covered with non-slip and scratch-proof PVC sheath (Omega black). Also available in the aluminium variant with groove for quick mounting of accessories with "T" screws (Omega Alu). Complete with adjustable hooking feet with optional anti-theft lock.

Omega black M + feet kit Art.000126700000  
Omega black L + feet kit Art.000126800000  
Omega black XL + feet kit Art.000126900000

Omega alu M + feet kit Art.000134600000  
Omega alu L + feet kit Art.000134700000  
Omega alu XL + feet kit Art.000134800000

Optional kit  
000084800000



Omega black



Omega Alu

## FIXING KIT

### TYPE G

Kit composto da ganasce in acciaio rivestite di plastica gommata anti-graffio e basi di supporto in gomma. Portata massima : 50kg / 110lb.

Fixing kit including : steel clamps with scratch resistant plastic coating, rubber support pads.  
Max load : 50kg / 110lb.



### TYPE FP

Kit composto da supporti in acciaio che si fissano direttamente ai punti predisposti del tetto del veicolo. Portata massima: 75kg / 165lb.

Fixing kit including : Steel brackets to be fixed directly on the roof through its fixed points.  
Max load : 75kg / 165lb.



## RAPID

RAILING:  
APERTO  
OPEN

BARRA TELESCOPICA - TELESCOPIC BAR

Art. 831

cm. 85-135



## LION

RAILING:  
APERTO  
OPEN

LION1 ART. 801

cm. 120

LION2 ART. 802

cm. 135



# KING


RAILING:  
CHIUSO  
FLUSH

KING1 ART. 821 cm. 112

KING2 ART. 822 cm. 120



# KIT CARGO BAR



## CARGO BAR ALU

|          |         |
|----------|---------|
| ART. 270 | cm. 125 |
| ART. 271 | cm. 145 |
| ART. 272 | cm. 165 |
| ART. 273 | cm. 175 |



## CARGO BAR



**CARGO  
RULLO +  
SUPPORTO**

**CARGO  
ROLLER +  
SUPPORT**

|          |        |
|----------|--------|
| ART. 283 | cm. 60 |
| ART. 284 | cm. 90 |



**CARGO  
FERMA SCALE**

**CARGO  
LADDER  
FASTENING**

ART. 282 2 pcs.

**CARGO SPOILER**

|          |         |
|----------|---------|
| ART. 280 | cm. 90  |
| ART. 281 | cm. 120 |





## PROFESSIONAL

IT) Barre portatutto professionali studiate specificamente per veicoli commerciali. Il risultato è un sistema estremamente versatile in grado di soddisfare le vostre specifiche esigenze di trasporto in modo semplice e sicuro.

EN) Professional roof racks system designed for commercial vehicles. An extremely versatile system that fits almost all cargo needs simply and safely.



## PANORAMICA DELLA BARRA ROOF BAR OVERVIEW

### PROFILE KIT

IT) Profilo in alluminio leggero e resistente dotato di tre scanalature per il montaggio rapido degli accessori.

EN) Lightweight and sturdy aluminium profile with 3 slots for quick assembly of accessories.

IT) Gomma anti-fischio.  
EN) Anti-whistle rubber profile.

T-System  
Optional  
art.000110100000

### FIXING KIT

IT) Kit di installazione progettato per consentire un montaggio semplice e rapido sul veicolo. Consultando la nostra lista applicabilità è possibile selezionare il fix kit specifico.

EN) Fixing kit designed for a simple and quick installation on almost all commercial vehicles. Check MENABO PROFESSIONAL application list to select the right kit for your vehicle.





COMPLIANT WITH  
DIN 75302:1991

# Accessori Esterni


## PROFILE KIT (1 pc)

IT) Profilo in alluminio con design a tripla scanalatura per garantire la massima adattabilità d'uso. E' possibile combinare tra loro i diversi accessori per poterli usare separatamente o tutti assieme.

EN) Aluminium profile with three slots to grant the utmost flexibility. It is possible to combine several accessories to be used together or separately.



T-System



Optional Art.000110100000

M Art. 000084200000

L Art. 000084300000

XL Art. 000084400000


XXL Art. 000084500000

## FIXING KIT (2 pcs)

IT) Kit di installazione composto da 4 elementi: una base universale, una staffa di fissaggio, una copertura protettiva e una cover.

EN) Fixing kit made of four components: a universal base, a steel bracket, an inner protection cover and an outer cover.

OPTIONAL  
Art. 000084800000  
IT) Kit serratura antifurto  
EN) Antitheft lock




IT) Cover con chiusura a brugola.  
EN) Cover with outer key fastening.

IT) Copertura protettiva.  
EN) Inner protection cover.

IT) Staffa di fissaggio.  
EN) Steel bracket.

IT) Base universale.  
EN) Universal base.



IT) Ogni barra ha una portata massima di 50kg/110lb. A seconda del veicolo, sono installabili fino ad un massimo di 6 barre, per una portata totale di 150kg/330lb.

EN) Each bar has a max.load capacity of 50 kg/110lb. Depending on the vehicle, up to 6 bars can be installed for a total maximum load of 150 kg/330lb.



IT) Grazie al suo design è possibile regolare l'inclinazione e l'altezza di ogni barra per trasportare in maniera sicura qualsiasi tipo di carico.

EN) Thanks to its design, it is possible to change the angle and the height of each bar, thus allowing a safe cargo of any kind of load.

## HOLIDAY

Art.  
402



## TRAVEL

Art.  
401




# MAK3



**Art.  
403**



# Accessori Esterni



## POLARIS

**Polaris (2 bici)**

Art.000077900000

**Polaris 3 (3 bici)**

Art.00089300000

**IT** Portabici posteriore con struttura in acciaio e corsie in alluminio. Grazie all'innovativa staffa ferma ruota è studiato per le fat bike. E' dotato di un sistema di fissaggio senza cinghie, unico nel suo genere, che fa del Polaris il porta biciclette più sicuro della categoria. Disponibile nei modelli **Polaris\*** e **Polaris 3\*\***



COMPLIANT WITH  
DIN 75302

COMPLIANT WITH  
XP R18-904-4:2008  
clauses 4.6, 4.7, 4.8

TÜV  
TESTED ✓



MIN : Ø30 mm  
MAX : Ø50 mm



MAX : 110 mm


MIN : 30x30 mm  
MAX : 50x70 mm



MIN : 22"  
MAX : 29"



MAX : 114 cm



## LOGIC

Art. 000037900000 -

Portabici posteriore in acciaio 2 bici



## LOGIC 3

Art. 000039200000 -

Portabici posteriore in acciaio 3 bici



## VIPER

Art. 000123800000

Portabici posteriore in acciaio  
3 biciclette fissate al supporto  
ferma telaio.



## ORION

Art. 301



## SAGITTAR



Art. 302



## FARAD MAIRA

Il portabiciclette FARAD MAIRA è preassemblato pronto all'uso, adattabile sulle barre di dimensioni massime 80 x 40 mm. Le braccia blocca bici sono dotate di sistema antifurto con chiave. Medesimo sistema viene usato anche per il fissaggio sulle barre trasversali. Le cinghie regolabili e scorrevoli fissano ruote da corsa, MTB e FAT-bike.



### SCHEDA TECNICA

Portaggio massimo (Kg) 25  
Interasse massimo ruote bici (cm) 135  
Dimensione max fissaggio barre (mm) 80 x 40  
Serratura antifurto Inclusa  
Materiale Acciaio  
Vite a T Non inclusa - accessorio  
Garanzia 3 anni  
Colore Grigio metallizzato  
Omologa TÜV-GS / City-Crash  
Peso prodotto (kg) 3,5  
Luogo di fabbricazione Torino - Italia

## FARAD PESIO

Il portabiciclette FARAD PESIO è preassemblato pronto all'uso, adattabile sulle barre di dimensioni massime 80 x 40 mm. Le braccia blocca bici sono dotate di sistema antifurto con chiave. Medesimo sistema viene usato anche per il fissaggio sulle barre trasversali. Le cinghie regolabili e scorrevoli fissano ruote da corsa, MTB e FAT-bike.



### SCHEDA TECNICA

Portaggio massimo (Kg) 25  
Interasse massimo ruote bici (cm) 135  
Dimensione max fissaggio barre (mm) 80 x 40  
Serratura antifurto Inclusa  
Materiale Acciaio  
Vite a U Non inclusa - accessorio  
Garanzia 3 anni  
Colore Grigio metallizzato  
Omologa TÜV-GS / City-Crash  
Peso prodotto (kg) 3,5  
Luogo di fabbricazione Torino - Italia



## PRO TOUR

000086100000

**IT** Portabicicli da tetto professionale realizzato in alluminio, pensato per chi preferisce caricare la propria bici direttamente sulle barre. È dotato di un sistema di aggancio della forcella sia tradizionale che ammortizzato. Consigliato per le bici con telaio in carbonio e indicato anche per quelle con freno a disco anteriore. Installazione direttamente in cava con sistema standard a "T" 20mm.

**EN** Professional roof bike carrier made of aluminium. Conceived for those who prefer carrying their bikes directly on the roof bars. The fixing system fits both the traditional and the cushioned fork. Recommended for bikes with carbon frame and for bikes with front disc brake. To be fixed directly in the slot in the roof bars with a standard 20mm T-System.



COMPLIANT WITH  
DIN 75302

TUV  
TESTED

COMPLIANT WITH  
ISO/PAS 11154:2006  
clauses 5.2.5, 5.3.5

Pro Tour va abbinato ad almeno uno dei seguenti kit / Pro Tour features 4 fork adapters



• Quick  
release kit  
000086800000



• 15 mm  
Thru Axle  
000086900000




• 20 mm  
Thru Axle  
000087000000



• Rockshox Bluto  
standard  
000087100000



## SIRIO



IT) Portabici da gancio adatto a qualsiasi tipo di bici. Realizzato esclusivamente in alluminio e materiali pregiati, è progettato per rispondere ai più alti standard di sicurezza, senza tralasciare il design. Dotato di doppio sistema antifurto



**Sirio**  
Art. 000089100000




**Sirio plus**  
Art. 000089200000



Art. 000095200000+



## ANTARES




**Antares**  
Art. 000105000000



**Antares plus** Art.  
000103400000



## ALCOR



**Alcor**  
Art. 000113000000



**Alcor 3**  
Art. 000112700000



**Alcor 4**  
Art. 000118300000



## MERAK



IT) Portabici da gancio compatto e leggero con profili in alluminio. Disponibile in 3 versioni.

EN) Compact and lightweight towbar bike rack with aluminium rails. Available in three models.



**Merak**  
Art. 000117600000



Art. 000117800000



**Merak tilting**  
Art. 000117700000



Art. 000117800000



**Merak rapid** Art.  
000119100000



Art. 000117800000



# Accessori Esterni

COMPACT AND LIGHTWEIGHT TOWBAR BIKE RACK,  
QUICK AND EASY TO INSTALL ON YOUR TOWBAR.  
CARRY UP 1 OR 2 BIKES. LOAD CAPACITY: 30 KG.  
PRE-ASSEMBLED, TOOL-FREE INSTALLATION AND REMOVAL.

PORTABICI DA GANCIO TRAINO COMPATTO E LEGGERO  
CHE SI FISSA AL GANCIO TRAINO IN POCHI SECONDI.  
DISPONIBILE PER 1 O 2 BICI. CAPACITÀ DI CARICO: 30 KG.  
GIÀ ASSEMBLATO NON OCCORRONO UTENSILI.

## VARAITA



FOR ONE BIKE  
PER UNA BICI

FOR TWO BIKES  
PER DUE BICI

WITH LICENSE PLATE HOLDER  
CON PORTATARGA

WITH LICENSE PLATE HOLDER + LIGHTS  
CON PORTATARGA + FANALI



**FARAD**

# Accessori Esterni



## PRE-ASSEMBLED

- **SIME PER AUTO CON CORRIMANO**  
SIME FOR CARS WITH ROOF RAILS  
SIME POUR VOITURES AVEC BARRES LONGITUDINALES  
SIME FÜR AUTOS MIT RAILING



SIME

## PRE-ASSEMBLED

- **BEAMAR PER AUTO CON CORRIMANO BASSO**  
BEAMAR FOR CARS WITH INTEGRATED ROOF RAILS  
BEAMAR POUR VOITURES AVEC BARRES LONGITUDINALES BASSES  
BEAMAR FÜR AUTOS MIT NIEDRIGEN RAILING



BEAMAR



ALU + KIT SM



ALU + KIT DM



ALU + KIT BS



ALU + KIT

- **ALU PROFILO ALLUMINIO**  
ALU FOR CARS WITHOUT ROOF RAILS  
ALU POUR VOITURES SANS BARRES  
LONGITUDINALES  
ALU FÜR AUTOS OHNE RAILING



SIME PRE-ASSEMBLED

BEAMAR PRE-ASSEMBLED

ALU

## SPECIFICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - FICHE TECHNIQUE - TECHNISCHE MERKMALE

|        | LUNGHEZZA CM<br>LENGTH CM<br>LONGUEUR CM<br>LÄNGE CM |     |     |     |     | ALTEZZA BARRA MM<br>BAR'S HEIGHT MM<br>HAUTEUR DE LA BARRE MM<br>DACHTRÄGERHÖHE MM | CARICO MASSIMO KG<br>MAXIMUM LOAD KG<br>PORTAGE MAXIMUM KG<br>MAXIMALE TRAGKRAFT KG | KIT DI FISSAGGIO RICHIESTO<br>FIXING SYSTEM REQUIRED<br>KIT DE FIXATION REQUIS<br>BESESTIGUNGSSYSTEM NOT WENDIG | MONTAGGIO SENZA UTENSILI<br>NO TOOLS REQUIRED<br>MONTAGE SANS OUTILS<br>MONTAGE OHNE WERKZEUG | SERRATURA INCLUSA<br>LOCKING SYSTEM INCLUDED<br>FERMETURE DE SÉCURITÉ INCLUE<br>SICHERHEITSSCHLOSS |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|--|---|---|---|--|
|        | 110  | 120 | 130 | 140 | 160 |  |   |   |   |  |
| SIME   | x  | x   | x   | x   | x   | 45   | 100   |   | x   | x  |
| BEAMAR | x  | x   | x   |     |     | 50   | 100   |   | x   | x  |
| ALU    | x  | x   | x   | x   | x   | 30   | 100   | x   | x   |  |

# IRON



# FARAD

IRON + KIT SM

IRON + KIT BM

IRON + KIT BS

## BARIS

-  Estrema facilità di montaggio, eleganza e sicurezza sono le parole chiave delle barre FARAD.
-  Easy fitting, elegance and safety: these are the key words of the FARAD roof bars.
-  Facilité de montage, élégance et sécurité sont les mots-clés des barres de toit FARAD.
-  Einfache Befestigung, Eleganz und Sicherheit sind die Schlüsselwörter der FARAD Dachträger.

# Accessori Esterni



**IRON PER AUTO CON CORRIMANO**  
 IRON FOR CARS WITH ROOF RAILS  
 IRON POUR VOITURES AVEC BARRES LONGITUDINALES  
 IRON FÜR AUTOS MIT RAILING



**IRON PER AUTO CON CORRIMANO BASSO**  
 IRON FOR CARS WITH INTEGRATED ROOF RAILS  
 IRON POUR VOITURES AVEC BARRES  
 LONGITUDINALES BASSES  
 IRON FÜR AUTOS MIT NIEDRIGEN RAILING



**IRON PER AUTO SENZA CORRIMANO**  
 IRON FOR CARS WITHOUT ROOF RAILS  
 IRON POUR VOITURES SANS BARRES LONGITUDINALES  
 IRON FÜR AUTOS OHNE RAILING



## SPECIFICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - FICHE TECHNIQUE - TECHNISCHE MERKMALE

|      | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | ALTEZZA BARRA MM<br>BAR'S HEIGHT MM<br>HAUTEUR DE LA BARRE MM<br>DACHTRÄGERHÖHE MM | CARICO MASSIMO KG<br>MAXIMUM LOAD KG<br>PORTAGE MAXIMUM KG<br>MAXIMALE TRAGKRAFT KG | KIT DI FISSAGGIO RICHIESTO<br>FIXING SYSTEM REQUIRED<br>KIT DE FIXATION REQUIS<br>BESESTIGUNGSSYSTEM NOT WENDIG | MONTAGGIO SENZA UTENSILI<br>NO TOOLS REQUIRED<br>MONTAGE SANS OUTILS<br>MONTAGE OHNE WERKZEUG |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|--|---|---|---|
| IRON | x   | x   | x   | x   |     | 20   | 75  | x   | x   |

VI PRESENTIAMO IL NUOVO KIT PER AUTO CON CORRIMANO ALTO  
E BASSO, COMPATIBILE CON TUTTE LE BARRE FARAD

## KIT HILO

1-92041 HILO

E ALTRE MARCHE  
AVENTI CAVA  
DI SEZIONE  
SIMILARE PER  
SCORRIMENTO  
PIEDE HILO



DISPONIBILE ANCHE PREMONTATO SU BARRE FARAD IRON 3 TELESCOPICHE

## HILOPLUS

1-92041/2 HILOPLUS SH (SHORT)

1-92041/3 HILOPLUS LG (LONG)



ALLEGATO LISTA APPLICAZIONI

**FARAD**  
MADE IN ITALY

# Accessori Esterni

## MARLIN F3



### COLORI DISPONIBILI

**Grigio gofrato**

**Grigio metallizzato**

**Nero lucido**

**Nero gofrato**

**Bianco**

TYPE N.6



TYPE N.7



TYPE N.8



TYPE N.11



| Modello   | Litri | Dimensioni esterne | Dimensioni interne | Carico massimo auto | Carico massimo camper | Kg. |
|-----------|-------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-----|
| TYPE N.6  | 480   | 190X80X40          | 184X73             | 75                  | 90                    | 15  |
| TYPE N.7  | 680   | 210X100X42         | 198X92             | 75                  | 90                    | 21  |
| TYPE N.8  | 400   | 160X80X40          | 154X73             | 75                  | 90                    | 13  |
| TYPE N.11 | 530   | 225X80X42          | 215X70             | 75                  | 90                    | 18  |

## ZELUS



### COLORI DISPONIBILI



**Grigio gofrato**

**Grigio metallizzato**

**Nero lucido**

**Nero gofrato**

**Bianco**

TYPE N.15



TYPE N.16



TYPE N.17



| Modello   | Litri | Dimensioni esterne | Dimensioni interne | Carico massimo auto | Carico massimo camper | Kg.  |
|-----------|-------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|------|
| TYPE N.15 | 400   | 160X85X40          | 153X78             | 75                  | 90                    | 12,5 |
| TYPE N.16 | 480   | 190X80X42          | 182X72             | 75                  | 90                    | 14   |
| TYPE N.17 | 630   | 210X90X42          | 201X83             | 75                  | 90                    | 17,5 |

## koral



### COLORI DISPONIBILI

**Grigio goffrato**


**Grigio metallizzato**

**Nero lucido**


**Nero goffrato**

**Bianco**



TYPE N. 19



TYPE N. 20



TYPE N. 21




| Modello   | Litri | Dimensioni Esterne | Dimensioni interne | Carico massimo auto | Carico massimo camper | Peso Kg. |
|-----------|-------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| TYPE N.19 | 400   | 160X80X40          | 153X78             | 75                  | 90                    | 12,5     |
| TYPE N.20 | 480   | 190X80X40          | 182X72             | 75                  | 90                    | 14       |
| TYPE N.21 | 630   | 210X90X42          | 201X83             | 75                  | 90                    | 17,5     |

## Crub



**COLORI DISPONIBILI**

**Nero gofrato**



| Modello   | Litri | Dimensioni esterne | Dimensioni interne | Carico massimo auto | Carico massimo camper | Kg. |
|-----------|-------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-----|
| TYPE N.18 | 430   | 180X78X40          | 172X73             | 75                  | 90                    | 14  |



**DORY**

**È UN PIACERE PER NOI  
PRESENTARVI I NOSTRI NUOVI  
BOX.**



**DORY**

**N/22**

**BOX 140\*75\*39**

**Lt. 340**

**GOFFRATO**

**NERO**

**IL COMPAGNO DI VIAGGIO IDEALE PER LE TUE NUOVE AVVENTURE.**

|           | LITRI | DIMENSIONI ESTERNE CM | DIMENSIONI INTERNE CM | CARICO MASSIMO PER MACCHINE KG | CARICO MASSIMO PER CAMPER KG | PESO KG | SISTEMA DI FISSAGGIO: FARAD QUICK FIX | MIN/MAX DISTANZA TRA LE BARRE CM | CHIUSURA CENTRALIZZATA | DOPPIA APERTURA | CINTURE DI FISSAGGIO | GARANZIA 5 ANNI |
|-----------|-------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|---------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| type n.22 | 340   | 140X75X39             | 134X69                | 75                             | 90                           | 12      |                                       | 41/71                            |                        |                 |                      |                 |

# NEW CORAL





## NEW CORAL N/23

BOX 145\*95\*43  
Lt. 400

GOFFRATO NERO  
GOFFRATO GRIGIO

NERO LUCIDO  
GRIGIO LUCIDO

IL NUOVO DESIGN CORAL, MODERNO ED ACCATTIVANTE, RIDEFINISCE LA LINEA DELLA TUA AUTO.

|           | LITRI | DIMENSIONI ESTERNE CM | DIMENSIONI INTERNE CM | CARICO MASSIMO PER MACCHINE KG | CARICO MASSIMO PER CAMPER KG | PESO KG | SISTEMA DI FISSAGGIO: FARAD QUICK FIX | MIN/MAX DISTANZA TRA LE BARRE CM | CHIUSURA CENTRALIZZATA | DOPIA APERTURA | CINTURE DI FISSAGGIO | GARANZIA 5 ANNI |
|-----------|-------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|---------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| type n.19 | 400   | 160X80X40             | 153X58                | 75                             | 90                           | 12      |                                       | 36/94                            |                        |                |                      |                 |
| type n.20 | 480   | 190X80X40             | 182X72                | 75                             | 90                           | 14      |                                       | 30/87                            |                        |                |                      |                 |
| type n.21 | 630   | 210X90X42             | 201X83                | 75                             | 90                           | 18      |                                       | 39/99                            |                        |                |                      |                 |

# Accessori Esterni

Linea  
**CARBON**

## BAULI TETTO AUTO

I bauli auto della linea Carbon nascono dalla collaborazione con esperti nel settore automotive. Lo studio sia dell'aerodinamica che delle soluzioni degli ingombri interni è arricchito dal design sportivo ed elegante dell'effetto carbonio. Adattabile ad ogni modello di auto, montaggio facile e veloce.

## ROOF BOXES

*Carbon Line born thanks to the collaboration with some of best experts in automotive. The result of the study both of aerodynamic impact and internal spaces is implemented by sport and elegant design with a carbon look. Suitable for any car, easy and fast assembly.*

### Caratteristiche principali Main features

- Montaggio facile e veloce  
*Easy and fast assembly*
- Economico e adattabile ad ogni auto  
*Economic and suitable for any car*
- Prodotti in polipropilene, materiale antiurto, resistente al freddo, alle intemperie, agli oli e ai solventi  
*Produced in polypropylene, shock proof material, water proof and resistant against solvents and oils*
- Prodotti con plastica riciclata, riciclabile e conforme alla normativa REACH  
*Produced with recycling and recyclable plastic, in compliance with REACH regulation*

75Kg

Assale di chiusura  
in alluminio  
*Aluminium locking  
system*

## > Linea **CARBON**

Prodotto Italiano ecosostenibile  
Eco-sustainable Italian product



prodotto in polipropilene  
produced in polypropylene



non assorbe gli odori  
don't absorb smells



non trattiene umidità  
don't keep humidity




semplice sistema di assemblaggio  
easy assembly system

Chiusura di sicurezza anteriore  
Front safety lock



Supporti in acciaio al 100%  
100% steel parts

**BA320**




Effetto carbonio ad alta definizione  
High definition carbon fiber texture



Sollevatori a molla  
Spring lifters

Predisposto per tutti gli interassi  
(min 495 mm max 855 mm)  
Predisposed for every distances  
(min 495 mm max 855 mm)



**55Kg**



### ARTICOLO / ARTICLE

| Larghezza<br>Width | Profondità<br>Depth | Altezza<br>Height | Codice a barre<br>Barcode |
|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>BA320</b> 1320  | 778                 | 345               | 8010693101504             |

### IMBALLO / PACKING

| Pz.<br>Pc. | Tipo<br>Type   | Larghezza<br>Width | Profondità<br>Depth | Altezza<br>Height |
|------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 1          | cartone/carton | 350                | 785                 | 1340              |

Tutte le misure sono espresse in millimetri / All measures are in millimeters

**AUTO-BICI  
AUTOMOTIVE**

## > Linea **CARBON**

BAULI TETTO AUTO  
ROOF BOXES

Tasto di sicurezza anteriore  
Front safety button



**BA480/PA**



Assale di chiusura  
in alluminio  
Aluminium locking  
system

Supporti in  
acciaio al 100%  
100% steel  
parts



# Accessori Esterni



prodotto in polipropilene  
produced in polypropylene



non assorbe gli odori  
don't absorb smells



non trattiene umidità  
don't keep humidity




semplice sistema di assemblaggio  
easy assembly system

Prodotto italiano ecosostenibile  
Eco-sustainable Italian product



Sollevatori a molla  
Spring lifters



Effetto carbonio ad alta definizione  
High definition carbon fiber texture


**75Kg**



**AUTO-BICI**  
AUTOMOTIVE

Predisposto per tutti gli interassi  
(min 495 mm max 855 mm)

Predisposed for every distances  
(min 495 mm max 855 mm)



## ARTICOLO / ARTICLE

| Larghezza            | Profondità | Altezza | Codice a barre |
|----------------------|------------|---------|----------------|
| Width                | Depth      | Height  | Barcode        |
| <b>BA480/PA</b> 2005 | 790        | 380     | 8010693118205  |

## IMBALLO / PACKING

| Pz. Pc. | Tipo Type      | Larghezza Width | Profondità Depth | Altezza Height |
|---------|----------------|-----------------|------------------|----------------|
| 1       | cartone/carton | 800             | 285              | 2040           |

Tutte le misure sono espresse in millimetri / All measures are in millimeters

# Accessori Esterni





**FURGONI e AUTOCARRI**

Vans and Truck  
Fourgons et Camions

 **S.I.E.**

**VETRI DI RICAMBIO E SPECCHI RETROVISORI**

Per tutti i prodotti scarica il catalogo da [www.robortobotteghisas.it](http://www.robortobotteghisas.it)



**TRATTORI e MACCHINE MOVIMENTO TERRA**

Tractors and Earth-Moving Machinery  
Tracteurs et Engins de Chantier

 **S.I.E.**


**VETRI DI RICAMBIO E SPECCHI RETROVISORI**

Per tutti i prodotti scarica il catalogo da [www.robortobotteghisas.it](http://www.robortobotteghisas.it)



***DISTRIBUTORE DI SPECCHI RETROVISORI GRUPPI OTTICI E FARI  
POSTERIORI PER AUTO ITALIANE ED ESTERE***

***ricam***  
retrovisori



***Per applicazioni visitare sito  
[www.ricam.it](http://www.ricam.it)***

# RICAMBI AUTO



## ACCESSORI FAMAC

- Retrovisori
- Fodere sedili
- Capotte
- Pannelli porte
- Tappeti
- Fregi
- Pantina parasole
- Portaoggetti posteriore
- Scritte




## AUTO D'EPOCA

- Lamierati
- Fanaleria ant. / post.
- Retrovisori
- Fodere sedili
- Capotte
- Pannelli porta
- Tappeti
- Fregi
- etc.



## ALZACRISTALLI E MANIGLIE

- Elettrico / Manuale
- Meccanismo
- Porta / Serrature
- Scontri



## MOLLE A GAS PER COFANI E PORTELLONI



## CERCHI RUOTA IN METALLO



## COLLANTI PER VETRI

## DEPO-TYC ILLUMINAZIONE

- Adattabile all'originale



## COPPE RUOTA NYLON

- Adattabile all'originale



## FIAT - ALFA LANCIA ROMEO

- Materiale originale





**ROBERTO  
BOTTEGHI**

[www.botteghicarrozzerie.it](http://www.botteghicarrozzerie.it)

### ILLUMINAZIONE PRIMO IMPIANTO

- Hella
- Marelli
- Valeo



### LAMIERATO

- Porte
- Cofani / Portelloni
- Fianchi / Parafanghi
- Tiranti porte / Sottoporta
- Ossatura anteriore



### MATERIALE MIRAGLIO

- Maniglie interne/esterne
- Serrature
- Blocchetti con chiavi
- Meccanismo alzacrystallo
- Alzacristalli



### MODANATURE LATERALI

- Passaruota



### PARAURTI GRIGLIE - LOCARI SOTTOMOTORI

- Fregi
- Rinforzo paraurti
- Staffe paraurti



### PARAURTI ORIGINALI MARELLI



### RETROVISORI

- Auto
- Furgoni



### SPAZZOLE E TERGI VALEO



### TERMICO

- Condensatore
- Elettro ventola
- Intercooler
- Radiatore
- Riscaldatore



### VETRI E GUARNIZIONI

- Parabrezza
- Lunotto
- Laterali



# Accessori Interni



**Coprivolante in vera pelle Nera**

Art. KH 27662/36 diametro 36"  
 Art. KH 27662/38 diametro 38"  
 Art. KH 27662/40 diametro 40"



**Coprivolante in vera pelle Beige**

Art. KH 27662/36 diametro 36"  
 Art. KH 27662/38 diametro 38"  
 Art. KH 27662/40 diametro 40"



**COPRIVOLANTE MOMO  
 CONFORT NERO E ROSSO MISURA 38/39 CM**



**COPRIVOLANTE MOMO  
 CARBON E NERO MISURA 38/39 CM**



**COPRIVOLANTE MOMO  
 CONFORT NERO E GRIGIO MISURA 38/39 CM**



**COPRIVOLANTE SPEED  
 MISURA 37/40 CM**



**COPRIVOLANTE URBAN  
 MISURA 37/40 CM**



**COPRIVOLANTE SIMPLE  
 MISURA 37/40 CM**

Art. A0233



8 008144 012899

Disco orario  
 controllo sosta



Art. V0157



8 016751 461641  
 Pomello universale  
 giravolante.  
 Conf. 1 pezzo in blister





## GRIGLIA DIVISORIA IN METALLO UNIVERSALE PER ANIMALI DOMESTICI

Must-have per viaggiare in completa sicurezza in compagnia dei tuoi amici a quattro zampe.

Art. EASY01



ALTEZZA DA 40,5 A 54 cm A 147 c  
LARGHEZZA DA 84 m



- Design elegante di altissima qualità.
- Facile e sicuro da installare.
- Adatto per tutti i modelli di auto.



Sistema di regolazione  
telescopico,  
adatto a tutte le auto





Facile da installare  
senza attrezzi,  
maggiore sicurezza




Nuovo sistema  
di ancoraggio ai poggiatesta  
posteriori

# PETSY

- IT Separatore auto universale per cani
- EN Universal pet barrier for cars
- FR Grille de séparation automobile pour chien
- DE Universal Hundegitter für auto
- ES Rejilla separadora universal para perros




**Art. ME0001173**



F.lli Menabò s.r.l.  
Via 8 Marzo 3, 42025 Cavriago (RE), Italia  
+39-0522/942840  
info@flli-menabo.it www.flli-menabo.it  
Made in PRC



# Accessori Interni



# Accessori Interni



## TELO A VASCA PROTEGGI SEDILI UNIVERSALE PER ANIMALI DOMESTICI

Massimo comfort del tuo amico a quattro zampe, la protezione dei sedili e degli interni della tua auto, ideale per i viaggi e piccoli spostamenti.

Art. EASY02



- **Adatto per tutti i modelli di auto.**
- **Pratico, resistente, impermeabile e antiscivolo.**
- **Lavabile in lavatrice. Multiuso.**



Resistente ai liquidi si pulisce con un panno



Cerniere per chiusura laterale a vasca



Rivestimento traspirante e antiscivolo



Finestrella in rete per monitorare i passeggeri



Pratica tasca richiudibile per riporre accessori



4 fibbie a scatto regolabili per fissaggio stabile




## SPAZZOLA IN SILICONE ANTISTATICA MULTIUSO

Indispensabile per la rimozione dei peli degli animali da tutte le superfici in tessuto: sedili dell'auto, divani, tappeti o coperte, la spazzola antistatica è pratica, compatta e maneggevole.

Art. EASY03



- **Peso ridotto.**
- **Delicate setole in gomma.**
- **Dimensioni compatte.**



Adatta e comoda per gli interni delle auto



Ideale per sedie e poltrone in tessuto

IMPUGNATURA ERGONOMICA



SILICONE ANTISTATICO

SETOLE LAVABILI



## TASCHE PORTA OGGETTI PER AUTO

Organizza, sistema ed evita la caduta di tutti gli oggetti, dando maggiore comfort al guidatore risolvendo i problemi di disordine e distrazione.

Art. EASY04



- Design elegante. Facili da pulire.
- Semplice da posizionare.
- Universali.



Universali



Ideale per lo spazio tra sedile e consolle



**Art. A0099**




8 008144 010215  
Coprivolante "Unicover".  
Conf. 1 pezzo in busta  
Diametro 37-40 o 33-37 cm

**Art. AP140**



6 931498 100436  
Coprivolante grande.  
Conf. 1 pezzo in busta  
Diametro 43-47 cm

**Art. RB500**  
Tappeto universale in gomma



**Art. RB505**

Tappeto universale in gomma per bauliere

## TAPPETI in GOMMA su MISURA



**Art. RI1007**  
Fiat 500 X

- Art. RI10061/6n** Tappeto 500 - 126
- Art. RI10063** Fiat Multipla
- Art. RI1074N** Fiat Doblò >2010
- Art. RI1075** Fiat Doblò 2010 2pz.
- Art. RI1076** Fiat Doblò 2010 4pz.



## Tappeti in GOMMA su Misura



Fiat 500 dal 2007  
Art:RI10005



Fiat 500 - L  
Art.RI10006



SMART  
Art.RI01SMT



Fiat PANDA dal 2012  
Art.RI10087



Fiat GRANDE PUNTO - EVO Art.10064



FIAT PANDA fino al 2012  
Art.RI10062

# Tappeti e Fodere



**KR213261**  
Tappeto in gomma  
**ZUBRI GLOBAL**



## VASCA PROTEGGI BAULIERE UNIVERSALE **Bordo Rigido**



**FARAD**

|               |            |
|---------------|------------|
| Art. FRTYPE C | Cm. 100x90 |
| Art. FRTYPE D | Cm. 60X40  |
| Art. FRTYPE B | Cm. 70X90  |
| Art. FRTYPE A | Cm. 92X52  |

## TAPPETO IN GOMMA FURGONI AUTOCARRI


|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Art. RI10059    | OM 170NC/190NC         |
| Art. RI10074bis | DOBLO' VAN             |
| Art. RI10283    | TRANSIT T.T.           |
| Art. RI1074N    | DOBLO'                 |
| Art. RI10800    | OM 50 T.T.             |
| Art. RI10801bis | DAILY >99' T.T.        |
| Art. RI10803    | DUCATO 90'             |
| Art. RI10803/2  | DUCATO                 |
| Art. RI10803/3  | DUCATO 94'             |
| Art. RI10803bis | FIAT 190.38 190.42     |
| Art. RI10807    | FIAT 190.38 NT TS      |
| Art. RI10807bis | SCUDO                  |
| Art. RI10811    | FIAT 190 Turbo         |
| Art. RI10813    | FIAT 190.48 NT         |
| Art. RI10819    | FIAT EURO CARGO        |
| Art. RI10821    | FIAT EUROTECH          |
| Art. RI10822    | FIAT EUROSTAR          |
| Art. RI10823    | FIAT DAILY 2000 > U.T. |
| Art. RI10824    | FIAT STRALIS           |
| Art. RI10825    | VW TRANSPORTER         |
| Art. RI11224    | MERCEDES SPRINT        |
| Art. RI11300    |                        |

# Tappeti e Fodere



**Art. RB506**

**Tappeto universale in gomma reversibile**



**Art. RB 501**



Serie tappeti gomma "Sport",  
misura universale.  
Conf. 2 anteriori/2 posteriori. Colore: nero



**Art. RB503**

**Tappeto gomma universale 4 pz.**  
**URBAN**



**Art. T0649**



Serie tappeti gomma "Montecarlo",  
misura universale.  
Conf. 2 anteriori/2 posteriori.  
Colore: nero

# Tappeti e Fodere



## RB 1097

TAPPETO MOQUETTE "ARTIGLIO"  
MOD. UNIVERSALE  
IN 3 MISURE A-B-C

|                   |                        |                    |                     |                     |                     |                        |
|-------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>ALFA ROMEO</b> | <b>DACIA</b>           | <b>HONDA</b>       | <b>LAND ROVER</b>   | <b>QASHQAI</b>      | <b>KOLEOS</b>       | <b>SUZUKI</b>          |
| ALFA 147          | DOKKER-LODGY           | ACCORD - FR-V      | DEFENDER            | TERRANO             | LAGUNA-LOGAN        | ALTO                   |
| ALFA 156-159-166  | DUSTER-LOGAN           | CIVIC              | DISCOVERY           | PULSAR - X-TRAIL    | MEGANE 2'3'S'02>'15 | BALENO                 |
| GIULIA 2016>      | SANDERO                | CR-V - INSIGHT     | EVOQUE              |                     | MEGANE 4'S '16>     | CELERIO                |
| ALFAGT            | <b>DAHIATSU</b>        | JAZZ 1'S '02>'08   | FREELANDER          | <b>OPEL</b>         | MODUS-SCENIC        | GRAN VITARA            |
| BRERA             | CUORE-COPEN            | JAZZ '08>          | RANGE ROVER         | AGILA A             | TALISMAN            | IGNIS '03>'16          |
| GIULIETTA         | MATERIA-SIRION         | S2000              | RANGE ROVER SPORT   | AGILA B             | ASTRA J-COMBO D     | IGNIS '17>             |
| MITO              | TERIOS                 | <b>HYUNDAI</b>     |                     | ADAM- ANTARA        | ASTRA G-H-K         | JIMNY '98>'17          |
| SPIDER '07>       |                        | ATOS-ACCENT        | <b>LEXUS</b>        | COMBO E             | TWINGO '07>         | SCROSS-SX4             |
| STELVIO           | <b>FIAT</b>            | COUPE'-GETZ        | GS-LS-RX            | COMBO E             | TWINGO '07>         | SWIFT                  |
|                   | 500 '07> - 500L - 500X | 110-130            | IS                  | CORSA C-D-E         |                     | VITARA                 |
| <b>AUDI</b>       | 600-Cinquecento        | 120-140-IX20-IX35  | <b>MAZDA</b>        | CORSA F             | <b>SAAB</b>         |                        |
| A2-A4-A5-A8       | BRAVA/O                | IONIQ-KONA         | CX3-CX5-CX30        | CORSA F             | 9.3 - 9.5           |                        |
| A6 (C5-C6)        | BRAVO '07>             | SANTAFE'           | MAZDA 2 '06>'14     | CORSA ELETTRICA     |                     | <b>SEAT</b>            |
| A6 (C7-C8)        | CROMA                  | TERRACAN           | MAZDA 2 '15         | CROSSLAND           | ALTEA-ATECA         | <b>TOYOTA</b>          |
| A1-A3-A7          | DOBLO                  | TUCSON 1'S '04>'09 | MAZDA 3 '03>'13     | GRANDLAND           | ARONA-AROSA         | AVENSIS                |
| Q2-Q3-Q5          | GRANDE PUNTO           | TUCSON '15>        | MAZDA 3 '13>        | INSIGNIA A          | CORDOBA-EXEO        | AVENSIS VERSO          |
| AUDI TT-Q7        | IDEA-MAREA             |                    | MAZDA 6 '02>'12     | INSIGNIA B          | IBIZA '93>'16       | AURIS - AYGO           |
|                   | MULTIPLA               | <b>JEEP</b>        | MAZDA 6 '13>        | KARL-MERIVA         | IBIZA '17>          | COROLLA                |
| S1-S2-S3-S4       | PANDA 1'S '80>'03      | CHEROKEE 5'S '14>  | MX5-RX8             | MOKKA-TIGRA         | LEON-MII            | IQ                     |
| S5-S6-S7          | PANDA 2'3'S '03>       | COMPASS-PATRIOT    | <b>MERCEDES</b>     | VECTRA              | TOLEDO              | LAND CRUISER           |
| X1-X2-X3          | PUNTO                  | G.CHEROKEE         | ML                  | ZAFIRA A-B-C        |                     | RAV 4                  |
| X4-X6             | PUNTO EVO              | RENEGADE           | TUTTI I MODELLI     |                     | <b>SKODA</b>        | YARIS                  |
|                   | QUBO-FIORINO           |                    | <b>MINI</b>         | <b>PEUGEOT</b>      | FABIA               |                        |
| <b>CHEVROLET</b>  | SEDICI                 | <b>KIA</b>         | CARENS-CEED-XCEED   | 107-108-207         | KAMIQ-OCTAVIA       | <b>VOLKSWAGEN</b>      |
| AVEO-MATIZ        | STILO                  | PICANTO-RIO        | SORENTO 1'S '02>'08 | 106-206-607         | ROOMSTER            | EOS                    |
| CRUZE-KALOS       | TIPO '15>              | SORENTO 2'3'S '09> | SORENTO 1'S '02>'08 | 208-307-308-406-407 | SUPERB              | FOX                    |
| SPARK             |                        | SOUL 1'S '09>'14   | SORENTO 2'3'S '09>  | 508                 | YETI                | GOLF 4                 |
| TRAK '13>         | <b>FORD</b>            | SOUL 2'S '14>      | OUTLANDER           | 1007                |                     | GOLF 5-6-7-8           |
|                   | B-MAX - C-MAX          | SPORTAGE           | PAJERO              | 2008                | <b>SMART</b>        | NEW BEETLE             |
| <b>CITROEN</b>    | COURIER                | STONIC             | SPACESTAR           | 3008-5008           | FOR TWO 1'2'3'98>   | PASSAT (B5) '96>'05    |
| C1-C5-DS5-DS7     | ECOSPORT-EDGE          | VENGA              | <b>NISSAN</b>       | BIPPER              | FOR FOUR 1'2'3'07>  | PASSAT (B6-B7-B8) '05> |
| C2-C4-DS3-DS4     | FIESTA '02>'04         |                    | JUKE 1'S '10>'19    | PARTNER-RANCH       |                     | POLO '01>'16           |
| C3 1'2'5 '09>'16  | FIESTA (V-VI-VII) '05> | <b>LANCIA</b>      | JUKE 2'S '20>       | RIFTER              | <b>SSANGYOUNG</b>   | POLO 6'S '17>          |
| C3 3'S '16>       | FOCUS                  | DELTA              | MICRA-NAVARA        |                     | KORANDO             | T-CROSS                |
| C3/C4/C5 AIRCROSS | FUSION                 | LYBRA-MUSA         | NOTE 1'S '06>'13    | <b>RENAULT</b>      | KYRON-REXTON        | TIGUAN                 |
| C3/C4 PICASSO     | KA-KUGA                | YPSILON '96>'03    | NOTE 2'S '13>       | CLIO I-II-III-IV    | RODIUS              | TOUAREG                |
| C4 CACTUS         | MONDEO                 | YPSILON 3P '03>'11 | PATHFINDER          | Clio V              | RIFTER              | TOURAN                 |
| BERLINGO          | MUSTANG                | YPSILON 5P '11>    | PIXO                | CAPTUR 1'S '13>'19  |                     | T-ROC - UP             |
| CROSSER-NEMO      | S MAX - PUMA           | THEMA              | PRIMERA             | CAPTUR 2'S '20>     | <b>SUBARU</b>       | SCIROCCO               |
| XSARA PICASSO     | RANGER                 |                    |                     | KADJAR              | FORESTER            |                        |
|                   | TRANSIT CONNECT        |                    |                     | KANGOO '98>'07      | IMPREZA             |                        |
|                   |                        |                    |                     | KANGOO '08>         | JUSTY               |                        |
|                   |                        |                    |                     |                     | OUTBACK             |                        |
|                   |                        |                    |                     |                     | XV - WRX            |                        |
|                   |                        |                    |                     |                     |                     | <b>VOLVO</b>           |
|                   |                        |                    |                     |                     |                     | S40-V40 '95>'04        |
|                   |                        |                    |                     |                     |                     | TUTTI I MODELLI        |

## TAPPETI MOQUETTE su MISURA



FIAT 500 X  
Art.RB1049



FIAT 500 L  
Art.RB1047



FIAT 500  
Art.RB1043



SMART III 2015-  
> ART.RB1032




SMART II  
2007>2013 ART.RB1031




SMART I  
>2007 ART.RB1030



FIAT PANDA 2003>2012  
ART.RB1040



FIAT PANDA 2012->  
ART.RB1041



FIAT PUNTO  
99' Art.RB1042

# Tappeti e Fodere



Art. LI032  
Fiat 500 L nuovo modello



Art. LI027  
Fiat 500 con ricamo



Art. LI030  
Fiat Panda dal 2003 4/5 posti

Art. LI009  
Fiat 500 con ricamo bicolore

Art. LI030  
Fiat Panda dal 2012 4/5 posti



Art. LI010  
Smart con ricamo  
vecchio / nuovo modello

Art. LI020  
Citroen C1-Toyota Aygo



Art. LI041  
Fiat Grande Punto



# Tappeti e Fodere

## Art. LI023

FODERA COMPLETA  
UNIVERSALE  
5 POGGIATESTA  
SEDILI POST. DIVISI  
con CERNIERE  
COMPATIBILI  
CON AIR-BAG  
Colori : blu, nero,  
grigio, rosso,  
fantasie.  
BICOLORI



## Art. LI033

FODERA "GIOIELLO"  
ANTERIORE  
UNIVERSALE  
COMPATIBILI  
CON AIR-BAG  
Colori : blu, nero,  
grigio, rosso,  
fantasie.  
BICOLORI



## Art. LI007

Fodere "Oceania" universali  
anteriori.  
Conf. 2 pezzi.  
Imballo: busta nylon.  
Colore: nero, grigio, blu,  
Fantasie assortite

## PIUMONI UNIVERSALI


**COMPLETO PER DUE SEDILI CON POGGIATESTA  
ADATTO A TUTTE LE STAGIONI**

**Art. LI011**



**JOLLY COVER**

Colori disponibili

-  Avio
-  Blu
-  Grigio
-  Nero
-  Beige
-  Rosso

- **COPRISEDILI UNIVERSALI**
- **MISURA UNICA**
- **MONTAGGIO E  
SMONTAGGIO RAPIDO**
- **NON INTERFERISCONO  
CON AIRBAG LATERALI**

## PIUMONI UNIVERSALI COMPLETO PER TRE SEDILI CON POGGIATESTA ADATTO A TUTTE LE STAGIONI

Art. LI0019



**FURGONI**


Colori disponibili



Avio



Grigio



Nero

- **COPRISEDILI UNIVERSALI**
- **MISURA UNICA**
- **MONTAGGIO E SMONTAGGIO RAPIDO**
- **PREDISPOSIZIONE CINTURE DI SICUREZZA**

# Schienali e Stuoie



Art. LI024



8 008144 018174

Schienale "Marinella"  
paper naturale  
Colore : bianco,giallo,rosa  
azzurro,grigio,verde,rosso



Art. S2032



8 0 8144 020320

Stuoia "Rimini", paper naturale in busta.  
Conf. 2 pezzi. Colore: bianco



Art. S2094



8 008144 020948

Schienale "California", bamboo naturale.  
Conf. 1 pezzo in busta. Colore: blu e grigio



**Art. A0660**



8 030047 400299  
**Parasole "Plus" con ventose,**  
**colori assortiti. Conf. 1 pezzo**  
**in busta**  
 140x70

**Art. A0658/C**




8 008144 003446  
**Parasole con ventose,**  
**colori assortiti.**  
**Conf. 1 pezzo in busta**  
 130x60

**Art. A0661**



8 008144 006614  
**Parasole "Big" con ventose,**  
**colori assortiti.**  
**Conf. 1 pezzo in busta**  
 150x90



**Art. A0610/C**




8 008144 011120  
**Pellicola oscurante per vetri.**  
**Conf. 1 pezzo in blister**  
 300x50

**Art. A0658/D**



8 008144 016958  
**Parasole stampato "Fantasy" con ventose.**  
**Conf. 1 pezzo in busta**  
 130x60



**Art. kr5004**


Parasole "LASER" con  
ventose, rigido  
Conf. 1 pezzo in busta  
130 X 60

**Art. kr5005**

Parasole "LASER" con  
ventose, rigido  
Conf. 1 pezzo in busta  
140 X 70

**Art. kr5006**

Parasole "LASER" con  
ventose, rigido  
Conf. 1 pezzo in busta  
145 X 80



**Art. EU29002**




Tendina laterale elettrostatica con  
disegno Banda Bassotti. Conf. 2 pezzi.  
Imballo: blister



**Art. EU29001**



Tendina laterale elettrostatica  
con disegno Paperino. Conf. 2  
pezzi. Imballo: blister



**Art. EU27010**

Tendina parasole anteriore in "Tyvek" con anelli metallo

**Art. EU27011**

EU 27017



EU 27016



EU 27014

EU 2707



EU 27019



EU 27021

EU 2707/1



EU 27013





## TENDINE PARASOLE PER AUTO

Eccellente protezione dal sole con riduzione della temperatura interna per donare maggiore comfort ai vostri passeggeri. Adatto anche per i vostri amici a quattro zampe.

Art. EASY05



- Utilizzabile come zanzariera per auto.
- Facile da installare, senza ventose.
- Adatto per tutti i modelli di auto.



Inserire la rete flessibile ed elastica tirandola verso il basso sulla portiera dell'auto, seguendo la curvatura.



Agganciare la rete traspirante per ottenere protezione dai raggi UV e calo interno della temperatura.



**Art. A0973**



8 008144 099739

Pelle in microfibra. Conf. 1 pezzo.

Imballo: sfuso

60x80 cm



## PELLE NATURALE SCAMOSCIATA

Art. P 25 Small cm. 58 x 39

Art. P 30 Medium cm. 62 x 41

Art. P 35 Large cm. 67 x 44

Art. P 40 X Large cm. 73 x 48



**Art. A0254/D**



8 008144 010802

Pulivetro metallo con spugna.

Conf. 1 pezzo. Imballo: sfuso

22 cm

**Art. A0254/A**



8 008144 002548

Pulivetro metallo con spugna.

Conf. 1 pezzo. Imballo: sfuso

28 cm



**Art. A0252/O**



8 006324 112117

Spugna lavaggio "Ovalone".

Conf. 1 pezzo. Imballo: skinpack

GUANTO LAVAGGIO  
LUSSO



8 008144 010857

**Art. A0249-L**



**Art. A0249**



8 008144 010857

GUANTO LAVAGGIO



**Art. TA140186**

**Caratteristiche MY CAR Dainet Gold** è il panno nel maxi formato **48x38** ideale per pulire e asciugare senza fatica le superfici della tua auto. Grazie al suo effetto extra grip, è ideale per parabrezza, vetri, finestrini, cruscotti, carrozzerie e parti in plastica e in metallo. Modalità d'uso Bagnare Dainet Gold prima di utilizzarlo. Al termine dell'uso lavare il panno con acqua tiepida e sapone neutro. Successivamente riporre il panno leggermente umido all'interno del comodo contenitore in dotazione.



**Art. A0256**



8 008144 005723  
Pulivetro metallo con retina, manico in legno. Conf. 1 pezzo. Imballo: sfuso 28 cm



**Art. A0270/1**



8 008144 022126  
Spazzola di ricambio per articolo A0270. Conf. 1 pezzo. Imballo: sfuso

**Art. A0270**



8 008144 018259  
Spazzolone lavaggio con manico telescopico in alluminio + rubinetto. Conf. 1 pezzo. Imballo: sfuso

## Art. A0308



8 008144 113664

Pompa gonfiaggio a pedale con manometro,  
un cilindro. Conf. 1 pezzo. Imballo: scatola



## Art. A0306



8 008144 012257

Crick idraulico a cilindro 2 T.  
Conf. 1 pezzo. Imballo: scatola

## Art. A0306/A



8 008144 012394

Crick idraulico a cilindro 4 T.  
Conf. 1 pezzo. Imballo: scatola

## Art. A0306/B



8 008144 015067


Crick idraulico a cilindro 6 T.  
Conf. 1 pezzo. Imballo: scatola

## Art. A0305



8 008144 012264

Crick a pantografo 1 T.  
Conf. 1 pezzo. Imballo: scatola



## Art. A0304



8 008144 016378

Crick a carrello 2 T. Conf. 1 pezzo.  
Imballo: valigetta in plastica



**Art. A0585**



8 008144 019546

Compressore in metallo ad alta resa.  
Conf. 1 pezzo. Imballo: scatola



**Art. A0355**



8 007907 001057

Busta per carburante in nylon ad alta tenuta  
da 8 litri con chiusura.  
Conf. 1 pezzo. Imballo: blister



**Art. A0308/A**



8 008144 013100

Pompa gonfiaggio a mano con manometro.  
Conf. 1 pezzo. Imballo: busta

**Art. A0528**



8 008144 004801

Tappo benzina universale.  
Conf. 1 pezzo. Imballo: sfuso appendibile



**Art. A0501**



8 008144 015784

Imbuto versa liquidi con prolunga flessibile.  
Conf. 1 pezzo. Imballo: sfuso






**Art. A0404**



8 008144 010734

Set chiavi a brucola esagonali misure:  
1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10. Conf. 9 pezzi. Imballo: blister



**Art. A0404/A**

Set chiavi a brucola Torx  
misure: 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10.  
Conf. 9 pezzi. Imballo: blister



**Art. A0401/F**



8 008144 011335

Chiave candela cm 35 diametro 16 mm.  
Conf. 1 pezzo. Imballo: sfuso



**Art. A0414**



8 009487 235884

Chiave tappo coppa olio combinata 12 mm.  
Conf. 1 pezzo. Imballo: blister



**Art. A0414/A**



8 009487 235853

Chiave tappo coppa olio combinata 8-10 mm.  
Conf. 1 pezzo. Imballo: blister



**Art. A0410**



8 008144 011816

Chiave a croce per vettura.  
Conf. 1 pezzo. Imballo: sfuso



**Art. A0415**



009487 234207

Chiave filtro olio a catena.  
Conf. 1 pezzo. Imballo: skinpack



**Art. A0417**



8 008144 000339

Chiave filtro olio a nastro.  
Conf. 1 pezzo. Imballo: skinpack



**Art. A0682**



8 010898 116549

Tester liquido radiatore.  
Conf. 1 pezzo. Imballo: blister

**Art. A0699/B**



8 008144 004856

Morsetti batteria positivo-negativo.  
Conf. 2 pezzi. Imballo: blister



**Art. A0677**



8 008144 090675

Densimetro batteria.  
Conf. 1 pezzo. Imballo: busta

# Emergenza e Manutenzione



**Art. KR56672**

Cassetta pronto soccorso omologata DIN 13164



**Art. BC1000**

kit ripara gomme tubeless cf 1 pz doppio blister




**Art. A0586**



8 010898 210346

Tanica per carburante in plastica omologata da 5 litri. Conf. 1 pezzo. Colore: rosso e nero. Imballo: sfuso



**Art. A0037**



8 008144 000377

Triangolo "Slim" emergenza omologazione europea con supporto. Conf. 1 pezzo



**Art. A0487**



8 008144 010741

Tanica per carburante in plastica omologata da 10 litri. Conf. 1 pezzo. Colore: rosso e nero. Imballo: sfuso



**Art. A0004**



Giubbino emergenza con strisce riflettenti.  
Conf. 1 pezzo. Colore: giallo e arancio. Imballo: busta



**Art. A0588**



Tanica per carburante in plastica omologata da 20 litri.  
Conf. 1 pezzo. Colore: nero. Imballo: sfuso

**CUFFIE UNIVERSALI  
PER GIUNTI OMOGINETICI**

**Innoteil® -Germany-**



**Art. DRCU0001**  
cuffia coprigiunto universale



**Art. DRCU0020**  
cuffia universale in sacch. pvc contenente 1 bustina grasso MOS2 e 2 fascette in acciaio Panduit



**Art. DRCF1020**  
cuffia universale suv e furgoni in sacch. pvc ontene 1 bustina di grasso MOS2 e 2 fascette in acciaio Panduit

# Emergenza e Manutenzione



Art. A0005



8 024814 134142

Cartello carico-sorgente in alluminio  
Conf. 1 pezzo. Imballo: pellicola



Art. A0009



8 008144 022041

Cartello carico-sorgente in plastica con gemme  
rifrangenti. Conf. 1 pezzo. Imballo: sfuso



Art. UN3251

Estintore Kg. 2  
Omologato Norme 3.7 ricaricabile



Art. UN3231

Estintore Kg. 1  
Omologato Norme 3.7 ricaricabile

| Cod. Art. | Descrizione - Materiale                   | Misure    |
|-----------|---|-----------|
| F25-100N  | Nylon Dupont " Zitel 101L" NERA 100 Pz.   | 2,5 x 100 |
| F25-100B  | Nylon Dupont " Zitel 101L" BIANCA 100 Pz. | 2,5 x 100 |
| F36-150N  | Nylon Dupont " Zitel 101L" NERA 100 Pz.   | 3,6 x 150 |
| F36-150B  | Nylon Dupont " Zitel 101L" BIANCA 100 Pz. | 3,6 x 150 |
| F48-200N  | Nylon Dupont " Zitel 101L" NERA 100 Pz.   | 4,8 x 200 |
| F48-200B  | Nylon Dupont " Zitel 101L" BIANCA 100 Pz. | 4,8 x 200 |
| F48-300N  | Nylon Dupont " Zitel 101L" NERA 100 Pz.   | 4,8 x 300 |
| F48-300B  | Nylon Dupont " Zitel 101L" BIANCA 100 Pz. | 4,8 x 300 |
| F48-350N  | Nylon Dupont " Zitel 101L" NERA 100 Pz.   | 4,8 x 350 |
| F48-350B  | Nylon Dupont " Zitel 101L" BIANCA 100 Pz. | 4,8 x 350 |
| F48-368N  | Nylon Dupont " Zitel 101L" NERA 100 Pz.   | 4,8 x 368 |
| F48-368B  | Nylon Dupont " Zitel 101L" BIANCA 100 Pz. | 4,8 x 368 |
| F76-290N  | Nylon Dupont " Zitel 101L" NERA 100 Pz.   | 7,6 x 290 |
| F76-290B  | Nylon Dupont " Zitel 101L" BIANCA 100 Pz. | 7,6 x 290 |



| Cod. Art. | Descrizione - Materiale  | Misure |
|-----------|--|--------|
| FV08-12   | Fascette stringitubo a vite senza fine<br>ACCIAIO W1 al CARBONIO 100 Pz. | 08-12  |
| FV10-16   | Fascette stringitubo a vite senza fine<br>ACCIAIO W1 al CARBONIO 100 Pz. | 10-16  |
| FV12-22   | Fascette stringitubo a vite senza fine<br>ACCIAIO W1 al CARBONIO 100 Pz. | 12-22  |
| FV16-27   | Fascette stringitubo a vite senza fine<br>ACCIAIO W1 al CARBONIO 100 Pz. | 16-27  |
| FV20-32   | Fascette stringitubo a vite senza fine<br>ACCIAIO W1 al CARBONIO 50 Pz.  | 20-32  |
| FV25-40   | Fascette stringitubo a vite senza fine<br>ACCIAIO W1 al CARBONIO 50 Pz.  | 25-40  |
| FV32-50   | Fascette stringitubo a vite senza fine<br>ACCIAIO W1 al CARBONIO 50 Pz.  | 32-50  |
| FV40-60   | Fascette stringitubo a vite senza fine<br>ACCIAIO W1 al CARBONIO 50 Pz.  | 40-60  |
| FV50-70   | Fascette stringitubo a vite senza fine<br>ACCIAIO W1 al CARBONIO 50 Pz.  | 50-70  |
| FV60-80   | Fascette stringitubo a vite senza fine<br>ACCIAIO W1 al CARBONIO 50 Pz.  | 60-80  |
| FV70-90   | Fascette stringitubo a vite senza fine<br>ACCIAIO W1 al CARBONIO 50 Pz.  | 70-90  |
| FV80-100  | Fascette stringitubo a vite senza fine<br>ACCIAIO W1 al CARBONIO 50 Pz.  | 80-100 |



| Cod. Art. | Descrizione - Materiale             | Misure    |
|-----------|-------------------------------------|-----------|
| FP362W5   | Fascette auto bloccanti W5 AISI 316 | 7,9 x 362 |



# WAG

GLOBAL PARTS



## RICERCA ARTICOLI

*DIGITARE : [www.shopwag-italy.com](http://www.shopwag-italy.com)*

*Account : botteghi0586*

*Password : 00807*

*Don't care, just drive!*

**Emergenza e Manutenzione**

**WAG**

# FILTRI WAG

ARIA - OLIO

CARBURANTE - ABITACOLO



## PASTIGLIE FRENO WAG-TOMEX



### **ANTIVIBRATION SHIM (piastra antivibro):**

riduce le oscillazioni e le vibrazioni del sistema frenante, impedisce rumori di cigolio durante il ciclo di vita del prodotto

### **BACKING PLATES (placca posteriore):**

Eseguita con precisione nel pieno rispetto dei WVA e verniciata con materiale anticorrosivo

### **UNDERLAYER (sottostrato):**

riduce le oscillazioni e le vibrazioni del sistema frenante, riduce il trasferimento del calore della frenata alla pinza, migliora il "legame" tra la mescola e la placca posteriore

### **FRICTION MATERIAL (mescola di attrito):**

caratterizzato da un coefficiente di frizione stabilizzato per tutte le condizioni di temperatura e pressione -senza amianto - non contiene metalli "pesanti" - garantisce un ottimale rilascio di calore e usura durante la frenata

### **SCORCHING LAYER 1,5 mm**

(strato di Scorching 1,5 mm):  
lo strato più esterno del materiale di attrito è sottoposto ad un processo termico con lampade ad infrarossi che raggiungono i 1200 °C, questo processo migliora notevolmente il coefficiente di frizione. Tutto ciò è necessario per permettere alle nostre pastiglie di frenare immediatamente ed eliminare il tempo di assestamento ai dischi freno usati

**TOMEX**  
brakes

# Emergenza e Manutenzione

Le pastiglie freno Tomex sono autorizzate dalla VRI, proprietaria del sistema numerico dei WVA



**TOMEX**  
brakes

CODICE PASTIGLIA FRENO

CODICE WVA

APPLICAZIONI

DISEGNO PASTIGLIA FRENO

SPESORE MATERIALE ATTRITO

NUMERO OMOLOGAZIONE R-90

CODICE A BARRE

10-78

WVA 20961


Audi A4 08/97 - 09/00  
Audi A6 11/00 ->  
Peugeot 405 10/87 - 12/91  
Peugeot 907 08/02 ->  
Renault Megane 09/02 ->  
VW Bora, Passat 11/96 - 08/03

E4 90R-01419/061

WAG



15.20  
x4



01419/061



Lampade e Accessori  
per Autoveicoli



per **vedere**  
e **farsi vedere**

Per tutti i prodotti scarica il catalogo da [www.robortobotteghisas.it](http://www.robortobotteghisas.it)



**GORILLAS**



**KIT LED**  
di ultima generazione



LED Chip: CSP Chip  
Power/Lumen: 25W 20000lm\*  
Input voltage: 12-24V  
Water Proof: IP68  
Material: Aluminum alloy  
Beam Angle 360°, LED on both 2 sides\*Working temperature: -45°C--105 °C\*  
Defective rate:<0.1%  
Color: 6000K(White)



Art. KL1010

## LUNA H4

coppia lampade h4 CSP led-25W-20.000lm



Driver: •Built •External•  
Heat Sink: Turbo Fan•  
Life-span: >50000hrs



LED Chip: CSP Chip  
Power/Lumen: 25W 20000lm Input voltage: 12-24V  
Water Proof: IP68  
Material: Aluminum alloy  
Beam Angle 360° , LED on both 2 sides  
Working temperature: -45°C--105 °C  
Defective rate: <0.1%  
Color: 6000K(White)  
Driver: Built External  
Heat Sink:  
Turbo Fan Life-span: >50000hrs



Art. KL1011

## LUNA H7

coppia lampade h7 CSP led-25W-20.000lmm





|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Input Power             | 50W                  |
| Operating Voltage       | 12V - 24V            |
| Luminous Flux           | 6000LM               |
| Name                    | PREMIUM G7           |
| IP Rate                 | IP65                 |
| Light Source Model      | ZES 2 Technology     |
| Color Temperature       | 6000K                |
| Heat Dissipation Theory | +A380 Aluminium Avio |
| Operating Life          | >30000hrs            |
| Operating Temperature   | 40° / +85°           |

Art. KL1021

## MARTE H7

coppia lampade h7 led-6000lm

FARIL NTICOLARI

 **GORILLASH** 




## Art. A0121



8 008144 020153

Cavi batteria per moto pinza in metallo.  
Conf. 2 pezzi in borsa Pvc.



## Art. A0030/6

Ciacson auto,  
1 elemento a 2 contatti.  
Conf. 1 pezzo in blister  
12 v



## Art. A0333

Tromba auto,  
2 elemento a 2 contatti.  
Conf. 2 pezzi in blister  
12 v



## Art. A0828

Adattatore USB,  
Conf. 1 pezzo in blister  
12 v



## Art. A0332

Tromba auto,  
1 elemento a 2 contatti.  
Conf. 1 pezzo in blister 12 v



## Art. A0123



8 008144 010505

Cavi batteria pinza in metallo. Conf. 2 pezzi in borsa Pvc. 10x2,5 - 200 A



## Art. A0803

Accendino completo  
con luce. Conf. 1  
pezzo in blister  
12 v



8 008144 016668

| CODICE - ITEM NO. | LUNGHEZZA | PINZA  | mm <sup>2</sup>    |
|-------------------|-----------|--------|--------------------|
| MA16250           | 2500 mm   | 120 AH | 16 mm <sup>2</sup> |
| MA25350           | 3500 mm   | 120 AH | 25 mm <sup>2</sup> |



## SENSORI DI PARCHEGGIO



**Art. RP0044**

**Kit completo di 4 sensori verniciabili da utilizzare su paraurti posteriori  
Allarme sonoro avvicinamento  
Punta speciale per trapano  
Universale 12 v.**

**12 V**

**4 SENSORI**



**Art. RP0094N**

**Kit completo di 4 sensori verniciabili da utilizzare su paraurti posteriori  
Display Led  
Visualizzatore centimetri  
Allarme sonoro avvicinamento  
Punta speciale per trapano  
Universale 12 v.**

**12 V**

**4 SENSORI**



**Art. RP00440**

**Kit completo 4 sensori tipo originale da utilizzare su paraurti posteriore allarme sonoro avvicinamento punta speciale per trapano universale 12 v.**

**12 V**

**4 SENSORI**



**Art. A0488**



8 008144 018051  
**Fusibili bilama mini**  
 3-5-7,5-10-15-20-25-30A  
 Conf. 10 pezzi in blister



**Art. A0489**



8 016751 321037  
**Fusibili bilama standard**  
 5-7,5-10-15-20-25-30A  
 Conf. 10 pezzi in blister



**Art. A0482**

**Fusibili bilama extramaxi.**  
 20-30-40-50-60-70-80-100A  
 Conf. 1 pezzo sfuso



**Art. A0113**

**Fusibili bilama standard.** 5-7,5-10-15-20-25-30A  
 Conf. 50 pezzi box in pvc



**Art. A0481**



8 007517 115038  
**Fusibili a cilindro**  
 2-5-8-16-25A  
 Conf. 10 pezzi in blister

## Calamito LED cod. EL027

Torcia ad alta luminosità con gancio e magnete



Finitura esterna con "Grip Film" antiscivolo effetto gomma

30 mm  
215 mm



Lumen



2,5 ore  
Autonomia



Distanza



Lumen



6 ore  
Autonomia



Distanza

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione: IPX4 - Protetto da spruzzi d'acqua

Alimentazione: 4 batterie AAA Duracell (incluse)

Illuminazione: LED COB + LED 1 Watt

Luminosità: LED COB 200 lumen  
LED 1 W 60 lumen

Autonomia: LED COB 2,5 ore  
LED 1 W 6 ore

Portata luce: LED COB 20 m  
LED 1 W 50 m

Magnete posteriore

Gancio per affissione

Materiale: ABS con finitura esterna: "grip film" antiscivolo effetto gomma

### Funzioni

ON/OFF

Luce centrale / Luce alta

### Confezione

Espositore da 12 pz

Imballo: 24 pz

U.V. 12 pz

Gancio di affissione ruotante



Magnete per superfici metalliche



Doppia possibilità di affissione:  
- con gancio a scomparsa  
- con magnete

**IDEALE  
PER LAVORI  
A MANO  
LIBERA**



## Calamito Large cod. EL028

Torcia ad alta luminosità con gancio e magnete



35 mm  
195 mm



### Caratteristiche tecniche

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Grado di protezione:  | IPX4 - Protetto da spruzzi d'acqua                              |
| Alimentazione:        | 3 batterie AA Duracell (incluse)                                |
| Illuminazione:        | LED COB   |
| Luminosità:           | 200 lumen   |
| Autonomia:            | 4,5 ore   |
| Portata luce:         | 20 m  |
| Magnete posteriore    |   |
| Gancio per affissione |   |
| Materiale:            | ABS con finitura esterna: "grip film" antiscivolo effetto gomma |

### Funzioni

ON/OFF

### Confezione

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Espositore da 12 pz |       |
| Imballo:            | 24 pz |
| U.V.                | 12 pz |



**Doppia possibilità di affissione:**

- con gancio a scomparsa
- con magnete

**IDEALE PER LAVORI A MANO LIBERA**

## Calamito Power cod. EL056

Torcia ricaricabile ad alta luminosità con gancio e magnete



3 livelli di illuminazione:

luce alta intensità  
luce media intensità  
luce concentrata

IDEALE  
PER LAVORI  
A MANO  
LIBERA

Doppia possibilità di affissione:

- con gancio a scomparsa
- con magnete



Base inclinabile con magnete e gancio sul retro



Blister con asola e cavo di ricarica USB sul retro



### Caratteristiche tecniche

|                      |   |
|----------------------|---|
| Grado di protezione: | IP44 - Protetto da corpi solidi superiori a 1 mm di diametro e protetto contro gli spruzzi di acqua da tutte le direzioni |
| Alimentazione:       | batteria Li-Ion 3,7V 3000 mAh ricaricabile  |
| Illuminazione:       | LED COB + 1 LED SMD 3W  |
| Luminosità:          | LED COB 250 lumen<br>LED SMD 120 lumen  |
| Autonomia:           | LED COB 3,5 ore<br>LED SMD 8 ore  |
| Portata luce:        | LED COB 30 m<br>LED SMD 20 m  |
| Input ricarica:      | USB 5V ~ 1A   |
| Tempo di ricarica:   | 3,5 ore   |
| Dotazioni:           | Magnete posteriore<br>Base reclinabile<br>Gancio a scomparsa<br>Cavo di ricarica USB                                      |
| Materiale:           | ABS in gomma morbida  |

### Funzioni

- ON/OFF
- Luce centrale alta intensità e media intensità
- Luce concentrata sulla parte alta della torcia

### Confezione

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Espositore da 6 pz |       |
| Imballo:           | 24 pz |
| U.V.               | 6 pz  |





## Extreme LED 10W cod. EL041

Torcia 1 LED da 10 Watt ricaricabile



Batteria di ricambio ermetica  
4 V - 4 Ah ricaricabile.  
Cod. E018R



### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione: IP44 - Protetto da corpi solidi superiori a 1 mm di diametro e protetto contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni

Batteria: piombo-acido 4V - 4 Ah ricaricabile ed estraibile

Caricabatterie: Input 230V - 50 Hz  
Output 6V --- 300 mA

Caricabatterie Auto: Input 12V / Output 12V

Illuminazione: 1 LED CREE - 10 Watt

Luminosità: 800 lumen

Autonomia: 8 ore

Tempo di ricarica: 8/10 ore

Caricabatterie: 220V da rete e 12V da auto (inclusi)

Cinghia a tracolla inclusa

Materiale: ABS / Polietilene alta densità

### Disponibile:

KIT di ricambio contenente 2 caricabatterie (220V e 12V) per EL041 ed E018: cod. EL042

### Funzioni

ON/OFF - Funzione luce di emergenza

LED controllo ricarica

2 Caricabatterie: 220 V e 12 V





## Mr LIGHT

LE TORCE PORTATILI RICARICABILI  
DAL DESIGN COMPATTO  
FACILI DA TRASPORTARE  
ESTREMAMENTE VERSATILI

### torce ricaricabili

IDEALI PER

*casa*

*ufficio*

*officina*

*automobile*

*campeggio*

*hobbistica*



**BSG99**

Pratica torcia con cavalletto orientabile. Questo modello permette di visualizzare il livello di carica della batteria tramite un comodo display.



Presse mini USB per ricarica



Livello carica batteria



LED Frontale



Staffa magnetica orientabile di 180°



Gancio estraibile

|            |              |           |                                       |
|------------|--------------|-----------|---------------------------------------|
| Materiale  | TPR          | Durata    | circa 2.5 - 3 ore                     |
| Dimensioni | 155x40x20 mm | Lampadina | 3W LED + 3 COB LED                    |
| Peso       | 131.8 g      | Potenza   | batteria ricaricabile                 |
| Carica     | circa 25 ore | Batteria  | 3.7V - 1x18650 Li-ion 1200mAh inclusa |

## GORILLASH Mr LIGHT

### BSG106

Non solo una torcia! Il modello più completo della serie Mr Light, oltre ad avere un potente fascio luminoso dimmerabile; può, in caso di emergenza, essere utilizzato come power bank per ricaricare il proprio smartphone.



#### Funzione POWER BANK



Dotato di uscita USB per ricaricare il cellulare.



Gancio e base magnetica



Inclinazione della luce regolabile fino a 270°



Tasto ON/OFF  
premere a lungo l'interruttore per diminuire la luminosità



premi 1 volta: luce in alto



premi 2 volte: luce laterale

premere a lungo l'interruttore per aumentare la luminosità

|            |   |            |               |               |
|------------|---|------------|---------------|---------------|
| Materiale  | PC+TPR+Alluminio                                |            | Luce di testa | Luce laterale |
| Dimensioni | 150x48x39 mm (piegata)<br>275x48x39 mm (aperta) | Lampadina  | 2x3W LED      | 5W COB LED    |
| Peso       | 213.5 g   | Tempo      | 4-4.5 ore     | 3-3.5 ore     |
| Carica     | 4 ore   | Luminosità | 240LM         | 380-400LM     |
| Batteria   | 3.7V - 1 pc 18650 Li-ion<br>2000mAh             | Ingresso   | MICRO USB     |               |

### BSG107

Versione in piccolo della BSG106, spicca per maneggevolezza e praticità.



La staffa può essere ruotata di 270°



Presa USB per ricarica



Livello carica batteria



Gancio e base magnetica



Tasto ON/OFF

|            |   |            |  |
|------------|---|------------|--|
| Nome       | Torcia portatile ricaricabile                   | Durata     | 4.5 ore (luce di testa)<br>3 (luce laterale) |
| Materiale  | PA+TPR+Alluminio                                | Luminosità | 150 (luce di testa)<br>360 (luce laterale)   |
| Dimensioni | 150x48x39 mm (piegata)<br>270x48x39 mm (aperta) | Batteria   | 3.7V 2000mAh<br>18650 Li-ion                 |
| Peso       | 157 g   | Ingresso   | MICRO USB                                    |
| Carica     | 4 ore   |            |  |



## DURACELL PLUS POWER



| Denominazione e descrizione articolo                    | codice | barcode       | confezione | contenuto      | UV |
|---|--------|---------------|------------|----------------|----|
| DURALOCK PLUS POWER Stilo (AA) 1500                     | DU0100 | 5000394017641 | blister    | 4 pile/blister | 20 |
| DURALOCK PLUS POWER Ministilo (AAA) 2400                | DU0200 | 5000394018457 | blister    | 4 pile/blister | 10 |
| DURACELL PLUS POWER Mezzatorcia (C), blister rosso 1400 | DU0300 | 5000394019089 | blister    | 2 pile/blister | 10 |
| DURACELL PLUS POWER Torcia (D), blister viola 1300      | DU0400 | 5000394019171 | blister    | 2 pile/blister | 10 |
| DURACELL PLUS POWER Transistor (9V), blister            | DU0501 | 5000394105485 | blister    | 1 pila/blister | 10 |
| DURACELL PLUS POWER Piatta (4,5V), blister bianco 1203  | DU0600 | 5000394019317 | blister    | 1 pila/blister | 10 |




## DURACELL SICUREZZA



| Denominazione e descrizione articolo                  | codice | barcode       | confezione | contenuto       | UV |
|---|--------|---------------|------------|-----------------|----|
| DURACELL N (MN9100) 1,5 Volt apri cancello / macchina | DU26   | 5000394203983 | blister    | 2 pile/blister  | 10 |
| DURACELL MN2500 AAAA                                  | DU57   | 5000394041660 | blister    | 2 pile/blister  | 10 |
| DURACELL MN11   | DU59   | 5000394015142 | blister    | 1 pila /blister | 10 |
| DURACELL MN21 12 Volt, apri cancello / macchina       | DU25   | 5000394203969 | blister    | 2 pile/blister  | 10 |
| DURACELL MN27   | DU58   | 5000394023352 | blister    | 1 pila /blister | 10 |



## DURACELL ELETTRONICA



| Denominazione e descrizione articolo | codice | barcode       | confezione | contenuto       | UV |
|--------------------------------------|--------|---------------|------------|-----------------|----|
| DURACELL 1220 ELETTRONICA            | DU30   | 5000394030305 | blister    | 1 pila /blister | 10 |
| DURACELL 1616 ELETTRONICA            | DU48   | 5000394030336 | blister    | 1 pila /blister | 10 |
| DURACELL 1620 ELETTRONICA            | DU27   | 5000394030367 | blister    | 1 pila /blister | 10 |
| DURACELL 2016 ELETTRONICA            | DU20B2 | 5000394203884 | blister    | 2 pile /blister | 10 |
| DURACELL 2025 ELETTRONICA            | DU21   | 5000394033979 | blister    | 1 pila/blister  | 10 |
| DURACELL 2032 ELETTRONICA            | DU22   | 5000394033917 | blister    | 1 pila/blister  | 10 |
| DURACELL 2430 ELETTRONICA            | DU49   | 5000394030398 | blister    | 1 pila /blister | 10 |
| DURACELL 2450 ELETTRONICA            | DU31   | 5000394030428 | blister    | 1 pila /blister | 10 |



**5**  
ANNI  
GARANZIA



## XC 0.8 (6V)

• Totalmente automatico


**4 Fasi:** Desolfatazione – Corrente costante – Tensione costante – **Mantenimento ad impulsi di lungo periodo.**

Protezione da scintille, corto circuito, inversione di polarità e temperatura eccessiva. Ideale per moto e vetture d'epoca.



|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Corrente di Carica | 0,8A (10W)                      |
| Tensione di Carica | 7,2V                            |
| Capacità Batterie  | 1,2 – 60Ah (100Ah Mantenimento) |
| Fasi e Programmi   | 4 fasi, Automatico              |
| Dimensione e Peso  | 142x51x36mm – 0,3Kg             |

**5**  
ANNI  
GARANZIA



## XS 0.8 (12V)

• Totalmente automatico

**6 fasi:** Desolfatazione – Corrente costante – Tensione costante – Analisi – Mantenimento flottante – **Mantenimento ad impulsi di lungo periodo.**

Protezione da scintille, corto circuito, inversione di polarità e temperatura eccessiva. Ideale per moto, moto da neve e da acqua, vetture piccole e medie



|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Corrente di Carica | 0,8A (10W)                      |
| Tensione di Carica | 14,4V                           |
| Capacità Batterie  | 1,2 - 32Ah (100Ah Mantenimento) |
| Fasi e Programmi   | 6 fasi, Automatico              |
| Dimensione e Peso  | 142x51x36mm – 0,3Kg             |

**5**  
ANNI  
GARANZIA



## MXS 3.6 (12V)

**Programmi:** Moto (0,8A/14,4V), Auto (3,6A/14,4V), AGM (3,6A/14,7V)

**7 fasi:** Desolfatazione – Corrente costante – Tensione costante – **Mantenimento ad impulsi di lungo periodo.**

Protezione da scintille, corto circuito, inversione di polarità e temperatura eccessiva.

Ideale per moto, auto di media cilindrata, piccole imbarcazioni



|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Corrente di Carica | 0,8 – 3,6A (45W)                |
| Tensione di Carica | 14,4V – 14,7V                   |
| Capacità Batterie  | 1,2 – 5 Ah (100Ah Mantenimento) |
| Fasi e Programmi   | 7 fasi, 3 Programmi             |
| Dimensione e Peso  | 165x61x38mm – 0,5Kg             |



## START/STOP

Il caricabatteria START/STOP è stato sviluppato per l'utilizzo sui veicoli dotati delle speciali batterie in grado di sopportare questo gravoso impegno. Non ci sono pulsanti e non è necessario effettuare alcuna scelta. START/STOP di CTEK si prende cura della vostra batteria EFB o AGM in modo completamente automatico, è sufficiente connetterlo.



## TIME TO GO

TIME TO GO risponde a due importanti domande: "quando posso provare ad avviare il mio veicolo?" e "quanto ci vorrà per ricaricare a fondo la mia batteria?".

TIME TO GO dispone dei programmi per batterie standard e AGM, e per il Ricondizionamento.



## POWERSPORT

Un nuovo caricabatteria progettato per tutti i veicoli sportivi, dai motocicli ai quad, dalle motoslitte alle moto d'acqua.

La speciale funzione CANBUS in abbinamento al connettore Accendisigari 40-165 (a richiesta), è dedicata alle moto BMW dotate di questa tecnologia.



| CARATTERISTICHE | START/STOP   | TIME TO GO            | POWERSPORT            |
|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| ALIMENTAZIONE   | 220-240VAC,  | 220-240VAC,           | 220-240VAC,           |
| CORRENTE DI     | 50-60Hz 3.8A | 50-60Hz 5.0A (60W)    | 50-60Hz 2.3A (28W)    |
| CARICA TENSIONE | (46W) 14,55V | 14,4 / 14,7 / 15,8V 8 | 14,4 / 14,7 / 15,8V 8 |
| DI CARICA FASI  | 8 Fasi       | Fasi                  | Fasi                  |
| PROGRAMMI       | Automatico   | 3 Programmi           | 3 Programmi           |
| CAPACITÀ        | 1.4 - 130Ah  | 20-160Ah 165x61x38    | 5-25Ah                |
| BATTERIE        | 165x61x38 mm | mm                    | 165x61x38 mm          |
| DIMENSIONI PESO | 0,5 Kg       | 0,5 Kg                | 0,5 Kg                |



"MIGLIORE DEL TEST" SULLA PRESTIGIOSA RIVISTA TEDESCA AUTOBILD

**5 ANNI**  
GARANZIA



12V  
WET MF  
AGM GEL  
Ca/Ca  
IP65


## MXS 5.0 (12V)

**Programmi:** Moto (0,8A/14,4V), Auto (5A/14,4V), AGM (5A/14,7V), Recond (1,5A/15,8V)  
**8 Fasi:** Desolfatazione – Soft Start – Corrente costante, Tensione costante – Analisi – Recond – Mantenimento flottante – **Mantenimento ad impulsi di lungo periodo.**  
 Protezione da scintille, corto circuito, inversione di polarità e temperatura eccessiva.  
 Ideale per moto, tutti i tipi di vettura, furgoni, piccole imbarcazioni, trattori, campers



|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Corrente di Carica | 0,8A – 5A (70W)                  |
| Tensione di Carica | 14,4V – 14,7V – 15,8V            |
| Capacità Batterie  | 1,2 – 110Ah (160Ah Mantenimento) |
| Fasi e Programmi   | 8 fasi, 4 Programmi              |
| Dimensione e Peso  | 168x65x38mm – 0,6Kg              |

**5 ANNI**  
GARANZIA



12V  
WET MF  
AGM GEL  
Ca/Ca  
IP65

## MXS 5.0 CHECK (12V)

**Programmi:** 4 per moto a 0,8A e 4 per auto a 5,0A (Standard a 14,4V con e senza Recond a 15,8V - AGM/Freddo a 14,7V con e senza Recond a 15,8V).  
**Fasi, Applicazioni e Protezioni:** Come MXS 5.0  
**Programma CHECK:** Premendo il tasto Mode per qualche secondo il Caricabatteria entra in Modalità "CHECK". Vengono eseguiti in sequenza i test di Stato di Carica, Capacità di Avviamento, Alternatore.  
 I risultati vengono indicati in modo rapido ed intuitivo, per una valutazione semplificata dello stato della batteria.



|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Corrente di Carica | 0,8A – 5A (70W)                  |
| Tensione di Carica | 14,4V – 14,7V – 15,8V            |
| Capacità Batterie  | 1,2 – 110Ah (160Ah Mantenimento) |
| Fasi e Programmi   | 8 fasi, 8 Programmi              |
| Dimensione e Peso  | 168x65x38mm – 0,6Kg              |



## ■ MXS 7.0 (12V)

**Programmi:** Normale (7A/14,4V), AGM (7A/14,7V), Supply (7A/13,6V), Recond (1,5A/15,8V)


**8 Fasi:** Desolfatazione – Soft Start – Corrente costante – Tensione costante – Analisi – Recond – Mantenimento flottante – **Mantenimento ad impulsi di lungo periodo.**

Protezione da scintille, corto circuito, inversione di polarità e temperatura eccessiva. Ideale per tutti i tipi di vettura, furgoni, piccole e medie imbarcazioni, trattori, campers.

Uso professionale.



|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Corrente di Carica | 7A (100W)                       |
| Tensione di Carica | 14,4V – 14,7V – 13,6V – 15,8V   |
| Capacità Batterie  | 14 – 150Ah (225Ah Mantenimento) |
| Fasi e Programmi   | 8 fasi, 4 Programmi             |
| Dimensione e Peso  | 191x89x48mm – 0,8Kg             |



## ■ MXS 10 (12V)

**Programmi:** Auto (10A/14,4V), AGM (10A/14,7V), Recond (1,5A/15,8V), Supply (10A/13,6V)

**8 Fasi:** Desolfatazione – Soft Start – Corrente costante – Tensione costante – Analisi – Recond – Mantenimento flottante – **Mantenimento ad impulsi di lungo periodo.**

Sensore di temperatura per il controllo del voltaggio nella fase finale della ricarica. Protezione da scintille, corto circuito, inversione di polarità e temperatura eccessiva.

Ideale per tutti i tipi di vettura, furgoni, piccole e medie imbarcazioni,



|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Corrente di Carica | 10A (140W)                      |
| Tensione di Carica | 14,4V – 14,7V – 15,8V – 13,6V   |
| Capacità Batterie  | 20 – 200Ah (300Ah Mantenimento) |
| Fasi e Programmi   | 8 fasi, 4 Programmi             |
| Dimensione e Peso  | 200x90x50mm – 0,9Kg             |

# Elementi Elettrici



**Art. KRS601** - Avviatore con funzione power bank da 14000mAh



**Art. KR603** - Avviatore con funzione power bank da 16800mAh



**Art. KR606** - Jump starter 12V+wireless charging

Jump Starter 16800mAh Portable Power Bank 15W caricabatterie Wireless dispositivo di avviamento della batteria esterna dispositivo di avviamento della batteria dell'auto

# Elementi Elettrici

## TECNOLOGIA ESCLUSIVA



Potenti batterie al Litio, sicure al 100% e di lunghissima durata



Cavi con sistema di sicurezza e funzione BOOST\*

(\* Per avviamenti in assenza di batteria o batterie molto scariche)



Utilizzabili per ricaricare velocemente dispositivi elettronici via USB



Lampada LED integrata con luce fissa, lampeggiante e SOS



RoHS



Edizione 23.03

# i-starter



12V

LiPo

## i-starter 2.4



Compatto e leggero

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Batteria             | Litio-Polimero (LiPo) |
| Capacità batteria    | 10.000 mAh (37 Wh)    |
| Ampere di avviamento | 500A                  |
| Ampere di picco      | 1500A                 |
| Caricatore 230V      | No                    |
| Dimensioni           | 164x86x33 mm          |
| Peso                 | 350 gr                |

12V

LiPo

## i-starter 3.6



PD30W: In/Out USB Type-C che può fornire fino a 30W

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Batteria             | Litio-Polimero (LiPo) |
| Capacità batteria    | 16.000 mAh (59.2Wh)   |
| Ampere di avviamento | 700A                  |
| Ampere di picco      | 2100A                 |
| Caricatore 230V      | Ultrarapido QC3.0     |
| Dimensioni           | 244x108x32 mm         |
| Peso                 | 745 gr                |

## i-starter 2.9



PD30W: In/Out USB Type-C che può fornire fino a 30W

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Batteria             | Litio-Polimero (LiPo) |
| Capacità batteria    | 12.000 mAh (44.4 Wh)  |
| Ampere di avviamento | 500A                  |
| Ampere di picco      | 1500A                 |
| Caricatore 230V      | SI                    |
| Dimensioni           | 186x98x37 mm          |
| Peso                 | 590 gr                |

## i-starter 4.0



Rivestimento soft-touch antiscivolo e antigraffio

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Batteria             | Litio-Polimero (LiPo) |
| Capacità batteria    | 18.000 mAh (66.6Wh)   |
| Ampere di avviamento | 800A                  |
| Ampere di picco      | 2400A                 |
| Caricatore 230V      | SI                    |
| Dimensioni           | 274x165x60 mm         |
| Peso                 | 1250 gr               |



## SG2200

12V

La sua potente batteria da 20Ah è in grado di erogare ben 2.200A di picco, pari a circa 750A di Avviamento. SG2200 è in grado di avviare ripetutamente mezzi di media cilindrata, e di mettere in moto vetture fino a 3.000cc benzina e 2.500cc gasolio. Le pinze isolate e dotate di treccia di collegamento assicurano ottima presa sui poli batteria, necessaria a far passare l'elevata corrente di spunto. Oltre alle dotazioni già descritte sul modello Dotato di lampada pivotante con protezione anti-scaricamento, voltmetro analogico, presa di corrente a 12V e presa di corrente USB per mettere sotto carica i vostri apparecchi elettronici.



| CARATTERISTICHE    | SG2200             |
|--------------------|--------------------|
| BATTERIA           | Piombo             |
| CORRENTE DI SPUNTO | 2200A              |
| LUNGHEZZA CAVI     | 1,05 mt            |
| SEZIONI CAVI       | 25 mm <sup>2</sup> |
| DIMENSIONI         | 360x290x120 mm     |
| PESO               | 9 Kg               |

12V

LiFePO<sub>4</sub>

## i-starter 6.0



Presa 12V accendisigari con funzione salva memoria

### ■ AVVIATORE D'EMERGENZA

Per ogni vettura e veicolo commerciale 12V.

### ■ BATTERIA PORTATILE

Uscite USB 5V 2.1A e Quick Charge 3.0 per tutti i dispositivi elettronici con batterie ricaricabili (smartphone, tablet, macchine fotografiche, Go-Pro, etc).

|                      |  |
|----------------------|--|
| Batteria             | Litio-Ferro-Fosfato (LiFePO <sub>4</sub> ) |
| Capacità batteria    | 31.000 mAh (99.2Wh)                        |
| Ampere di avviamento | 1200A                                      |
| Ampere di picco      | 3600A                                      |
| Caricatore 230V      | Ultrarapido QC3.0                          |
| Dimensioni           | 266x239x119 mm                             |
| Peso                 | 2.7 Kg                                     |

12/24V

LiFePO<sub>4</sub>

## i-starter X



Presa 12V accendisigari con funzione salva memoria

### ■ AVVIATORE D'EMERGENZA

Per ogni vettura e veicolo commerciale 12V.  
Avvio saltuario di veicoli industriali 24V

### ■ BATTERIA PORTATILE

Uscite USB 5V-1/2A per tutti i dispositivi elettronici con batterie ricaricabili (smartphone, tablet, macchine fotografiche, Go-Pro, etc).

|                      |  |
|----------------------|--|
| Batteria             | Litio-Ferro-Fosfato (LiFePO <sub>4</sub> ) |
| Capacità batteria    | 35.000 mAh (112Wh)                         |
| Ampere di avviamento | 12V 1200A; 24V 600A                        |
| Ampere di picco      | 12V 3600A; 24V 1800A                       |
| Caricatore 230V      | SI   |
| Dimensioni           | 292x233x79 mm                              |
| Peso                 | 2.7 Kg                                     |

## ACCESSORI

intec

### COMFORT INDICATOR-12V

Dall'esperienza **CTEK** nel campo delle batterie nasce un'altro innovativo articolo, il Comfort Indicator, una versione evoluta del Comfort Connector di cui sono dotati i modelli 0.8, 3.6, 5.0, 7.0, e 10. Grazie ad un'accurata misura del voltaggio, indica in tempo reale lo stato di carica della batteria tramite una serie di led colorati: Verde per batteria carica, Arancio per batteria che comincia a scaricarsi (ricaricare appena possibile), Rosso per batteria gravemente scarica (ricaricare con urgenza onde evitare danni da solfatazione). Dotato di fusibile di sicurezza, è disponibile nelle versioni con occhielli terminali, con pinze isolate o con supporto da plancia.



Comfort Indicator OCCHIELLI  
L= 0,55 m

|  | M 6 | 6,4 mm | Art. 56-629 |
|--|-----|--------|-------------|
|  | M 8 | 8,4 mm | 56-382      |



Comfort Indicator PINZE

|  | L | 1,0 m | Art. 56-384 |
|--|---|-------|-------------|
|--|---|-------|-------------|



Comfort Indicator PANNELLO  
con terminali M8

|  | L                                | 1,5 m | Art. 56-380 |
|--|----------------------------------|-------|-------------|
|  | L <th>3,3 m</th> <th>56-531</th> | 3,3 m | 56-531      |

### ACCESSORI CON COMFORT CONNECT

Sono inoltre disponibili set di cavi senza Indicatore per poter equipaggiare più vetture con il Comfort Connect o per connettersi tramite la presa accendisigari.



Comfort Connect OCCHIELLI  
L= 0,4 m



Comfort Connect  
Spina Accendisigari  
Ø 12 mm/21mm

|  | M 6  | 6,4 mm  | Art. 56-260 |
|--|------|---------|-------------|
|  | M 8  | 8,4 mm  | 56-261      |
|  | M 10 | 10,5 mm | 56-329      |

|                           | L | 0,4 m | Art. 56-263 |
|---------------------------|---|-------|-------------|
| Non utilizzabile su MXS10 |   |       |             |

Comfort Connect  
Presa Accendisigari  
Ø 21 mm

|  | L | 1,0 m | Art. 56-573 |
|--|---|-------|-------------|
|--|---|-------|-------------|



**NEW**



### OBD-L

Tutta la gamma di avviatori al piombo 12V e 12/24V è compatibile con l'utilizzo del dispositivo salvamemorie OBD-L.

| CARATTERISTICHE    | 5G2200             | PB11812            |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| CORRENTE DI SPUNTO | 2200A              | 1600A              |
| LUNGHEZZA CAVI     | 1,05 mt            | 71 cm              |
| SEZIONI CAVI       | 25 mm <sup>2</sup> | 25 mm <sup>2</sup> |
| DIMENSIONI         | 360 x 290 x 120 mm | 278 x 95 x 317 mm  |
| PESO               | 9Kg                | 722 Kg             |

## Linea AGM acido a corredo



### AGM acid supplied Line

- Batterie di varie tipologie: Sia pronte all'uso, che con fialetta di acido a corredo a seconda del modello
- Eccellenti prestazioni in ogni condizione climatica
- Multiple options for filling (bottle, use ready)
- Excellent performance in each climatic condition

| CODICE / CODE | Tensione<br>Voltage | Capacità<br>Capacity | DIMENSIONE / DIMENSION |     |      | DETTAGLI / DETAILS |                           |
|---------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----|------|--------------------|---------------------------|
|               | V                   | Ah/10h               | L                      | W   | H    | FIGURA / FIGURE    | Q.TÀ PER SCATOLA          |
| CBTX12-BS     | 12                  | 10                   | 150                    | 87  | 130  | + -                | 6                         |
| CBTX14-BS     | 12                  | 12                   | 150                    | 87  | 145  | + -                | 6                         |
| CBTX14L-BS    | 12                  | 12                   | 150                    | 87  | 145  | - +                | 4                         |
| CBTX16-BS     | 12                  | 14                   | 150                    | 87  | 161  | + -                | 4                         |
| CBTX20-BS     | 12                  | 18                   | 175                    | 87  | 155  | + -                | 4                         |
| CBTX20L-BS    | 12                  | 18                   | 175                    | 87  | 155  | - +                | 4                         |
| CBTX4L-BS     | 12                  | 3                    | 114                    | 71  | 86   | - +                | 8                         |
| CBTX5L-BS     | 12                  | 4                    | 114                    | 71  | 106  | - +                | 8                         |
| CBTX7A-BS     | 12                  | 6                    | 150                    | 87  | 94   | + -                | 6                         |
| CBTX7L-BS     | 12                  | 6                    | 114                    | 71  | 131  | + -                | 8                         |
| CBTX9-BS      | 12                  | 8                    | 150                    | 87  | 105  | + -                | 6                         |
| CT12A-BS      | 12                  | 9,5                  | 150                    | 87  | 105  | + -                | 6                         |
| CT12B-BS      | 12                  | 12                   | 151                    | 70  | 130  | + -                | 6                         |
| CT9B-BS       | 12                  | 8                    | 150                    | 70  | 105  | + -                | 6                         |
| CTZ10S-BS     | 12                  | 8,6                  | 150                    | 87  | 93   | + -                | 6                         |
| CTZ12S-BS     | 12                  | 11,2                 | 150                    | 87  | 110  | + -                | 6                         |
| CTZ14S-BS     | 12                  | 11,2                 | 150                    | 87  | 110  | + -                | 6                         |
| CTZ7S-BS      | 12                  | 6                    | 113                    | 70  | 105  | - +                | 8                         |
| CTR4A-BS      | 12                  | 2,3                  | 114                    | 49  | 86   | + -                | 8                         |
| CT4B-BS       | 12                  | 2,3                  | 113                    | 38  | 85,5 | + -                | 8                         |
| CBTX30L-BS    | 12                  | 28                   | 166                    | 126 | 175  | - +                | 2                         |
| U1R-9AGM      | 12                  | 24                   | 196                    | 130 | 156  | - +                | 2                         |
| U1L-9AGM      | 12                  | 24                   | 196                    | 130 | 156  | + -                | 2                         |
| 12N20AH-BS    | 12                  | 20                   | 181                    | 76  | 167  | - +                | 3                         |
| 12N20AH-SM    | 12                  | 20                   | 181                    | 76  | 167  | - +                | 3                         |
| CT14B-4       | 12                  | 14                   | 152                    | 70  | 145  | + -                | 6 Fornita carica / Loaded |
| CT7B-4        | 12                  | 7                    | 150                    | 65  | 93   | + -                | 6 Fornita carica / Loaded |



## Linea STANDARD acido a corredo

Standard acid supplied Line

- Eccellenti prestazioni anche in condizioni climatiche estreme
- Excellent on several weather conditions

### Acido a corredo / Acid supplied

| CODICE / CODE | Tensione<br>Voltage | Capacità<br>Capacity | DIMENSIONE / DIMENSION |      |     | DETTAGLI / DETAILS |                  |
|---------------|---------------------|----------------------|------------------------|------|-----|--------------------|------------------|
|               | V                   | Ah/10h               | L                      | W    | H   | FIGURA / FIGURE    | Q.TÀ PER SCATOLA |
| CB10L-A2      | 12                  | 11                   | 135                    | 90   | 145 | - +                | 6                |
| CB10L-B       | 12                  | 11                   | 135                    | 90   | 145 | - +                | 6                |
| CB10L-B2      | 12                  | 11                   | 135                    | 90   | 145 | - +                | 3                |
| CB12A-A       | 12                  | 12                   | 134                    | 80   | 160 | - +                | 6                |
| CB12A-B       | 12                  | 12                   | 134                    | 80   | 160 | - +                | 6                |
| CB12AL-A      | 12                  | 12                   | 134                    | 80   | 160 | - +                | 6                |
| CB14-A2       | 12                  | 14                   | 134                    | 89   | 166 | - +                | 6                |
| CB14L-A2      | 12                  | 14                   | 134                    | 89   | 166 | - +                | 6                |
| CB14L-B2      | 12                  | 14                   | 134                    | 89   | 166 | - +                | 6                |
| CB16AL-A2     | 12                  | 16                   | 207                    | 71,5 | 164 | - +                | 3                |
| CB18L-A       | 12                  | 18                   | 182                    | 92   | 164 | - +                | 3                |
| CB4L-B        | 12                  | 4                    | 120                    | 70   | 92  | - +                | 8                |
| CB5L-B        | 12                  | 5                    | 120                    | 60   | 130 | - +                | 8                |
| CB7-A         | 12                  | 8                    | 135                    | 75   | 133 | + -                | 6                |
| CB7L-B        | 12                  | 8                    | 135                    | 75   | 133 | - +                | 6                |
| CB7L-B2       | 12                  | 8                    | 135                    | 75   | 133 | - +                | 6                |
| CB9-B         | 12                  | 9                    | 135                    | 75   | 139 | + -                | 6                |
| CB9A-A        | 12                  | 9                    | 135                    | 75   | 155 | + -                | 6                |
| CB9L-A2       | 12                  | 9                    | 135                    | 75   | 139 | - +                | 6                |
| CB30L-B       | 12                  | 30                   | 168                    | 132  | 176 | - +                | 2                |
| 12N5.5-3B     | 12                  | 5,5                  | 135                    | 60   | 130 | - +                | 8                |
| C60N24L-A     | 12                  | 28                   | 184                    | 124  | 170 | - +                | 2                |
| 12N24-4       | 12                  | 24                   | 184                    | 124  | 160 | + -                | 2                |
| C60N30L-A     | 12                  | 30                   | 186                    | 130  | 171 | - +                | 2                |
| C60N30A       | 12                  | 30                   | 186                    | 130  | 171 | + -                | 2                |
| C60N35LA-HD   | 15                  | 35                   | 238                    | 131  | 167 | - +                | 2                |
| CTX9A-BS      | 12                  | 9                    | 135                    | 75   | 139 | + -                | 6                |
| CP18-12 (BMW) | 12                  | 18                   | 181                    | 76   | 167 | - +                | 4                |
| CB3L-A        | 12                  | 3                    | 98                     | 56   | 110 | - +                | 8                |
| CB3L-B        | 12                  | 3                    | 98                     | 56   | 110 | - +                | 8                |
| 12N5-3B       | 12                  | 5                    | 120                    | 60   | 130 | - +                | 8                |
| 12N5.5-4A     | 12                  | 5,5                  | 135                    | 60   | 130 | + -                | 8                |
| 12N5.5-4B     | 12                  | 5,5                  | 135                    | 60   | 130 | + -                | 8                |
| 12N5.5A-3B    | 12                  | 5,5                  | 103                    | 90   | 114 | - +                | 8                |
| CB7A-A        | 12                  | 8                    | 135                    | 75   | 148 | + -                | 8                |
| CB7C-A        | 12                  | 8                    | 130                    | 90   | 114 | - +                | 6                |
| CB9L-B        | 12                  | 9                    | 135                    | 75   | 139 | - +                | 6                |
| CB18-A        | 12                  | 18                   | 180                    | 90   | 162 | + -                | 4                |
| C50N18L-A2    | 12                  | 20                   | 206                    | 91   | 164 | - +                | 1                |
| CBTX20CH-BS   | 12                  | 18                   | 150                    | 87   | 155 | + -                | 1                |

gamma

**YR**  
**SUPREME LONG LIFE**  
 AUTO / VL - VEICOLI COMMERCIALI

| Codice        | Référence      | Code           | <b>YR48400</b>     |
|---------------|----------------|----------------|--------------------|
| Tipo          | BAC            | Group          | <b>E2</b>          |
| Capacità      | Capacité       | Capacity       | <b>Ah 48</b>       |
| Norme EN      | Normes         | Cranking       | <b>A 400</b>       |
| Terminali     | Bornes         | Terminal       | <b>A</b>           |
| Attacchi      | Fixation       | Hold-down      | <b>B1</b>          |
| Lay-out       | Lay-out        | Lay-out        | <b>0</b>           |
| Codice DIN    | Référence DIN  | DIN Code       | <b>54577</b>       |
| Peso Batteria | Poids Batterie | Battery Weight | <b>Kg 12,70</b>    |
| Dimensioni    | Dimensions     | Dimensions     | <b>219x133x220</b> |



| Codice        | Référence      | Code           | <b>YR48401</b>     |
|---------------|----------------|----------------|--------------------|
| Tipo          | BAC            | Group          | <b>E2</b>          |
| Capacità      | Capacité       | Capacity       | <b>Ah 48</b>       |
| Norme EN      | Normes         | Cranking       | <b>A 400</b>       |
| Terminali     | Bornes         | Terminal       | <b>A</b>           |
| Attacchi      | Fixation       | Hold-down      | <b>B1</b>          |
| Lay-out       | Lay-out        | Lay-out        | <b>1</b>           |
| Codice DIN    | Référence DIN  | DIN Code       | <b>54579</b>       |
| Peso Batteria | Poids Batterie | Battery Weight | <b>Kg 12,70</b>    |
| Dimensioni    | Dimensions     | Dimensions     | <b>219x133x220</b> |



| Codice        | Référence      | Code           | <b>YR52</b>        |
|---------------|----------------|----------------|--------------------|
| Tipo          | BAC            | Group          | <b>L1B</b>         |
| Capacità      | Capacité       | Capacity       | <b>Ah 52</b>       |
| Norme EN      | Normes         | Cranking       | <b>A 420</b>       |
| Terminali     | Bornes         | Terminal       | <b>A</b>           |
| Attacchi      | Fixation       | Hold-down      | <b>B13</b>         |
| Lay-out       | Lay-out        | Lay-out        | <b>0</b>           |
| Codice DIN    | Référence DIN  | DIN Code       | <b>54459</b>       |
| Peso Batteria | Poids Batterie | Battery Weight | <b>Kg 12,90</b>    |
| Dimensioni    | Dimensions     | Dimensions     | <b>207x175x175</b> |



| Codice        | Référence      | Code           | <b>YR55</b>        |
|---------------|----------------|----------------|--------------------|
| Tipo          | BAC            | Group          | <b>L1</b>          |
| Capacità      | Capacité       | Capacity       | <b>Ah 55</b>       |
| Norme EN      | Normes         | Cranking       | <b>A 460</b>       |
| Terminali     | Bornes         | Terminal       | <b>A</b>           |
| Attacchi      | Fixation       | Hold-down      | <b>B13</b>         |
| Lay-out       | Lay-out        | Lay-out        | <b>0</b>           |
| Codice DIN    | Référence DIN  | DIN Code       | <b>55054</b>       |
| Peso Batteria | Poids Batterie | Battery Weight | <b>Kg 13,90</b>    |
| Dimensioni    | Dimensions     | Dimensions     | <b>207x175x190</b> |



gamma

**YR** SUPREME LONG LIFE  
 AUTO / VL - VEICOLI COMMERCIALI

|               |                |                |                    |
|---------------|----------------|----------------|--------------------|
| Codice        | Référence      | Code           | <b>YR63</b>        |
| Tipo          | BAC            | Group          | <b>L2B</b>         |
| Capacità      | Capacité       | Capacity       | <b>Ah 63</b>       |
| Norme EN      | Normes         | Cranking       | <b>A 520</b>       |
| Terminal      | Bornes         | Termina        | <b>A</b>           |
| Attacchi      | Fixation       | Hold-down      | <b>B13</b>         |
| Lay-out       | Lay-out        | Lay-out        | <b>0</b>           |
| Codice DIN    | Référence DIN  | DIN Code       | <b>55593</b>       |
| Peso Batteria | Poids Batterie | Battery Weight | <b>Kg 15,50</b>    |
| Dimensioni    | Dimensions     | Dimensions     | <b>242x175x175</b> |



|               |                |                |                    |
|---------------|----------------|----------------|--------------------|
| Codice        | Référence      | Code           | <b>YR65</b>        |
| Tipo          | BAC            | Group          | <b>L2</b>          |
| Capacità      | Capacité       | Capacity       | <b>Ah 65</b>       |
| Norme EN      | Normes         | Cranking       | <b>A 540</b>       |
| Terminal      | Bornes         | Termina        | <b>A</b>           |
| Attacchi      | Fixation       | Hold-down      | <b>B13</b>         |
| Lay-out       | Lay-out        | Lay-out        | <b>0</b>           |
| Codice DIN    | Référence DIN  | DIN Code       | <b>55559</b>       |
| Peso Batteria | Poids Batterie | Battery Weight | <b>Kg 16,00</b>    |
| Dimensioni    | Dimensions     | Dimensions     | <b>242x175x190</b> |



|               |                |                |                    |
|---------------|----------------|----------------|--------------------|
| Codice        | Référence      | Code           | <b>YR75</b>        |
| Tipo          | BAC            | Group          | <b>L3B</b>         |
| Capacità      | Capacité       | Capacity       | <b>Ah 75</b>       |
| Norme EN      | Normes         | Cranking       | <b>A 650</b>       |
| Terminal      | Bornes         | Termina        | <b>A</b>           |
| Attacchi      | Fixation       | Hold-down      | <b>B13</b>         |
| Lay-out       | Lay-out        | Lay-out        | <b>0</b>           |
| Codice DIN    | Référence DIN  | DIN Code       | <b>56530</b>       |
| Peso Batteria | Poids Batterie | Battery Weight | <b>Kg 18,00</b>    |
| Dimensioni    | Dimensions     | Dimensions     | <b>278x175x175</b> |



|               |                |                |                    |
|---------------|----------------|----------------|--------------------|
| Codice        | Référence      | Code           | <b>YR80</b>        |
| Tipo          | BAC            | Group          | <b>L3</b>          |
| Capacità      | Capacité       | Capacity       | <b>Ah 80</b>       |
| Norme EN      | Normes         | Cranking       | <b>A 670</b>       |
| Terminal      | Bornes         | Termina        | <b>A</b>           |
| Attacchi      | Fixation       | Hold-down      | <b>B13</b>         |
| Lay-out       | Lay-out        | Lay-out        | <b>0</b>           |
| Codice DIN    | Référence DIN  | DIN Code       | <b>57412</b>       |
| Peso Batteria | Poids Batterie | Battery Weight | <b>Kg 20,50</b>    |
| Dimensioni    | Dimensions     | Dimensions     | <b>278x175x190</b> |



# Elementi Elettrici

gamma

**YR**  
**SUPREME LONG LIFE**  
 AUTO / VL - VEICOLI COMMERCIALI

| Codice        | Référence      | Code           | <b>YR90</b>        |
|---------------|----------------|----------------|--------------------|
| Tipo          | BAC            | Group          | <b>L4B</b>         |
| Capacità      | Capacité       | Capacity       | <b>Ah 90</b>       |
| Norme EN      | Normes         | Cranking       | <b>A 800</b>       |
| Terminali     | Bornes         | Terminal       | <b>A</b>           |
| Attacchi      | Fixation       | Hold-down      | <b>B13/B14</b>     |
| Lay-out       | Lay-out        | Lay-out        | <b>0</b>           |
| Codice DIN    | Référence DIN  | DIN Code       | <b>58042</b>       |
| Peso Batteria | Poids Batterie | Battery Weight | <b>Kg 21,50</b>    |
| Dimensioni    | Dimensions     | Dimensions     | <b>313x175x175</b> |



| Codice        | Référence      | Code           | <b>YR91</b>        |
|---------------|----------------|----------------|--------------------|
| Tipo          | BAC            | Group          | <b>L4B</b>         |
| Capacità      | Capacité       | Capacity       | <b>Ah 90</b>       |
| Norme EN      | Normes         | Cranking       | <b>A 800</b>       |
| Terminali     | Bornes         | Terminal       | <b>A</b>           |
| Attacchi      | Fixation       | Hold-down      | <b>B13/B14</b>     |
| Lay-out       | Lay-out        | Lay-out        | <b>1</b>           |
| Codice DIN    | Référence DIN  | DIN Code       | <b>58043</b>       |
| Peso Batteria | Poids Batterie | Battery Weight | <b>Kg 21,50</b>    |
| Dimensioni    | Dimensions     | Dimensions     | <b>313x175x175</b> |



| Codice        | Référence      | Code           | <b>YR100</b>       |
|---------------|----------------|----------------|--------------------|
| Tipo          | BAC            | Group          | <b>L5</b>          |
| Capacità      | Capacité       | Capacity       | <b>Ah 100</b>      |
| Norme EN      | Normes         | Cranking       | <b>A 820</b>       |
| Terminali     | Bornes         | Terminal       | <b>A</b>           |
| Attacchi      | Fixation       | Hold-down      | <b>B13/B14</b>     |
| Lay-out       | Lay-out        | Lay-out        | <b>0</b>           |
| Codice DIN    | Référence DIN  | DIN Code       | <b>60038</b>       |
| Peso Batteria | Poids Batterie | Battery Weight | <b>Kg 24,30</b>    |
| Dimensioni    | Dimensions     | Dimensions     | <b>353x175x190</b> |



| Codice        | Référence      | Code           | <b>YR100720</b>    |
|---------------|----------------|----------------|--------------------|
| Tipo          | BAC            | Group          | <b>M11</b>         |
| Capacità      | Capacité       | Capacity       | <b>Ah 100</b>      |
| Norme EN      | Normes         | Cranking       | <b>A 720</b>       |
| Terminali     | Bornes         | Terminal       | <b>A</b>           |
| Attacchi      | Fixation       | Hold-down      | <b>B1</b>          |
| Lay-out       | Lay-out        | Lay-out        | <b>0</b>           |
| Codice DIN    | Référence DIN  | DIN Code       | <b>60032</b>       |
| Peso Batteria | Poids Batterie | Battery Weight | <b>Kg 23,00</b>    |
| Dimensioni    | Dimensions     | Dimensions     | <b>303x175x220</b> |



gamma

**JPN**

**JAPAN**  
AUTO ASIATICHE / VL - ASIATIQUE

|               |                |                |                    |
|---------------|----------------|----------------|--------------------|
| Codice        | Référence      | Code           | <b>YR100721</b>    |
| Tipo          | BAC            | Group          | <b>M11</b>         |
| Capacità      | Capacité       | Capacity       | <b>Ah 100</b>      |
| Norme EN      | Normes         | Cranking       | <b>A 720</b>       |
| Terminali     | Bornes         | Terminal       | <b>A</b>           |
| Attacchi      | Fixation       | Hold-down      | <b>B1</b>          |
| Lay-out       | Lay-out        | Lay-out        | <b>1</b>           |
| Codice DIN    | Référence DIN  | DIN Code       | <b>60033</b>       |
| Peso Batteria | Poids Batterie | Battery Weight | <b>Kg 23,00</b>    |
| Dimensioni    | Dimensions     | Dimensions     | <b>303x175x220</b> |



|               |                |                |                    |            |
|---------------|----------------|----------------|--------------------|------------|
| Codice        | Référence      | Code           | <b>BPJ40300PP</b>  | <b>SMF</b> |
| Tipo          | BAC            | Group          | <b>NS40</b>        |            |
| Capacità      | Capacité       | Capacity       | <b>Ah 40</b>       |            |
| Norme EN      | Normes         | Cranking       | <b>A 300</b>       |            |
| Terminali     | Bornes         | Terminal       | <b>B</b>           |            |
| Attacchi      | Fixation       | Hold-down      | <b>B1</b>          |            |
| Lay-out       | Lay-out        | Lay-out        | <b>0</b>           |            |
| Codice DIN    | Référence DIN  | DIN Code       | <b>53521</b>       |            |
| Peso Batteria | Poids Batterie | Battery Weight | <b>Kg 10,00</b>    |            |
| Dimensioni    | Dimensions     | Dimensions     | <b>195x127x200</b> |            |



|               |                |                |                    |            |
|---------------|----------------|----------------|--------------------|------------|
| Codice        | Référence      | Code           | <b>BPJ40310PP</b>  | <b>SMF</b> |
| Tipo          | BAC            | Group          | <b>NS40</b>        |            |
| Capacità      | Capacité       | Capacity       | <b>Ah 40</b>       |            |
| Norme EN      | Normes         | Cranking       | <b>A 300</b>       |            |
| Terminali     | Bornes         | Terminal       | <b>B</b>           |            |
| Attacchi      | Fixation       | Hold-down      | <b>B0</b>          |            |
| Lay-out       | Lay-out        | Lay-out        | <b>0</b>           |            |
| Codice DIN    | Référence DIN  | DIN Code       | <b>53520</b>       |            |
| Peso Batteria | Poids Batterie | Battery Weight | <b>Kg 10,00</b>    |            |
| Dimensioni    | Dimensions     | Dimensions     | <b>195x127x200</b> |            |



SKG ITALIA

|               |                |                |                    |            |
|---------------|----------------|----------------|--------------------|------------|
| Codice        | Référence      | Code           | <b>BPJ40311PP</b>  | <b>SMF</b> |
| Tipo          | BAC            | Group          | <b>NS40</b>        |            |
| Capacità      | Capacité       | Capacity       | <b>Ah 40</b>       |            |
| Norme EN      | Normes         | Cranking       | <b>A 300</b>       |            |
| Terminali     | Bornes         | Terminal       | <b>B</b>           |            |
| Attacchi      | Fixation       | Hold-down      | <b>B0</b>          |            |
| Lay-out       | Lay-out        | Lay-out        | <b>1</b>           |            |
| Codice DIN    | Référence DIN  | DIN Code       | <b>53522</b>       |            |
| Peso Batteria | Poids Batterie | Battery Weight | <b>Kg 10,00</b>    |            |
| Dimensioni    | Dimensions     | Dimensions     | <b>195x127x200</b> |            |



# Elementi Elettrici

gamma

**JPN**

**JAPAN**  
AUTO ASIATICHE / VL - ASIATIQUE

|               |                |                |                    |            |
|---------------|----------------|----------------|--------------------|------------|
| Codice        | Référence      | Code           | <b>BPJ48400PP</b>  | <b>SMF</b> |
| Tipo          | BAC            | Group          | <b>NS60</b>        |            |
| Capacità      | Capacité       | Capacity       | <b>Ah 48</b>       |            |
| Norme EN      | Normes         | Cranking       | <b>A 400</b>       |            |
| Terminali     | Bornes         | Terminal       | <b>B</b>           |            |
| Attacchi      | Fixation       | Hold-down      | <b>B0</b>          |            |
| Lay-out       | Lay-out        | Lay-out        | <b>0</b>           |            |
| Codice DIN    | Référence DIN  | DIN Code       | <b>54578</b>       |            |
| Peso Batteria | Poids Batterie | Battery Weight | <b>Kg 12,00</b>    |            |
| Dimensioni    | Dimensions     | Dimensions     | <b>236x127x200</b> |            |



|               |                |                |                    |            |
|---------------|----------------|----------------|--------------------|------------|
| Codice        | Référence      | Code           | <b>BPJ48401PP</b>  | <b>SMF</b> |
| Tipo          | BAC            | Group          | <b>NS60</b>        |            |
| Capacità      | Capacité       | Capacity       | <b>Ah 48</b>       |            |
| Norme EN      | Normes         | Cranking       | <b>A 400</b>       |            |
| Terminali     | Bornes         | Terminal       | <b>B</b>           |            |
| Attacchi      | Fixation       | Hold-down      | <b>B0</b>          |            |
| Lay-out       | Lay-out        | Lay-out        | <b>1</b>           |            |
| Codice DIN    | Référence DIN  | DIN Code       | <b>54578</b>       |            |
| Peso Batteria | Poids Batterie | Battery Weight | <b>Kg 12,00</b>    |            |
| Dimensioni    | Dimensions     | Dimensions     | <b>236x127x200</b> |            |



|               |                |                |                    |            |
|---------------|----------------|----------------|--------------------|------------|
| Codice        | Référence      | Code           | <b>BPJ74550</b>    | <b>SMF</b> |
| Tipo          | BAC            | Group          | <b>80D26</b>       |            |
| Capacità      | Capacité       | Capacity       | <b>Ah 74</b>       |            |
| Norme EN      | Normes         | Cranking       | <b>A 550</b>       |            |
| Terminali     | Bornes         | Terminal       | <b>A</b>           |            |
| Attacchi      | Fixation       | Hold-down      | <b>B0</b>          |            |
| Lay-out       | Lay-out        | Lay-out        | <b>0</b>           |            |
| Codice DIN    | Référence DIN  | DIN Code       | <b>57024</b>       |            |
| Peso Batteria | Poids Batterie | Battery Weight | <b>Kg 15,80</b>    |            |
| Dimensioni    | Dimensions     | Dimensions     | <b>258x171x200</b> |            |



|               |                |                |                    |            |
|---------------|----------------|----------------|--------------------|------------|
| Codice        | Référence      | Code           | <b>BPJ74551</b>    | <b>SMF</b> |
| Tipo          | BAC            | Group          | <b>80D26</b>       |            |
| Capacità      | Capacité       | Capacity       | <b>Ah 74</b>       |            |
| Norme EN      | Normes         | Cranking       | <b>A 550</b>       |            |
| Terminali     | Bornes         | Terminal       | <b>A</b>           |            |
| Attacchi      | Fixation       | Hold-down      | <b>B0</b>          |            |
| Lay-out       | Lay-out        | Lay-out        | <b>1</b>           |            |
| Codice DIN    | Référence DIN  | DIN Code       | <b>57029</b>       |            |
| Peso Batteria | Poids Batterie | Battery Weight | <b>Kg 15,80</b>    |            |
| Dimensioni    | Dimensions     | Dimensions     | <b>258x171x200</b> |            |



# Profumazioni



**ARBRE MAGIQUE®**  
Agrumi di Capri



**ARBRE MAGIQUE®**  
Alpine Pine



**ARBRE MAGIQUE®**  
Amber Cologne



**ARBRE MAGIQUE®**  
Anguria



**ARBRE MAGIQUE®**  
Aria di Portofino



**ARBRE MAGIQUE®**  
Auto Nuova



**ARBRE MAGIQUE®**  
Black Pine



**ARBRE MAGIQUE®**  
Black Rose



**ARBRE MAGIQUE®**  
Brezza di Mykonos



**ARBRE MAGIQUE®**  
Bubblegum



**ARBRE MAGIQUE®**  
Cocco



**ARBRE MAGIQUE®**  
Coffee Aroma

# Profumazioni



**ARBRE MAGIQUE®**  
Coffee Aroma



**ARBRE MAGIQUE®**  
Double Essence Green Forest & Bergamot



**ARBRE MAGIQUE®**  
Double Essence Jasmine & Narcissus



**ARBRE MAGIQUE®**  
Double Essence Mango & Papaya



**ARBRE MAGIQUE®**  
Double Essence Violet & Gardenia



**ARBRE MAGIQUE®**  
Fragola



**ARBRE MAGIQUE®**  
Fresh Water



**ARBRE MAGIQUE®**  
Muschio Bianco



**ARBRE MAGIQUE®**  
Fruit Cocktail



**ARBRE MAGIQUE®**  
Ibiza Cocktail



**ARBRE MAGIQUE®**  
Italian Leather



**ARBRE MAGIQUE®**  
Jungle Fever

# Profumazioni



**ARBRE MAGIQUE®**  
Lavanda



**ARBRE MAGIQUE®**  
Spring Flowers



**ARBRE MAGIQUE®**  
Summer Dream



**ARBRE MAGIQUE®**  
Lemon



**ARBRE MAGIQUE®**  
Spring Flowers



**ARBRE MAGIQUE®**  
Mela Verde



**ARBRE MAGIQUE®**  
Vaniglia



**ARBRE MAGIQUE®**  
Menta Glaciale



**ARBRE MAGIQUE®**  
Summer Dream



**ARBRE MAGIQUE®**  
Vaniglia



Tanichetta 5 litri



**Delfin**  
g r o u p



Tanica  
20 litri

Lattina  
1 litro



Fusto 208 litri



Fusto 60 litri

# *DacCar Oil*<sup>®</sup>

# Chimici e Lubrificanti

| <b>CODE</b> | <b>DaCar Oil</b>                    | <b>Package</b> |
|-------------|-------------------------------------|----------------|
| DA100-1     | DaCar Oil 0W20 SN/GF-5 F. Syntetic  | 12X1           |
| DA100-5     | ACEA A1/B1                          | 4x5            |
| DA100-20    | VW 508.00 / 509.00                  | 20             |
| DA100-60    | VOLVO VVC RBS0-2AE                  | 60             |
| DA100-208   | RENAULT RN 17FE                     | 208            |
| DA100-1000  | DEXOS 1                             | 1000           |
| DA000-1     | DaCar Oil 0W30 SN/CF F. Syntetic    | 12X1           |
| DA000-5     |                                     | 4x5            |
| DA000-20    | ACEA C3 - MB 229/31 - 229/51        | 20             |
| DA000-60    | BMW LL-04 DEXOS 2                   | 60             |
| DA000-208   | RENAULT RN 0700/0710                | 208            |
| DA000-1000  |                                     | 1000           |
| DA001-1     | DaCar Oil 5W30 SN/CF F. Syntetic    | 12X1           |
| DA001-5     |                                     | 4x5            |
| DA001-20    | ACEA A3/B3, A3/B4, C3               | 20             |
| DA001-60    | VW 504.00/507.00, BMW LL-04         | 60             |
| DA001-208   |                                     | 208            |
| DA001-1000  |                                     | 1000           |
| DA002-1     | DaCar Oil 5W40 SN/CF F. Syntetic    | 12X1           |
| DA002-5     |                                     | 4x5            |
| DA002-20    | ACEA A3/B3, A3/B4, C3               | 20             |
| DA002-60    | VW 502.00/ 505.00/506.01, BMW LL-04 | 60             |
| DA002-208   |                                     | 208            |
| DA002-1000  |                                     | 1000           |
| DA003-1     | DaCar Oil 5W30 SM/CF T. Syntetic    | 12X1           |
| DA003-5     |                                     | 4x5            |
| DA003-20    | ACEA A3/B3/B4, MB 229,3             | 20             |
| DA003-60    | VW 502.00/505.00, BMW LL-01         | 60             |
| DA003-208   |                                     | 208            |
| DA003-1000  |                                     | 1000           |
| DA004-1     | DaCar Oil 5W40 SM/CF T. Syntetic    | 12X1           |
| DA004-5     |                                     | 4x5            |
| DA004-20    | ACEA A3/B3/B4, MB 229,3             | 20             |
| DA004-60    | VW 502.00/505.00, BMW LL-01         | 60             |
| DA004-208   |                                     | 208            |
| DA004-1000  |                                     | 1000           |
| DA005-1     | DaCar Oil 10W40 SL/CF T. Syntetic   | 12x1           |
| DA005-5     |                                     | 4x5            |
| DA005-20    | ACEA A3/B3/B4, MB 229,3             | 20             |
| DA005-60    | VW 502.00/505.00, BMW LL-01         | 60             |
| DA005-208   |                                     | 208            |
| DA005-1000  |                                     | 1000           |

# Chimici e Lubrificanti

| <b>CODE</b> | <b>DaCar Oil</b>                                | <b>Package</b> |
|-------------|---|----------------|
| DA007-1     | DaCar Oil 15W40 SL/CF Mineral                   | 12x1           |
| DA007-5     |   | 4x5            |
| DA007-20    |   | 20             |
| DA007-208   | ACEA A3/B3/B4, MB 229,3                         | 208            |
| DA007-1000  | VW 502.00/505.00, BMW LL-01                     | 1000           |
| DA009-5     | DaCar Oil 15W40 Mineral                         | 4X5            |
| DA009-20    | CI-4 / CH-4 / CG-4 / CF-4 - ACEA E7/A3/BA       | 20             |
| DA009-208   | MB 228.3 - DEUTZ DQC-III-05                     | 208            |
| DA009-1000  | MAN 3275 - VOLVO VDS-3 - RN VI RLD-2            | 1000           |
| DA010-1     | DaCar Oil ATF III T. Syntetic                   | 12X1           |
| DA010-5     |   | 4x5            |
| DA010-1000  |   | 1000           |
| DA013-1     | DaCar Oil 75W90 GL4 T. Syntetic                 | 12X1           |
| DA013-5     |   | 4x5            |
| DA013-20    |   | 20             |
| DA014-1     | DaCar Oil 80W90 GL4 Mineral                     | 12X1           |
| DA014-5     |   | 4x5            |
| DA014-20    |   | 20             |
| DA014-208   |   | 208            |
| DA015-1     | DaCar Oil 2T F. Syntetic                        | 12X1           |
| DA015-5     |   | 4x5            |
| DA016-1     | DaCar Oil 2T T. Syntetic                        | 12X1           |
| DA016-5     |   | 4x5            |
| DA017-5     | DaCar Oil Hydra 32                              | 4X5            |
| DA017-20    |   | 20             |
| DA017-208   |   | 208            |
| DA017-1000  |   | 1000           |
| DA018-5     | DaCar Oil Hydra 46                              | 4X5            |
| DA018-20    |   | 20             |
| DA018-208   |   | 208            |
| DA018-1000  |   | 1000           |
| DA019-5     | DaCar Oil Hydra 68                              | 4X5            |
| DA019-20    |   | 20             |
| DA019-208   |   | 208            |
| DA019-1000  |   | 1000           |
| DA020-1     | DaCar Oil Chainsaw Oil                          | 12X1           |
| DA020-5     |   | 4X5            |
| DA020-208   |   | 208            |
| DA020-1000  |   | 1000           |
| DA021-5     | DaCar Oil 10W30 Multifunzione Mineral           | 4X5            |
| DA021-20    | API CH-4/CF 4 - ACEA E3 - MB 227/1 - FORD M2B6B | 20             |
| DA021-208   | ALLISON C4 - MF 1143/45                         | 208            |

## RIFÀTTUTTO TAPE

### Nastro in tessuto adesivo di fibra di vetro e poliuretano per riparazioni RIGIDE e STRUTTURALI di EMERGENZA o DEFINITIVE

RifàttuttoTape è un morbido nastro di tessuto di fibra di vetro imbevuto di resina poliuretanicca che indurisce con l'acqua.

Semplicemente bagnando il nastro, si realizzano "fasciature" di riparazione e rinforzo rigide, robuste e durature su qualsiasi materiale e superficie "fasciabile".

Aderisce e si incolla a metalli (acciaio, alluminio, rame), ghisa, legno, vetro, pietra, marmo, plastica, gomma, ceramica, PVC, poliestere, Nylon vetroresina, cemento.

RifàttuttoTape indurisce in 15/30 minuti, una volta polimerizzato completamente può essere forato, carteggiato, levigato, smerigliato, sabbato, piallato; sovraverniciabile.

#### Caratteristiche e vantaggi:


- 1) Morbido, flessibile ed elastico al momento dell'applicazione. Polimerizza velocemente se precedentemente bagnato con l'acqua, altrimenti indurisce lentamente anche semplicemente a contatto con l'aria.
- 2) Resistente e stabile fino a temperature vicine a 150 °C.
- 3) Aderisce a qualsiasi materiale e superficie pulita e sgrassata che possa essere "fasciata o avvolta" con cura.
- 4) Rapido indurimento: in 10 minuti, la fasciatura diventa rigida e l'indurimento strutturale si ottiene trascorse 24 ore.
- 5) Quando indurito è resistente all'acqua, alla maggior parte dei solventi e carburanti.
- 6) Resistente all'abrasione.
- 7) Resistente alle pressioni interne fino a 10 kg/cmq.
- 8) La benda non è elastica all'applicazione e non ha ritiro all'indurimento.
- 8) Prolungabile: la fine di una fascia si unisce perfettamente all'inizio di un'altra.
- 9) Con la confezione chiusa, ha scadenza indeterminata.
- 10) Di uso facile e sicuro; non è tossica, non ha odore.
- 11) Misura 5 x 150 cm.



**non ti  
preoccupare,  
da oggi  
puoi...**



Confezioni e codici



Prodotto in scatola  
P00802


## ...riparare tutto e qualcosa in più!



**basta bagnare...**



**... fasciare...**



**... riparato!**



*Aderisce a metalli (acciaio, alluminio, rame...), ghisa, legno, vetro, pietra, marmo, plastica, gomma, ceramica, PVC, poliestere, Nylon, vetroresina, cemento.*

*Semplicemente bagnando il nastro, si realizzano "fasciature" di riparazione e rinforzo rigide, robuste e durature su qualsiasi materiale e superficie "fasciabile".*

*RifàtuttoTape indurisce in 15/30 minuti e, una volta polimerizzato completamente, può essere forato, carteggiato, smerigliato, levigato, sabbato, piallato e verniciato.*

**Resistente come l'acciaio  
in pochi minuti**



## 5-56 IL LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONALE



Per impiego professionale



Per il fai da te



Per il tempo libero

### IL 5-56 HA MOLTI VANTAGGI

#### È un anticorrosivo attivo

Cioè non si limita ad isolare le superfici ricoprendola con un velo d'olio; i suoi componenti specifici si uniscono al metallo con legame polare e gli impediscono di ossidarsi o essere aggredito da agenti corrosivi.

#### È idrorepellente

Bassa tensione superficiale e affinità per il metallo gli consentono di penetrare anche nelle fessure più minute. Ne espelle l'acqua proveniente da lavaggi, risciacqui o da condensazione dell'umidità atmosferica per effetto capillare. Ripristina l'isolamento elettrico compromesso da elettroliti. Non contiene siliconi né PTFE e non isola i contatti.

#### È il più competitivo lubrificante multifunzione

Il propellente è anidride carbonica CO<sub>2</sub>, quella che respiriamo nell'aria e beviamo nell'acqua gassata. Per pressurizzare il flacone ne basta pochissima, non più del 3%. Perciò la quantità di prodotto attivo è sempre almeno il 97% in volume del contenuto netto. Vuol dire sempre almeno il 30% in più del contenuto effettivo di un aerosol pressurizzato con il propano-butano (che costituisce tra il 30 e il 50% del volume nominale del flacone, che rende la confezione altamente infiammabile e che unito all'aria forma miscela esplosiva).

#### Altri aerosol presenti sul mercato



#### CRC 5-56 Super



### IL 5-56

- Penetra
- Lubrifica
- Elimina i cigolii
- Sblocca rapidamente le parti ossidate
- Espelle l'umidità
- Ripristina l'isolamento elettrico
- Consente l'avviamento dei motori bagnati
- Non isola i contatti elettrici
- Protegge i metalli contro la corrosione
- Deterge
- Non occorre rimuoverlo
- L'aerosol contiene il 97% di prodotto attivo
- Non contiene solventi clorurati
- L'aerosol è esente da CFC e GPL
- L'aerosol può spruzzare anche capovolto
- È certificato ISO 9001

### HA INNUMEREVOLI APPLICAZIONI

**AUTO** terminali della batteria, alternatore, bobina, distributore, cavi, candele, comandi, chiusure, antenna, dadi, bulloni, cerniere, cromature, gomma, vinile, guide dei sedili...

**INDUSTRIA** operazioni di processo, manutenzione, lavorazioni, riparazioni, stoccaggio, trasporto, parti elettriche...

**CASA** serrature, cerniere, motori elettrici, elettrodomestici (caldaie, ventilatori, lucidatrici, aspirapolveri, orologi, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori), lampade ed elettroserrature esterne, lucchetti, interruttori, temporizzatori, porte automatiche, porte e finestre scorrevoli, saracinesche, avvolgibili, cassette, giocattoli, ruote, carrelli...

**GIARDINO E ORTO** tagliaerba, decespugliatori, motoseghe, motopompe, motocoltivatori, forbici per potare, raccordi, fascette, spazzatrici, scale metalliche, irrigatori temporizzati, arnesi di ogni tipo...

**FAI DA TE** mandrini, utensili elettrici (seghe, mole, smerigliatrici, trapani, torni), motogeneratori, pompe, interruttori, teleruttori, morsetti, arnesi, attrezzi...

**TEMPO LIBERO** biciclette, moto e motorini, pattini, skateboard, apparecchi per ginnastica, mulinelli da pesca, attrezzature per campeggio, attacchi per sci...



Aerosol  
100 ml  
C2600

Aerosol  
200 ml  
C2615

Aerosol 2spray  
300 ml  
C2616

Aerosol  
400 ml  
C2612

Latta  
1 Litro  
C2609

Tanica  
5 litri  
C2614

## 5-56 Super

**Sbloccante. Lubrificante. Idroespellente.  
Anticorrosivo. Detergente.**

Sbloccante a rapida azione.

Lubrificante fortemente penetrante. Idroespellente

Anticorrosivo attivo. Detergente

- Penetra nelle fessure più minute. Espelle l'umidità anche se trattenuta per effetto capillare.
- Interrompe i cortocircuiti e le dispersioni di corrente causati da elettroliti.
- Non contiene siliconi. Non isola i contatti. Non fa arco. Non occorre rimuoverlo.
- Scioglie residui oleosi e macchie. Non danneggia le vernici isolanti.
- Ripristina le caratteristiche elettriche originali dei circuiti e la piena efficienza funzionale, anche in ambienti altamente umidi.
- Non ha scadenza. Compatibile con la maggioranza dei materiali.
- Mediante azione prolungata o ripetuta consente l'avviamento di motori a scoppio umidi o bagnati.

Specifiche: NSN 9150-00-529-7222

USDA class H2, MIL-C-23411A

### Caratteristiche tecniche

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Aspetto  | liquido, ambra, trasparente |
| Densità (@ 20 °C)                                  | 0,82                        |
| Temperatura di infiammabilità                      | 65 °C                       |
| Temperatura di congelamento                        | < -50 °C                    |
| Tensione superficiale                              | 22 mN/m                     |
| Spessore medio del film (@ 20 °C, dopo 24 ore)     | 1 ÷ 2 µm                    |
| Copertura (@ 20 °C, dopo 24 ore)                   | 100 m <sup>2</sup> /l       |
| Proprietà del film dopo evaporazione dei solventi: |                             |
| Densità (@ 20 °C)                                  | 0,88                        |
| Viscosità dinamica (@ 40 °C)                       | 26 mPa·s                    |
| Carico massimo Hertz (FTMS 791-6503.2)             | 930 N                       |





## 6-66 Marine

**Multifunzione per ambiente salmastroso.**

Protettivo specifico contro l'azione corrosiva e cortocircuitante delle atmosfere salmastrose. Idrorepellente. Non altera la conducibilità dei contatti elettrici. Sblocca, deterge e lubrifica.

- Aderisce intimamente ai metalli, si spande e penetra nelle cricche più minute, ne espelle gli elettroliti trattenuti per capillarità, dissolve i grumi di grassi, polvere e sali, abbassa il coefficiente di attrito e la tensione superficiale all'interfaccia metallo/ossido.
- Arresta i processi corrosivi in corso e impedisce il manifestarsi di nuovi attacchi, in particolare se innescati dai sali tipici dell'ambiente marino. Protettivo specifico per natanti, attrezzature portuali e cantieristiche, impianti e veicoli operanti in zone costiere.
- Elimina le dispersioni di corrente ed i cortocircuiti dovuti a elettroliti, specialmente salini. Non contiene siliconi, non isola contatti o connessioni. Previene il danneggiamento e ripristina la funzionalità di motori marini, quadri ed apparecchi elettrici, meccanismi delicati umidi o bagnati, anche se da acqua di mare.
- Deterge parti elettriche o meccaniche eliminando morchie, gomme, lubrificanti ossidati o bruciati o aggrumati con polvere e sali, tutti inneschi potenziali di combustione, cortocircuiti, corrosione.
- Sblocca, conferisce di nuovo piena precisione di movimento, protegge in esercizio o durante lo svernaggio vinci, schiavi, arridatoi, salpaancore, avvolgifiocco, serrature, impianto elettrico. Arresta o previene quasi tutte le avarie elettromeccaniche imputabili all'atmosfera marina umida e corrosiva.

Specifiche NATO: NSN 6850 131151885

### Caratteristiche tecniche

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Aspetto  | liquido, blu-verde, trasparente |
| Densità (@ 20 °C)                                  | 0,83                            |
| Intervallo di distillazione                        | 190 °C ÷ 250 °C                 |
| Temperatura di congelamento                        | - 50 °C                         |
| Viscosità dinamica (@ 20 °C)                       | 3,9 mPa·s                       |
| Spessore medio del film (@ 20 °C, dopo 24 ore)     | 2 µm                            |
| Copertura (@ 20 °C, dopo 24 ore)                   | 100 m <sup>2</sup> /l           |
| Evaporazione dei solventi                          | 2 ÷ 4 ore                       |
| Proprietà del film dopo evaporazione dei solventi: |                                 |
| Viscosità dinamica (@ 20 °C)                       | 64 mPa·s                        |
| Carico massimo Falex (ASTM D 3233, Proc. A)        | 8900 N                          |
| Resistenza alla nebbia salina                      | 65 ore                          |
| Temp. massima di esercizio                         | 120 °C (150 °C intermittente)   |



**Nuova confezione  
6-66 marine 300 ml  
con valvola 2spray**





Confezioni e codici



# Synpol®

THE ULTIMATE SOLUTION

## SYNPOL CREMA

SYNPOL CREMA è la soluzione più innovativa per far risplendere la tua auto e la tua moto come nuove, senza l'utilizzo di acqua, nel tempo.

Grazie alla sua esclusiva formula a 10 componenti attivi, pulisce, lucida e protegge in maniera efficace e perfetta tutte le tipologie di superfici non porose.

I suoi potenti elementi detergenti rimuovono senza fatica catrame, insetti, resina, residui di collanti (per es. da autoadesivi), grasso, smog, ecc. Anche senza un lavaggio classico preventivo (necessario solo se il mezzo è sporco di terra o fango).

Il trattamento infatti è "waterless" (senza l'utilizzo di acqua), rendendo così possibile un lavaggio vero e proprio nel rispetto dell'ambiente ed eliminando lo spreco di un bene prezioso come l'acqua.

SYNPOL CREMA permette la perfetta applicabilità su tutte le parti dell'auto e della moto: carrozzeria, fascioni in plastica, vetri, specchi, cerchi in acciaio e in lega, parti in gomma, cromature, cupolini in plexiglas. Non contenendo cere e siliconi non ha controindicazioni per il suo utilizzo, per esempio non lascia macchie bianche su parti in plastica e in gomma nere, né aloni su vetri o specchi. Le superfici trattate risulteranno perfettamente lucide come nuove, e le verniciature anche datate torneranno a splendere.

La funzione protettiva del trattamento SYNPOL CREMA è assicurata dal PTFE, uno dei suoi importanti componenti con effetto antiaderente, il quale evita l'attacco degli agenti atmosferici e dello sporco, facilitandone la successiva rimozione, anche con una semplice passata.

SYNPOL CREMA non è una pasta quindi non è necessario fare fatica per trattare completamente anche mezzi imponenti come SUV, autocarri, camion, pullman, barche, etc.

SYNPOL CREMA è un trattamento completo di pulizia e lucidatura per tutte le superfici e pertanto fa risparmiare sull'acquisto di ulteriori prodotti.

SYNPOL CREMA è concentrato e ne basta poco: 60 ml. sono sufficienti per trattare completamente un'auto di medie dimensioni, riportandola a nuovo. Quantità maggiori di prodotto non migliorano il risultato anzi costituiscono solo uno spreco inutile.

Art.SY402



# Synpol®

THE ULTIMATE SOLUTION

## SYNPOL DELUXE

SYNPOL DELUXE è un prodotto per la pulizia, la lucidatura e la protezione di tutte le superfici di auto, moto, camper, barche, etc.

Grazie ai suoi potenti componenti detergenti permette un lavaggio approfondito senza l'utilizzo di acqua e rimuove senza fatica catrame, insetti, resina, residui di collanti (per es. da autoadesivi), grasso, smog, ecc.

SYNPOL DELUXE si applica efficacemente su: carrozzeria, fascioni in plastica, vetri, specchi, cerchi in acciaio e in lega, parti in gomma, cromature, cupolini e finestrini in plexiglas, fibra di vetro, fibra di carbonio, alluminio, etc. Non contenendo né cere né siliconi non ha controindicazioni per il suo utilizzo, per esempio non lascia macchie bianche su parti in plastica e in gomma, né aloni su vetri o specchi. Le superfici trattate risulteranno perfettamente lucide come nuove, e le verniciature, anche datate, torneranno a splendere.

La caratteristica distintiva di SYNPOL DELUXE rispetto al SYNPOL CREMA è il suo componente protettivo: la cera di carnauba pura.

La Carnauba è una pianta del Sud America e le sue foglie producono la cera per proteggerla dalle intense condizioni atmosferiche di quella regione. È la cera naturale più dura e resistente che esista e svolge perfettamente le sue funzioni di protezione su tutte le superfici con essa trattate.

Il risultato è una incredibile brillantezza e vivacità dei colori, particolarmente apprezzata dai possessori di mezzi d'epoca che vedono così rivitalizzate verniciature e cromature opacizzate dal tempo.

SYNPOL DELUXE svolge con uguale efficacia la sua funzione di lucidante protettivo su vetri, plastiche, tutti i tipi di metalli, etc.

SYNPOL DELUXE non è una pasta quindi non è necessario fare fatica per trattare completamente anche mezzi imponenti come SUV, autocarri, camion, pullman, barche, etc.

SYNPOL DELUXE fa risparmiare in quanto è un trattamento completo di pulizia e lucidatura per tutte le superfici e pertanto non è necessario l'acquisto di ulteriori prodotti.

SYNPOL DELUXE è concentrato e ne basta poco: 60 ml. sono sufficienti per trattare completamente un'auto di medie dimensioni, riportandola a nuovo. Quantità maggiori di prodotto non migliorano il risultato anzi costituiscono solo uno spreco inutile.

Art. SY417



# Synpol®

THE ULTIMATE SOLUTION

## SYNPOL FINISH

Art. SY406

FINISH è una crema leggermente abrasiva che non contiene cere, silicone o ammoniaca.

La sua formula unica permette di utilizzarlo sia come abrasivo sia come crema di finitura, senza rischi di danneggiare la verniciatura.

Rimuove imperfezioni di verniciatura, macchie d'acqua, ossidazioni e piccoli graffi velocemente e senza fatica, lasciando una perfetta brillantezza con effetto bagnato.

Ridona vivacità a vernici spente e sbiadite o danneggiate, riportandole all'originale lucentezza.

FINISH è utilizzabile con i panni CLEANER o con la macchina lucidatrice sulla carrozzeria.



### MODALITA' D'USO :

Se applicato con l'utilizzo della macchina lucidatrice: versare una piccola quantità di FINISH su un pad e utilizzare una velocità tra gli 800 e i 2500 giri al minuti a seconda della rifinitura desiderata.

Applicare a zone con poca pressione. In seguito lucidare con un pad morbido pulito.

Se applicato a mano raccomandiamo l'uso del panno morbido CLEANER di Synpol e di cambiare spesso la parte di panno utilizzato.

Per aggiungere una protezione durevole alle parti trattate raccomandiamo l'uso di SYNPOL CREMA o SYNPOL DELUXE

### APPLICABILITA' :

FINISH si applica su tutte le parti metalliche. E' da evitare il contatto con parti in plastica o gomma perché potrebbero rimanere macchiate.

## ASSISTENZA PNEUMATICI

GONFIAERIPARA è il marchio INTEC per i kit di riparazione rapida degli pneumatici, dalla bicicletta al veicolo commerciale la foratura non è più un problema.

In pochi minuti potrete ripartire senza affrontare il pesante compito di sostituire la ruota.

Lo speciale liquido sigillante AIRMAN è in grado di riparare forature causate da oggetti fino a 10mm di diametro, è omologato da primarie case costruttrici ed è pienamente compatibile con i sensori TPMS (Tire Pressure Monitoring System) di serie sui veicoli di ultima generazione.

Il piccolo VT100 è il primo sistema dedicato al mondo delle moto che non richiede la rimozione del valvolino.

E se la riparazione non fosse possibile, l'esclusiva polizza Europ Assistance vi garantisce 2 anni di soccorso su strade e autostrade di tutta Europa e per veicoli fino a 35 q.li immatricolati in Italia.

Per il gommista disponiamo di una serie di attrezzature in grado di rendere più facile il trasporto ed il montaggio delle ruote, nonché il loro stallonamento e ritallonamento, un compito spesso difficile e delicato. La serie BEAD BAZOOKA, un'esclusiva di INTEC oggi disponibile anche per i grandi veicoli agricoli o movimento terra.

**GONFIAERIPARA**



## EUROP ASSISTANCE

Tutti i prodotti GONFIAERIPARA sono dotati di una polizza di assistenza stradale Europ Assistance valida due anni su strade e autostrade di tutta Europa per veicoli fino a 35 quintali.



PICCOLO E POTENTE

### VT100

Il VT100 è il primo kit studiato per il mondo delle due ruote e degli ATV (Quad, tricicli etc) che non richiede lo smontaggio del valvolino. Le sue dimensioni estremamente compatte ne rendono possibile lo stivaggio in qualsiasi sottosella, vano attrezzi, bauletto. La confezione comprende un potente compressore da 8A, il serbatoio del liquido sigillante e diversi accessori di connessione alla batteria della moto (pinze, occhielli, cavo accendisigaro). Il liquido sigillante è rimovibile con semplice acqua e non danneggia i sistemi TPMS. Codice ricambio: VT100SP.



### KC74

È il sistema più economico e pratico per la riparazione degli pneumatici delle moto e delle vetture di piccola e media cilindrata. Richiede lo smontaggio del valvolino, operazione resa semplice da uno speciale accessorio. Codice ricambio: KC74SP.



### VT300

Il Gonfiaeripara VT300 è il kit di Intec per vetture di piccola e media cilindrata. È un prodotto ampiamente utilizzato in primo impianto per la sua sicurezza e semplicità d'uso, in quanto non richiede lo smontaggio del valvolino. La speciale formulazione del liquido sigillante, rimovibile con acqua, non influisce sulla funzionalità del sistema TPMS. Compressore con alimentazione 12V. Codice ricambio: VT300SP.



|                     | VT100  | KC74                      | VT300                     |
|---------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| POTENZA COMPRESSORE | 8A   | 10A                       | 10A                       |
| ALIMENTAZIONE       | 12V - occhielli, pinze o spina accendisigari | 12V - spina accendisigari | 12V - spina accendisigari |
| QUANTITÀ LIQUIDO    | 100 ml                                       | 300 ml                    | 300 ml                    |
| DIMENSIONI          | 110x95x70 mm                                 | 200x150x80 mm             | 205x155x85 mm             |
| PESO                | 650 gr                                       | 1,1 Kg                    | 1,2 Kg                    |



## EUROP ASSISTANCE

Tutti i prodotti GONFIAERIPARA sono dotati di una polizza di assistenza stradale Europ Assistance valida due anni su strade e autostrade di tutta Europa per veicoli fino a 35 quintali.

### VT440

Il più moderno sistema integrato di riparazione pneumatici oggi disponibile sul mercato, offre all'automobilista la massima comodità e rapidità di utilizzo in caso di bisogno. La scelta tra semplice regolazione della pressione e riparazione del pneumatico avviene per mezzo di un comodo selettore. La quantità di liquido e la potenza del compressore permettono di operare anche su vetture di grossa cilindrata e SUV. Codice ricambio VT440SP.



"ALL IN ONE"

### VT450

Sistema di riparazione pneumatici comodo e di rapido utilizzo in caso di bisogno. La quantità di liquido e la potenza del compressore permettono di operare anche su vetture di grossa cilindrata e SUV. Il liquido sigillante è compatibile con i sistemi TPMS e può essere rimosso con acqua. Non richiede lo smontaggio del valvolino, in dotazione gli accessori di gonfiaggio per palloni, biciclette etc. Alimentazione 12V. Codice ricambio VT450SP.



### VT620

Uno speciale kit di Gonfiaeripara sviluppato per camper, caravan e furgoni, che richiedono alte pressioni di gonfiaggio con volumi d'aria molto elevati. Il kit comprende un potente compressore da 12V-15A dotato di cavi di alimentazione da 8 metri per poter arrivare anche alle ruote posteriori del furgone, mentre la connessione avviene direttamente sui poli della batteria per non sottoporre la presa accendisigari a carico eccessivo. Codice ricambio VT620SP.



|                     | VT440                     | VT450                     | VT620          |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| POTENZA COMPRESSORE | 15A                       | 10A                       | 15A            |
| ALIMENTAZIONE       | 12V - spina accendisigari | 12V - spina accendisigari | 12V - pinze    |
| QUANTITÀ LIQUIDO    | 440 ml                    | 450 ml                    | 620 ml         |
| DIMENSIONI          | 300x160x70 mm             | 250x150x70 mm             | 280x170x100 mm |
| PESO                | 1,9 Kg                    | 1,5 Kg                    | 2,3 Kg         |



## VT100SP

Liquido ricambio per VT100



## KC74SP

Liquido ricambio per KC74



## VT300SP

Liquido ricambio per VT300



## VT440SP

Liquido ricambio per VT440



## VT450SP

Liquido ricambio per VT450



## VT620SP

Liquido ricambio per VT620



## 65-005

Ricambio conforme all'originale per vetture delle seguenti case automobilistiche: Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, FIAT, Ford, Hunday, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Volvo, Volkswagen. **ATTENZIONE:** la compatibilità riguarda il liquido sigillante, il modello di bottiglia e di attacco deve essere verificato tramite confronto con la dotazione di serie.

|                  | VT100SP      | KC74SP       | VT300SP      | VT440SP      | VT450SP     | VT620SP     | 65-005      |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| QUANTITÀ LIQUIDO | 100 ml       | 300 ml       | 300 ml       | 440 ml       | 450 ml      | 620 ml      | 450 ml      |
| DIMENSIONI       | 110x95x35 mm | 75x75x130 mm | 70x70x160 mm | 60x60x230 mm | 85x85x135mm | 85x85x160mm | 85x85x135mm |
| PESO             | 0,2 Kg       | 0,4 Kg       | 0,5 Kg       | 0,7 Kg       | 0,7 Kg      | 1,0 Kg      | 0,7 Kg      |



## Art. WD40100 Flacone spray 500ml

Il prodotto WD-40 Prodotto Multifunzione lubrifica, elimina cigolii, sblocca, toglie l'umidità, previene la ruggine e protegge tutte le superfici metalliche. Rimuove persino macchie di grasso, catrame e colla da qualunque superficie non porosa.



## Art. WD40391078 Grasso Multiuso 400 gr

## Art. WD40391078 Grasso Multiuso 150 gr

Con la sua formula addensata con Solfonato di Calcio garantisce prestazioni migliorate in condizioni estreme, come maggiore resistenza all'usura sotto carichi o pressioni elevate ed elevata protezione contro acqua, ruggine e corrosione, soprattutto in ambienti umidi o caldi.

**RPS**  
LINE

## Liquido per circuiti sigillati FLU' GEL - 20 1000 ml 24 pc



Liquido permanente per circuiti sigillati, protegge l'impianto di raffreddamento fino a  $-20^{\circ}\text{C}$  e  $+110^{\circ}\text{C}$  evitando il congelamento del liquido nel periodo invernale e allontanando il rischio di ebollizione. Grazie agli speciali inibitori, protegge il radiatore da incrostazioni di calcare e di ruggine. Non intacca le tubazioni in gomma dell'impianto ed evita la formazione della schiuma nel radiatore.

BLU Cod. RP00162  
ROSSO Cod. RP00162/R

## Antigelo puro FLU' GEL 1000 ml 24 pcs

Liquido per circuiti sigillati allo stato puro, protegge l'impianto di raffreddamento evitando il congelamento del liquido nel periodo invernale e allontana i rischi di ebollizione nel periodo estivo. Grazie agli speciali inibitori impedisce la formazione di incrostazioni calcaree e di ruggine. Non intacca le tubazioni in gomma dell'impianto.



BLU Cod. RP00150  
ROSSO Cod. RP00150/R  
GIALLO Cod. RP00150/G



**RPS**  
LINE

## Antigelo puro FLU' GEL Kg. 5

Liquido per circuiti sigillati allo stato puro, protegge l'impianto di raffreddamento evitando il congelamento del liquido nel periodo invernale e allontana i rischi di ebollizione nel periodo estivo. Grazie agli speciali inibitori impedisce la formazione di incrostazioni calcaree e di ruggine. Non intacca le tubazioni in gomma dell'impianto.



BLU Cod. RP00150/5  
ROSSO Cod. RP00150/5 R  
GIALLO Cod. RP00150/5 G



## Antigelo puro FLU' GEL Kg. 25

Liquido per circuiti sigillati allo stato puro, protegge l'impianto di raffreddamento evitando il congelamento del liquido nel periodo invernale e allontana i rischi di ebollizione nel periodo estivo. Grazie agli speciali inibitori impedisce la formazione di incrostazioni calcaree e di ruggine. Non intacca le tubazioni in gomma dell'impianto.



BLU Cod. RP00150/25 B  
ROSSO Cod. RP00150/25 R  
GIALLO Cod. RP00150/25 G



**RPS**  
LINE

## Detergente parabrezza LAVAVETRI 5 lt 10 lt



LAVAVETRI è un detergente anticongelante ad alta concentrazione, da aggiungere nella apposita vaschetta dei tergicristalli. Sgrassa e pulisce anche le macchie più forti eliminando tracce di insetti, grasso, unto assicurando una perfetta visibilità. Impedisce la formazione di ghiaccio sia nella vaschetta che sul parabrezza.

Cod. RP00111/5 Tan. 5 Lt.

## Liquido per vaschette LAVAVETRI 250ml 1000 ml 24 pcs



Detergente profumato per vaschette tergicristallo in grado di eliminare a fondo lo sporco untuoso, smog moscerini ecc. senza lasciare aloni e garantendo una perfetta visibilità.

Particolarmente adatto per impianti lavafari, nella stagione invernale garantisce un punto di congelamento pari a  $-25^{\circ}$  C. Evita la formazione di calcare nella pompa e nelle tubazioni dell'impianto lavacristalli.

Cod. RP00111/250

Cod. RP00111/1



## BRAKE FLUID DOT 4 1.000 ml -250 ml olio freni



Fluido freni ideale per impianti frenanti a disco e a tamburo, garantisce sempre una frenata sicura e non provoca il rigonfiamento delle tubazioni e della gomma. Il prodotto è igroscopico e può danneggiare la vernice. Punto di ebollizione: 260°C. BRAKE FLUID è conforme alle specifiche internazionali SAE J1703 IISO 4925 - FMVSS571 - 116.

Cod. RPS00140/250

Cod. RPS00140/1

## Pasta lavamani FRUIX SPECIAL MIX 1 kg 4 kg



Fruix è una pasta lavamani a base di saponi e sostanze abrasive, elimina a fondo qualsiasi tipo di sporco, macchie, grasso, vernice e inchiostro. Gradevolmente profumata, è adatta a meccanici, carrozzieri, tipografi e artigiani in genere. Grazie agli speciali abrasivi utilizzati, NON INTASA GLI SCARICHI.

Cod. RP0124/4

# ECO TECH



**RPS**

**Eco  
TECH**

Prodotto per motori EURO4  
ed EURO5 con tecnologia SCR

Eco TECH è un prodotto utilizzato nei sistemi SCR per ridurre le emissioni di ossidi di azoto dai gas di scarico dei motori diesel.

**MODO D'USO:** utilizzare il prodotto in conformità con le norme CEFIC AUS 32, avendo cura di conservare il prodotto al riparo dalla luce solare e da fonti di calore e di usare un imbuto ben pulito.

**AVVERTENZE:** tenere lontano dalla portata dei bambini  
Non ingerire  
TEMPERATURA OTTIMALE DI UTILIZZO -5 C° + 30 C°

RPS  
10 LITRI



Art. RP0040

Prodotto per motori EURO 4 - 5 - 6  
con tecnologia SCR

Utilizzato nei MOTORI CON sistema SCR per ridurre le emissioni di Ossidi di Azoto dei gas di scarico dei motori diesel

**RPS**  
LINE

# Chimici e Lubrificanti



[www.super-help.com](http://www.super-help.com)

Made in Italy



## **CONTACT CLEANER**

**Cod. 38200 - 200 ml**

Rimuove l'umidità causa di problemi, da tutti i componenti elettrici ed elettronici bagnati. Lascia un rivestimento resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione. Strumento di pulizia e cura dei contatti elettrici, con additivi speciali che dissolvono la corrosione.



## **CHAIN GREASE GRASSO CATENE**

**Cod. 50150 - 150 ml**

Grasso speciale per catene normali e auto-lubrificanti. Eccellenti proprietà di penetrazione. Il Grasso Spray Super Help mantiene le catene, gli o-ring e i giunti perfettamente lubrificati. Riduce la frizione e previene la corrosione. E' resistente all'acqua. La sua consistenza liscia e cremosa garantisce un'ottima protezione alle superfici trattate.



## **CHAIN LUB**

**Cod. 50250 - 250 ml**

Lubrificante speciale per catene normali e auto-lubrificanti con eccellenti qualità di penetrazione. Aiuta a mantenere le catene, gli o-ring, i giunti perfettamente lubrificati in qualsiasi condizione meteo. Riduce la frizione e previene la corrosione. Resistente all'acqua, con caratteristiche adesive, penetra profondamente nei perni catena e si fissa per formare un film aderente e di lunga durata.



## **BIKE OIL**

**Cod. 41150 - 150 ml**

OLIO BICI, a base di vaselina. L'Olio Bici Super Help lubrifica tutte le parti in movimento delle biciclette e penetra anche nella parti meno raggiungibili.

Protegge contro la corrosione e la ruggine. Ideale per il rimessaggio invernale. Elimina umidità e acqua. Ottimo utilizzo per catene, ruote dentate, pignoni, pedali, assi e cavi.



## LITHIUM GREASE GRASSO AL LITIO

**Cod. 26400 - 400 ml**

Grasso special a base di litio, con eccellenti caratteristiche di resistenza alla pressione estrema e alle vibrazioni. Ideale per cardini, freni e meccanismi cambio, terminali delle batterie, parti dello sterzo ecc. Lubrificante performante, grasso multi-uso di alta qualità per il settore auto, commerciale e domestico. Garantisce una lubrificazione a lungo termine con eccellenti doti di resistenza all'acqua e al calore.



## PTFE LUB SBLOCCANTE

**Cod. 27400 - 400 ml**

Lubrificante a base di PTFE sbloccante per uso universale. Garantisce protezione contro la ruggine. Evita il grippaggio delle parti in movimento. Ideale per lubrificare e proteggere, catene, cavi, serrature, cambi meccanici, cardini e cerniere. Riduce le frizioni. Il PTFE Lub Super Help è uno sbloccante altamente performante, grazie all'aggiunta di PTFE contenuto nella sua formula.



## SUPER STAR MOTOR SPRY AVVIAMENTO

**Cod. 37200 - 200 ml / Cod. 37400 - 400 ml**

Per un avviamento veloce e facile in qualsiasi condizione di tempo, adatto ai motori benzina e diesel, basta spruzzare nel filtro dell'aria. Formulazione bilanciata che combina solventi attivi e volatili. Gli ingredienti sono attentamente miscelati per garantire il corretto tipo di avviamento nella camera di combustione.



## DE-ICER DEGHIACCIANTE

**Cod. 35200 - 200 ml**

Deghiacciante per parabrezza. Scioglie rapidamente il ghiaccio che si forma su vetri, serrature, fari, ecc. Fornisce una protezione sicura contro il riformarsi del ghiaccio, anche a temperature molto basse. Efficiente e rapido strumento per sgelare ogni tipo di vetro e anche le guarnizioni in gomma delle portiere.



## CREAM 4 LEATHER

Trattamento speciale, cura e ammorbidisce qualsiasi tipo di pelle. Formulato specificatamente per pulire, lucidare e proteggere i sedili dell'auto e le imbottiture

in pelle. La combinazione di sostanze emollienti e detergenti forniscono un nutrimento durevole alle superfici trattate, cura e manutenzione della morbidezza naturale, dei colori e del look originale della pelle, prevenendo screpolature.

Lascia una piacevole sensazione di pulito.



## TYRE SHINE

**Cod. 7400 - 400 ml**

Protegge il pneumatico e le parti in gomma preservandone la flessibilità. Evita il deterioramento, migliorando la lucentezza e il colore originale. Pulitore ad azione rapida, schiuma secca. Cura del pneumatico in una sola azione: basta erogare il prodotto per pulire e proteggere il pneumatico. Emulsione polimerica che forma una schiuma attiva sulle superfici del pneumatico.



## TYRE REPAIR

**Cod. 1200 - 200 ml**

Gonfia e ripara per automobile di piccola, media e grossa cilindrata. Prodotto specifico per riparare e rigonfiare istantaneamente, senza smontare la ruota, qualsiasi tipo di pneumatico, con o senza camera d'aria. Agisce a fondo nel pneumatico, formando un film sigillante che assicura una riparazione efficace. Prodotto a base di lattice di gomma che ripara e rigonfia allo stesso tempo pneumatici forati.



## SILICONE SPRAY

**Cod. 23400 - 400 ml**

Lubrificante spray a base di olii di silicone di alta qualità, lubrifica e cura la gomma, plastica e i componenti di metallo. Protegge la gomma e le parti in plastica dall'ossidazione. Erogato sulle guarnizioni in gomma, il silicone Super Help aumenta l'azione di scorrimento, migliorando il trattamento e la performance delle parti trattate.



## GLASS CLEANER

**Cod. 5400 - 400 ml**

Rimuove fumo, grasso, polvere, insetti e sporco dai vetri dell'auto, parabrezza, specchi, fari, ecc. Una miscela di tensioattivi, additivi e solventi studiati per pulire efficacemente senza lasciare aloni. Il Lava Cristalli Super Help rimuove lo sporco stradale, il grasso, le impronte delle dita, il fumo, gli insetti e i residui dalle superfici di vetro.



## AUTO SHAMPOO

Shampo auto, può essere usato manualmente o con apparati di lavaggio su ogni tipo di veicolo.

CARATTERISTICHE: Pulisce e sgrassa.

APPLICAZIONI: Auto e camion. Barche. Bicicletta. Motocicletta.



## GONFIA RIPARA AUTO TYRE REPAIR

**Cod. 1300 - 300 ml / Cod. 1500 - 500 ml**

Sigilla e rigonfia in pochi secondi, permettendo al conducente di guidare fino alla prima stazione di servizio per esaminare lo stato del pneumatico e/o farlo cambiare da un professionista. Forma un film stabile e duraturo all'interno del pneumatico. Questo film interno dura persino più a lungo dell'intera vita del pneumatico stesso.



## FIRE STOP

**Cod. 2500 - Sh 400 ml**

Ritardante Fiamma di prima necessità. Speciale formula estinguente per estinguere fuochi minori ed evitare l'espansione delle fiamme, qualsiasi sia la loro origine.

Riduce l'espandersi delle fiamme.



## **SBLOCCANTE TECH 5**

**Cod. 20200 - ml 200 - Cod. 20400 - 400 ml**

Penetra rapidamente, anche nei pori e nelle crepe più sottili delle superfici, lubrificandole. Pulisce le parti trattate eliminando sporco e grasso. Rimuove l'umidità da qualsiasi sistema elettrico e di accensione e aiuta a far partire i motori bagnati. Sblocca le parti arrugginite. Elimina rumori fastidiosi.

Di uso facile, non necessita di smontaggio.



## **BRAKE CLEANER**

**Cod. 21400 - 400 ml**

Rimuove efficacemente fluidi, grasso, olio e residui solidi. Sgrassa istantaneamente. Riduce gli stridii del disco freno e della frizione. Può essere applicato, senza smontare le parti, risparmiando tempo e costi di manutenzione. Evapora rapidamente. Formula stabile, non macchia e non corrode i metalli.



## **COCKPIT LUCIDA CRUSCOTTI**

**Cod. 3250 - 250 ml / Cod. 3400 - 400 ml**

**Cod. 3750 - 750 ml**

Pulisce plastica e gomma. Lucida e fa brillare cruscotti, paraurti, spoiler, tetti in vinile, imbottiti ecc. Rinnova l'interno dell'auto. Mantiene l'elasticità delle guarnizioni in gomma delle portiere e del baule, non appiccica. Forma un film idrorepellente, trasparente, lucido, inerte e che non macchia. Lascia un profumo fresco e fragrante.



## **TEXTILE CLEANER PULITORE TESSUTI**

**Cod. 4400 - 400 ml**

Shampoo secco altamente performante. Rimuove rapidamente lo sporco. Rimuove lo sporco da tappetini, moquette, stoffe e tutti i tipi di imbottiture. Pulisce i tessuti delicati senza necessità di impregnare o bagnare.

Rinnova le parti trattate lasciando un fresco sentore di pulito all'interno della vettura. Leggermente alcalino, a base acqua. Non danneggia i colori dei tessuti.



## **MOTOR CLEANER**

**Cod. 8400 - 400 ml**

Pulisce e sgrassa tutti i motori. Gli emulsionanti permettono al prodotto di essere facilmente eliminato con acqua. Se necessario, raccogliere il residuo acquoso sporco e smaltirlo come da regolamento locale. Di facile uso, grazie al suo erogatore. La formulazione di rapido effetto permette di risparmiare tempo. Non lascia nessun odore nel compartimento motore.



## **CARB & CHOKE CLEANER**

**Cod. 24400 - 400 ml**

Dissolve rapidamente i residui dal carburatore. Rimuove residui di gomma, vernice, lacca, resina, paraffina, catrame e macchie di carburante. Permette avviamenti rapidi e di tenere il minimo senza problemi. Garantisce economia di carburante.



## **DEGHIACCIANTE SERRATURE DE-ICER FOR LOCKS**

**Cod. 36050 - 50 ml**

Scioglie rapidamente ghiaccio, neve e gelo. Previene il congelamento. Previene la corrosione. Garantisce una lubrificazione duratura. L'aerosol impiega propellente butan propano per mantenere un'ottima pressione anche sul finire dell'erogazione. Provvisto di un erogatore appositamente studiato per far penetrare a fondo il prodotto nella serratura.



## **ANTIAPPANNANTE ANTIFOG**

**Cod. 39200 - 200 ml**

Applicato al parabrezza previene l'appannamento dell'interno auto. Garantisce una guida sicura, mantenendo il parabrezza e i finestrini trasparenti e puliti. Elimina l'effetto appannamento lasciando il parabrezza pulito a lungo. L'aerosol impiega propellente butan propano per mantenere un'ottima pressione anche sul finire dell'erogazione.



## SILICON STICK

Silicone stick per guarnizioni in gomma. Prodotto specifico per uso sulle guarnizioni in gomma della vettura, della barca, camper o per uso domestico. Per la manutenzione e cura delle guarnizioni in gomma. Mantiene le guarnizioni morbide e flessibili sia in estate, evitando che la gomma diventi secca, che in inverno, evitando il congelamento.

Impedisce alle guarnizioni in gomma di congelare attaccandosi alle parti metalliche in inverno.



## GONFIA RIPARA BICICLETTA - TYRE REPAIR

**Cod. 1100 - 100 ml**

Sigilla e rigonfia in pochi secondi, permettendo al conducente di guidare fino alla prima stazione di servizio per esaminare lo stato del pneumatico e/o farlo cambiare da un professionista. Forma un film stabile e duraturo all'interno del pneumatico. Questo film interno dura persino più a lungo dell'intera vita del pneumatico stesso. La bomboletta è fornita di un doppio connettore che consente l'utilizzo con valvole Schrader, Presta e Woods. Di pulito e facile uso con tutti i tipi di pneumatico, con o senza camera d'aria.



## TYRE REPAIR QUICK CONNECTION

**Cod. 1100 QC - 100 ml**

Sigilla e rigonfia in pochi secondi, permettendo al conducente di guidare fino alla prima stazione di servizio per esaminare lo stato del pneumatico e/o farlo cambiare da un professionista. Forma un film stabile e duraturo all'interno del pneumatico. Questo film interno può durare persino più a lungo dell'intera vita del pneumatico stesso. Lo speciale quick connector consente l'utilizzo con valvole Presta e Woods. Di pulito e facile uso con tutti i tipi di pneumatico, con o senza camera d'aria.



## CHAIN LUB DRY CONDITION

**Cod. 300 - 110 ml**

Specialmente studiato e formulato per percorsi in condizioni asciutte e polverose. Penetra, lubrifica, respinge lo sporco e protegge contro la corrosione. Forma un film asciutto che protegge la catena, respingendo lo sporco. L'impiego di ptfè nella sua formula aiuta a minimizzare il contatto "superficie con superficie" creando uno scudo anti frizione. Riduce gli attriti. Per una trasmissione pulita e regolare.



## LTX 777 SIGILLANTE PREVENTIVO FORATURA

**Cod. 777 - 1000 ml**

LTX 777 è un sigillante per pneumatici tubeless, tubolari e camere d'aria. Quando viene agitato si trasforma in schiuma attiva. In caso di foratura LTX777 passa attraverso il foro e polimerizza aumentando il suo peso molecolare sigillando facilmente il foro.



## CHAIN LUB WET CONDITION

**Cod. 910 - 110 ml**

Specialmente studiato e formulato per percorsi in condizioni bagnate e fangose. Penetra, lubrifica, respinge lo sporco e protegge contro umidità e corrosione. Migliora lo scivolamento ed estende la vita della catena, respingendo umidità e fango.



## IGIENIZZANTE DETERGENTE SPRAY

**Cod. 315 - 150 ml**

Igienizzante spray multiuso. Per superfici, ambienti, oggetti, impianti di climatizzazione, autovetture, ambulanze, taxi, camper, mezzi pubblici ed imbarcazioni; arredi, etc. Ideale per igienizzare luoghi molto frequentati, sale d'attesa, palestre, uffici etc.



## PURIFYING & CLEANSING HAND SPRAY

**Cod. 317 - 100 ml**

Soluzione in spray dermatologicamente testata per igienizzare la pelle delle mani. Pratico e di facile utilizzo in ogni situazione. Agisce in pochi secondi senza bisogno di risciacquare. Perfetto da usare sul posto di lavoro, in casa, in viaggio, a scuola ecc. Non necessita di risciacquo, non lascia tracce e asciuga in pochi secondi.

Grazie al contenuto di glicerina vegetale, questo spray contribuisce al mantenimento della naturale idratazione cutanea.



## RED SILICON

**Cod. 400 - 85 ml**

Pasta siliconica alta temperatura di colore rosso. Adatta per saldare il coperchio della testata, calotta, flange, giunti, collettori di scarico, radiatori, ecc. Si incolla a feltro, legno, metallo, gomma, carta, tessuti e vetro. Disponibile nei colori: rosso, nero e grigio. La Pasta Siliconica Super Help forma una guarnizione sostitutiva a base di SILICONE RTV per tutti i giunti che richiedono flessibilità.



## BLACK SILICONE

**Cod. 401 - 85 ml**

Può essere usato sia per sostituire una guarnizione pre-esistente o per rimpiazzare una guarnizione originale su flange con ampia tolleranza o grande differenza in dilatazione termica. Non si può usare per sostituire la guarnizione della testata del cilindro.



## GREY SILICONE

**Cod. 404 - 85 ml**

Sostituisce molte guarnizioni nel settore auto, industria e motori marini. Flange con ampie tolleranze come sulla maggior parte di flange non lavorate. Flange fatte di diversi materiali o fogli di acciaio pressato. Coppa dell'olio, coperchi delle valvole, coperchi ingranaggi di temporizzazione, termostati, pompe acqua, presa tubi, collettori di aspirazione. Non usare per sostituire la guarnizione della testata del cilindro.



## PULITORE INIETTORI DIESEL

Specifico per la pulizia degli iniettori dei motori diesel.  
Usato regolarmente garantisce partenze rapide.  
Scioglie i residui di resine e i depositi di carbonio.  
Riduce i consumi e le emissioni inquinanti.  
Ideale per la pulizia dei sistemi ad iniezione Common Rail.

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| • 0612 | ml. 250   | 1x24    |
| • 0619 | L 1       | 1x12    |



## PULITORE DIESEL FILTRO ANTI PARTICOLATO

Prodotto ad alta concentrazione specifico per la rapida pulizia del filtro anti-particolato FAP/DPF montato su tutti i motori diesel.  
Ideale per le vetture che percorrono tragitti di pochi chilometri come le city car con il sistema "Stop & Start" intasando così il filtro.  
Ripetere il trattamento ogni 4000 km.

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| • 0614 | ml. 250   | 1x6     |



## TRATTAMENTO MULTIFUNZIONE DIESEL

Aumenta l'efficienza del motore diminuendo i costi di funzionamento.  
Ha effetto anti-paraffina sul carburante diesel  
Riduce le emissioni nocive e prolunga la durata dei filtri.

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| • 0603 | ml. 125   | 1x48    |
| • 0613 | ml. 250   | 1x24    |
| • 0605 | L 1       | 1x12    |



## TRATTAMENTO ANTIGELO DIESEL -20

Facilita le partenze a freddo.  
Evita la formazione dei cristalli di paraffina fino a -20°C  
Tratta tutti i diesel, biodiesel e alpino.

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| 0611   | ml. 250   | 1X24    |
| 0606   | L 1       | 1x12    |



## PULITORE INIETTORI BENZINA

Specifico per la pulizia degli iniettori dei motori benzina.  
Usato regolarmente garantisce partenze rapide.  
Scioglie i residui di resine e i depositi di carbonio.  
Riduce i consumi e le emissioni inquinanti.  
Ideale per la pulizia dei sistemi ad iniezione Common Rail.

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| •0608  | ml. 250   | 1x24    |



## TRATTAMENTO MULTIFUNZIONE BENZINA

Additivo multifunzione per benzina verde  
Migliora le prestazioni del motore  
Riduce il consumo di benzina e le emissioni nocive  
Agevola l'azione della marmitta catalitica

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| •0602  | ml. 250   | 1x24    |



## OTTANO PER BENZINA

Prodotto specifico per aumentare il numero di ottani della benzina verde e biobenzina. Indicato per tutti i motori sia di vecchia che di nuova generazione e per tutti i tipi di marmitte catalitiche. E' idoneo anche per i motori concepiti per benzina rossa e che necessitano di un additivo per incrementare la potenza e proteggere le sedi delle valvole.

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| •0610  | ml. 250   | 1x6     |



## TRATTAMENTO OLIO MOTORE

Additivo per lubrificanti dei motori diesel e benzina.  
Aumenta l'indice di viscosità del lubrificante.  
Riduce il consumo di olio e di carburante.  
Riduce la corrosione degli organi in movimento.

| Codice | Contenuto  | Cartone |
|--------|------------|---------|
| •0601  | ml. 250    | 1x24    |
| •0621  | Galloni 55 | Fusto   |



## TRATTAMENTO OLIO CAMBIO DIFFERENZIALE

Additivo speciale per la scatola del cambio e il differenziale.  
Aumenta l'indice di viscosità del lubrificante.  
Riduce la corrosione degli organi in movimento.

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| •0604  | ml. 210   | 1x6     |



## PULITORE MOTORE - ONE SHOT

Additivo per la pulizia interna del circuito di lubrificazione dei motori diesel e benzina. Aggiunto all'olio esausto prima del cambio scioglie le morchie, le incrostazioni e i depositi carboniosi presenti nella coppa dell'olio.  
Compatibile con tutti gli olii. Si consiglia di fare il trattamento ad ogni cambio olio.

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| •0600  | ml. 250   | 1x6     |



## LIQUIDO RADIATORE BLU PRONTO USO

Liquido permanente per circuiti sigillati.  
Formula speciale anticongelante, anti-ebollizione, antischiuma.  
Assicura un'ottima protezione dei circuiti del radiatore.  
Idoneo per tutte le stagioni.  
Conforme alle norme ASTM, SAE, CUNA sui liquidi anticongelanti.

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| •0700  | L 1       | 1X12    |
| •0710  | Kg 5      | 1x4     |
| •0720  | Kg 30     | Tanica  |



## LIQUIDO RADIATORE BLU -22

Liquido permanente per circuiti sigillati.  
Formula speciale anticongelante, anti-ebollizione, antischiuma.  
Assicura un'ottima protezione dei circuiti del radiatore.  
Idoneo per tutte le stagioni.  
Conforme alle norme ASTM, SAE, CUNA sui liquidi anticongelanti.

| Codice | Contenuto  | Cartone |
|--------|------------|---------|
| •0701  | L 1        | 1x12    |
| •0721  | Kg 5       | 1X4     |
| •1720  | Kg 5 Prof. | 1X4     |
| •0731  | Kg 30      | Tanica  |



## LIQUIDO RADIATORE BLU -40

Liquido permanente per circuiti sigillati.  
Formula speciale anticongelante, anti-ebollizione, antischiuma.  
Assicura un'ottima protezione dei circuiti del radiatore.  
Idoneo per tutte le stagioni.  
Conforme alle norme ASTM, SAE, CUNA sui liquidi anticongelanti.

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| •0741  | L 1       | 1X12    |
| •0793  | Kg 5      | 1X4     |
| •0794  | Kg 30     | Tanica  |



## LIQUIDO RADIATORE PURO BLU

Liquido permanente per circuiti sigillati.  
Formula speciale anticongelante, antiebollizione, antischiuma.  
Assicura un'ottima protezione dei circuiti del radiatore.  
Da diluire con acqua nella proporzione minima del 50%.  
Conforme alle norme ASTM, SAE, CUNA sui liquidi anticongelanti.

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| •0771  | L 1       | 1x12    |
| •0781  | Kg 5      | 1X4     |
| •0782  | Kg 10     | Tanica  |
| •0791  | Kg 30     | Tanica  |
| •0792  | Kg 220    | Fusto   |



## MARINER ANTICONGELANTE BLU

Antigelo per la protezione invernale del radiatore.  
Protezione a lunga durata.  
Prodotto concentrato da diluire con acqua.

| Codice  | Contenuto | Cartone |
|---------|-----------|---------|
| •070250 | L 1       | 1x12    |
| •0712   | Kg 5      | 1X4     |
| •0722   | Kg 30     | Tanica  |
| •0732   | Kg 220    | Fusto   |



## PERMANENT PLUS -40 ROSSO

Liquido permanente per circuiti sigillati.  
Antigelo a base organica indicato per motori in lega di alluminio.  
Protezione anticorrosione ed antigelo per 4 anni.  
Prodotto conforme alle norme  
ASTM D3306, VW-TL774D/F, R- 41-01-00/Q

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| •0768  | L 1       | 1X12    |
| •0778  | Kg 5      | 1x4     |
| •0774  | Kg 10     | Tanica  |
| •0780  | Kg 30     | Tanica  |



## PERMANENT PLUS PURO ROSSO

Liquido permanente per circuiti sigillati.  
Antigelo a base organica indicato per motori in lega di alluminio.  
Protezione anticorrosione ed antigelo per 4 anni.  
Da diluire con acqua nella proporzione minima del 40%.  
Prodotto conforme alle norme  
ASTM D3306, VW-TL774D/F, R- 41-01-00/Q

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| •0766  | L 1       | 1X12    |
| •0776  | Kg 5      | 1X4     |
| •0786  | Kg 10     | Tanica  |
| •0796  | Kg 30     | Tanica  |
| •0797  | Kg 220    | Fusto   |



## PERMANENT PLUS -40 GIALLO

Liquido permanente per circuiti sigillati.  
Antigelo a base organica indicato per motori in lega di alluminio.  
Protezione anticorrosione ed antigelo per 4 anni.  
Prodotto conforme alle norme  
ASTM D3306, VW-TL774D/F, R- 41-01-00/Q

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| •0769  | L 1       | 1x12    |
| •0779  | Kg 5      | 1X4     |
| •0775  | Kg 10     | Tanica  |
| •0784  | Kg 30     | Tanica  |



## PERMANENT PLUS PURO GIALLO

Liquido permanente per circuiti sigillati.  
Antigelo a base organica indicato per motori in lega di alluminio.  
Protezione anticorrosione ed antigelo per 4 anni.  
Da diluire con acqua nella proporzione minima del 40%.  
Prodotto conforme alle norme  
ASTM D3306, VW-TL774D/F, R- 41-01-00/Q

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| •0767  | L 1       | 1x12    |
| •0777  | Kg 5      | 1X4     |
| •0787  | Kg 10     | Tanica  |
| •0798  | Kg 30     | Tanica  |



## PERMANENT PLUS PURO VIOLA

Liquido permanente per circuiti sigillati.  
Antigelo a base organica indicato per motori in lega di alluminio.  
Protezione anticorrosione ed antigelo per 4 anni.  
Da diluire con acqua nella proporzione minima del 40%.  
Prodotto conforme alle norme  
ASTM D3306, VW-TL774D/F, R- 41-01-00/Q

| Codice | Contenuto | Cartone | Pallet |
|--------|-----------|---------|--------|
| •0765  | L 1       | 1x12    | 50X12  |



## LIQUIDO FRENI DOT 4

Liquido speciale per tutti i freni idraulici.  
Indicato per impianti frenanti ABS.  
Risponde alle norme SAEJ 1703, ISO4925, FMVSS 116 DOT4.  
Resiste alle temperature fino a -50°C + 280°C.  
Protegge dalla ruggine e dalla corrosione.  
Altamente compatibile con tutte le guarnizioni originali in gomma.

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| • 0704 | ml. 250   | 1X24    |
| • 0744 | ml. 500   | 1x24    |
| • 0714 | L. 1      | 1X12    |



## LIQUIDO SERVOSTERZO ROSSO ATF II D

Fluido lubrificante rosso per c  
e giunti idraulici. ambi automatici, servosterzo  
Opera efficacemente sia a basse che ad alte temperature.  
Prodotto conforme alle più recenti norme internazionali.  
sui lubrificanti.

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| 0706   | ml. 250   | 1X24    |
| 0705   | L. 1      | 1x24    |
| 0715   | Kg. 5     | 1X4     |



## LIQUIDO SERVOSTERZO ATF III D

Raccomandato per cambi automatici, scatole sterzo,  
gruppi di riduzione ed ogni altra applicazione  
ove sia richiesto un prodotto Dexron III, indicato anche per sostituire  
oli di gradazione e livello inferiori (Dexron II).  
Fluido per trasmissioni automatiche con caratteristiche  
di elevata stabilità al taglio, elevato indice di viscosità,  
ridotta formazione di schiuma e notevoli proprietà  
antiusura ed antiruggine.  
Consente fluidità dello sterzo ed innesti  
morbidi e silenziosi nelle trasmissioni.

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| • 0707 | L. 1      | 1x12    |



## MARK PASTA NERA SILICONICA

Sigillante siliconico ossimico neutro e tissotropico.  
Indicato nella sigillatura della coppa dell'olio dei motori fire.  
Aderisce su materiali vinilici, plastica e gomma.  
Specifico per motori diesel, trattori e macchine movimento terra.  
Prodotto inodore ossimico.  
Temperature di resistenza -70°C +300°C.

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| • 0756 | Gr. 95    | 1x30    |



## MARK PASTA NERA SILICONICA AD ESTRUSIONE

Sigillante siliconico ossimico neutro e tissotropico  
Indicato nella sigillatura della coppa dell'olio dei motori fire.  
Aderisce su materiali vinilici, plastica e gomma.  
Specifico per motori diesel, trattori e macchine movimento terra.  
Pratico erogatore ad estrusione con modulatore di uscita e di spessore.  
Prodotto inodore ossimico.  
Temperature di resistenza -70°C +300°C.

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| •0757  | ml. 200   | 1x6     |

con  
modulatore  
di spessore  
regolabile  
ad uscita



## MARK PASTA ROSSA SILICONICA

Sigillante siliconico acetico autolivellante.  
Utilizzato per formare guarnizioni plastiche di spessori differenti.  
Viene utilizzato per scatole del cambio e differenziale,  
coperchi valvole, coppe olio, carters.  
Aderisce perfettamente alla superficie  
garantendone la tenuta.  
Temperature di resistenza -70°C +270°C.

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| •0755  | ml. 75    | 1x30    |



## ERMETICO GUARNIZIONI

Adesivo per il fissaggio delle guarnizioni di carters e motori.  
Insolubile agli idrocarburi ed ai fluidi anticongelanti.  
Resistente al calore e alla compressione.  
Non indurisce, rimane elastico in modo permanente.

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| •0761  | ml. 125   | 1X24    |
| •0751  | ml. 200   | 1X24    |



## SMERIGLIO VALVOLE Grana fine e grana grossa

Impiegato per la smerigliatura delle valvole dei motori a combustione interna.  
Garantisce la tenuta perfetta delle valvole.  
La grana fine consente finiture precise.

| Codice | Caratteristica | Contenuto | Cartone |
|--------|----------------|-----------|---------|
| •0800  | Grana fine     | ml. 125   | 1X12    |
| •0810  | Grana grossa   | ml. 125   | 1X12    |



## ASSEMBLAGGIO MARMITTE

Sigilla le giunzioni e ripara i fori nei sistemi di scarico.  
Resistente alle alte temperature (fino a 1000°C).  
Garantito contro le perdite.

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| 0805   | ml. 80    | 1x30    |



## TURAFALLE RADIATORI LIQUIDO

Elimina le perdite nei sistemi di raffreddamento di auto e camion.

Viene utilizzato nei radiatori che contengono acqua, antigelo o liquido permanente per radiatori.

Previene la formazione di ruggine e corrosione.



| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| 0801   | ml. 250   | 1x24    |

## TURAFALLE RADIATORI POLVERE

Azione rapida e permanente.

Da aggiungere direttamente nel radiatore appena si notano perdite di liquido.



| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| 0802   | gr. 75    | 1x12    |

## DISINCROSTANTE RADIATORI

Impiegato per la pulizia interna del circuito di raffreddamento.

Lascia uno speciale velo protettivo.

Efficace anche in presenza di antigelo e liquidi permanenti per radiatori.



| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| 0803   | ml. 250   | 1x24    |

## TURAFALLE BLOCCO MOTORE

Sigillante per le incrinature nel sistema di raffreddamento del blocco motore.

Elimina le perdite di cilindri, testate e blocco motore.

Resistente alle alte temperature e alle pressioni elevate.



| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| 0804   | ml. 250   | 1x12    |

## PULITORE CARBURATORI & VALVOLA EGR

Pulisce in profondità i carburatori e la valvola EGR.  
Contribuisce a migliorare la carburazione e a ridurre il consumo di carburante.

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| • 0962 | ml. 500   | 1x12    |



## LAVAMOTORI

Pulisce rapidamente le parti esterne del motore.  
Scioglie sporco, grasso e catrame.  
Potente getto spray per raggiungere e pulire i punti più nascosti.

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| • 0957 | ml. 400   | 1X6     |



## DEGRIPPANTE

Libera le parti bloccate da incrostazioni ed ossidazioni.  
Protegge e lubrifica macchine e parti di macchine.  
La sua azione idrorepellente elimina l'umidità dai contatti elettrici.  
Previene la corrosione delle parti trattate.

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| • 0951 | ml. 400   | 1x24    |



## GRASSO SPRAY

Lubrificante spray ad alta aderenza.  
Ideale per lubrificare tutte le parti meccaniche in movimento.  
Protegge i metalli dalla corrosione.  
Viene utilizzato nel settore automobilistico, in agricoltura, marina, aeronautica e armeria.

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| • 0958 | ml. 400   | 1x24    |



## POLISH ANTIGRAFFIO

Speciale per vernici normali e metallizzate  
Formula a base di silani.  
Ridona alla vernice l'aspetto originale e crea una pellicola idrorepellente.  
È antigraffio e resistente al lavaggio automatico.

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| •0872  | ml. 250   | 1X24    |



## TOGLI GRAFFI

Agisce con efficacia su graffi e righe grazie ai suoi micro granuli.  
Ridona l'aspetto originale alla vernice.  
Elimina piccole macchie di catrame e resina.

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| •0870  | Gr 150    | 1X24    |



## PASTA ABRASIVA

Pasta abrasiva a media forza.  
Adatta per eliminare graffi profondi e residui di catrame.  
Indicata per lucidare vernici anche molto opacizzate.

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| •0880  | ml. 150   | 1x24    |



## CERA PER AUTO

Cera in crema per lucidare le vernici normali e metallizzate.  
Ridona alla carrozzeria la lucentezza del colore originale.  
Lascia sulla vernice una pellicola protettiva.

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| •0850  | ml. 250   | 1x12    |



## CERA RAPIDA CON CARNAUBA

Rapido trattamento lucidante per vernici normali e metallizzate.  
Arricchito di cera naturale Carnauba per un'efficace difesa dall'azione degli agenti atmosferici.  
Ideale per le auto nuove e le moto.

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| •0845  | ml. 400   | 1x12    |



## PROTETTORE CRUSCOTTO

Lucida e protegge i rivestimenti di cruscotti e sedili in pelle.  
Ridona l'aspetto originale a spoiler e paraurti.  
Ideale per auto, caravan e imbarcazioni.

| Codice | Contenuto | Caratteristica | Cartone |
|--------|-----------|----------------|---------|
| •0973  | ml. 400   | Con silicone   | 1X24    |
| •0963  | ml. 500   | Senza silicone | 1x24    |



## BEST GONFIA E RIPARA

Gonfia istantaneamente i pneumatici forati  
con o senza camera d'aria.  
Non è necessario smontare la ruota.  
Idoneo per auto, moto, caravan e rimorchi.

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| •0959  | ml. 300   | 1x24    |



## PULITORE ARIA CONDIZIONATA

Elimina istantaneamente odori e muffe dai condizionatori.  
Assicura una perfetta sanificazione dei sistemi di refrigeramento.  
Efficace per tutti i condizionatori di autoveicoli, casa e industria.

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| •0952  | ml. 200   | 1x24    |



## READ STARTING FLUID

Partenze rapide dei motori a benzina e diesel.  
Avviamento rapido a tutte le temperature.  
Ideale per macchine, moto, trattori, tosaerba e imbarcazioni.

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| •0956  | ml. 250   | 1x24    |



## AUTOSHAMPOO con DTA

Shampoo per il lavaggio delle carrozzerie delle auto sia normali che metallizzate.  
Formula con DTA per un risultato autoasciugante brillantante.  
Prodotto concentrato.

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| •0851  | L 1       | 1x24    |
| •0861  | L 4       | 1X4     |
| •0881  | L 10      | Tanica  |
| •0871  | L 30      | Tanica  |



## NERO GOMME

Lucida e ravviva il colore dei pneumatici e di tutte le parti in gomma.  
Restituisce elasticità e qualità alla gomma secca e screpolata, ridona il colore lucido della gomma nuova.

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| •0854  | L 1       | 1x24    |
| •0864  | L 5       | 1X4     |
| •0874  | L 10      | Tanica  |
| •0884  | L 30      | Tanica  |



## CRISTALLI TRIGGER

Pulisce rapidamente tutti i vetri interni ed esterni dell'auto.  
Elimina qualsiasi tipo di sporco.  
Ottimi risultati su tutte le superfici.

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| •0942  | ml. 500   | 1x24    |



## PULITORE FORTE TRIGGER

Sgrassatore multiuso per sporco ostinato.  
Idoneo per la pulizia di utensili e macchinari.  
Prodotto universale per tutte le superfici.

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| •0773  | ml. 500   | 1X12    |



## NERO GOMME TRIGGER

Lucida e ravviva il colore dei pneumatici e di tutte le parti in gomma.

Applicazione rapida e facile.

Ridona il colore lucido della gomma nuova.

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| •0844  | ml. 500   | 1X12    |



## DETERGENTE CERCHIONI TRIGGER

Pulisce i cerchioni in lega e acciaio di auto e moto.

Elimina olio, fango e sporcizia presenti sui cerchioni in lega leggera e acciaio.

Da usare anche su copricerchioni in plastica.

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| •0875  | ml. 500   | 1x12    |



## DETERGENTE PARAURTI TRIGGER

Pulisce a fondo i paraurti e i fascioni dell'auto.

Dona brillantezza a spoiler e specchietti.

Ideale per paraurti colorati.

| Codice | Contenuto | Cartone | Pallet |
|--------|-----------|---------|--------|
| •0876  | ml. 500   | 1x12    | 52X12  |



## RINNOVA TESSUTI TRIGGER

Deterge e pulisce gli interni in tessuto dell'auto.

Elimina le macchie e la polvere grazie alla sua schiuma attiva.

Ravviva i colori dei tessuti.

| Codice | Contenuto | Cartone | Pallet |
|--------|-----------|---------|--------|
| •0843  | ml. 500   | 1x12    | 52X12  |



## LICIA PASTA LAVAMANI

Efficace per togliere dalle mani lo sporco più profondo. Arricchito con sostanze emollienti per proteggere la pelle. Utilizzabile anche per pulire pavimenti e piastrelle.

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| • 0901 | cc 1000   | 1x18    |
| • 0911 | Kg 4      | 1X4     |



## MEGA WIPES

Salviette detergenti umidificate con lato abrasivo, pronte all'uso non necessitano di risciacquo, emollienti e lenitive per la pelle con estratto di Aloe Vera, Vitamine Complex A - E - F e Lanolina. Ottimo in caso di situazione in assenza di acqua.

| Codice | Contenuto | Caratteristica          | Cartone |
|--------|-----------|-------------------------|---------|
| • 1510 | mt 30     | 100 strappi da 20x30 cm | 1X6     |



## VELOX GLASS ml. 50

Liquido speciale detergente per vaschetta tergicristalli. Pratico formato monodose. Garantisce un'ottima visibilità per una guida sicura. Adatto per la vendita nelle aree di servizio, chain store e ricambisti.

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| • 0913 | ml. 50    | 1X100   |
| • 0934 | ml. 50    | 1X12X36 |



## VELOX GLASS -30°C - ONE SHOT

Liquido speciale per vaschetta tergicristalli. Elimina ogni tipo di sporco dal parabrezza. Detergente anticongelante. Facilita l'azione delle spazzole.

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| • 0923 | ml. 250   | 1x48    |
| • 0925 | ml. 500   | 1X24    |



## VELOX GLASS ESTATE - ONE SHOT

Liquido speciale detergente per vaschetta tergicristalli.  
Rimuove senza fatica moscerini e qualsiasi tipo di insetto.  
Pulisce con facilità il parabrezza.

| Codice | Contenuto | Cartone | Pallet |
|--------|-----------|---------|--------|
| •0924  | ml. 250   | 1X48    | 48X48  |



## VELOX GLASS -30°C

Liquido speciale per vaschetta tergicristalli.  
Detergente e anticongelante.  
Elimina ogni tipo di sporco dal parabrezza.  
Usato puro resiste fino a -30°C ideale per la  
protezione invernale del circuito.

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| •0933  | L 1       | 1X12    |
| •0936  | L 10      | Tanica  |
| •0937  | L 30      | Tanica  |
| •0938  | L 1000    | Cubo    |



## VELOX GLASS -70°C

Liquido speciale per vaschetta tergicristalli.  
Detergente e anticongelante.  
Elimina ogni tipo di sporco dal parabrezza.  
Usato puro resiste fino a -70°C ideale per la  
protezione invernale del circuito.

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| •0931  | L 1       | 1x12    |



## VELOX GLASS 4 Stagioni Professional

Liquido speciale detergente per vaschetta tergicristalli.  
Il pratico beccuccio versatore evita sprechi di prodotto.  
Pronto all'uso per una pulizia ottimale del parabrezza.

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| •1930  | L 5       | 1X4     |

## VELOX GLASS -30°C Professional

Liquido speciale detergente per vaschetta tergicristalli.  
Il pratico beccuccio versatore evita sprechi di prodotto.  
Usato puro resiste fino a -30°C per la protezione invernale  
del circuito.

| Codice | Contenuto | Cartone |
|--------|-----------|---------|
| •1910  | L 5       | 1X4     |





## AbelAuto

Depuis 1931



### KIT RINNOVA FARI OTTICI

Rinnova e lucida tutti i tipi di fari.  
Azione manuale.

Non necessita ulteriori prodotti

art: **AB098500**

### PULITORE TESSUTI CON SPAZZOLA

Contiene distruttore di odori  
e pulisce profondamente

400ml

art: **AB802611**



### RINNOVATORE PLASTICA ESTERNA

Pulisce e protegge e ridona l'aspetto originale  
ai rivestimenti di plastica esteriori

300ml

art: **AB050153**

## ACONCAGUA Art. 000008500000 - I12429D

Portasci magnetico con serratura

Magnetic ski carrier with key lock

Porte-skis magnétique avec serrure

Magnetischer Skiträger mit Schloß



## HIMALAYA Art. 000007800000 - I03422D

Portasci magnetico con serratura

Magnetic ski carrier with key lock

Porte-skis magnétique avec serrure

Magnetischer Skiträger mit Schloß



## VIKING Art. 000008700000 - 113430D

Portasci magnetico con serratura  
Magnetic ski carrier with key lock  
Porte-skis magnétique avec serrure  
Magnetischer Skiträger mit Schloß



## SHUTTLE Art. 000008300000 - 107426D

Portasci magnetico con serratura  
Magnetic ski carrier with key lock  
Porte-skis magnétique avec serrure  
Magnetischer Skiträger mit Schloß



## WHITE BEAR 4

Art. 00003760000

Portasci da tetto in alluminio con serratura



## WHITE BEAR 4

Art. 00061600000

Kit rialzi per WHITE BEAR



## YELO

Art. ME00011160


Portasci da barre Menabo Yelo per 6 paia di sci o 4 Snowboard



## YELO 4NS

Art. ME0001216

Portasci da barre Menabo Yelo per 6 paia di sci o 4 Snowboard



## KIT FUORI CAVA YELO E YELO 4NS

Art. ME0001103

Portasci da barre Menabo Yelo  
per 6 paia di sci o 4 Snowboard



## ICEBERG

Art. ME0000718

Portasci da barre Menabo Yelo  
per 6 paia di sci o 4 Snowboard



## KIT FUORI CAVA PER ICEBERG

Art. ME0000847


Portasci da barre Menabo Yelo  
per 6 paia di sci o 4 Snowboard



Neve

# KREMER CATENE NEVE

OMOLOGATE



7-9-12-16 mm.



roberto botteghi

accessori ricambi auto



## WEISSENFELS TRAK AUTO



La nuova TRAK Auto. L'originale catena a montaggio frontale per Auto.

- Maglia in acciaio cementato di alta qualità.
- Totale assenza di componenti nella parte interna del pneumatico per un ingombro da 0mm.
- Tecnologia d'avanguardia abbinata a materiali speciali.
- Sistema di regolazione per l'adattamento a molteplici misure di pneumatici.
- Sistema di montaggio brevettato.
- Misure pneumatici compatibili consultabili nella sezione Download.

Facilità di montaggio 110%

Capacità di trazione 110%

Comfort di guida 90%

## WEISSENFELS TRAK SUV



La nuova TRAK SUV. L'originale catena a montaggio frontale per SUV.

- Maglia in acciaio cementato di alta qualità.
- Totale assenza di componenti nella parte interna del pneumatico.
- Tecnologia d'avanguardia abbinata a materiali speciali.
- Sistema di regolazione per l'adattamento a molteplici misure di pneumatici.
- Sistema di montaggio brevettato.
- Misure pneumatici compatibili consultabili nella sezione Download.

Facilità di montaggio 110%

Capacità di trazione 90%

Comfort di guida 90%

Neve

# POWERX

Le catene da neve facili da montare, per tutte le vetture.



9 mm

EINSATZBEREICH  
PKW  
V5117



Angaben des  
Fahrzeugherstellers beachten!




# WEISSSOCK





WSK



Calza da neve in tessuto tecnico.



- Battistrada in tessuto tecnico con filo multibava ad alta tenacità.
- Cordonature in rilievo ad alta capacità di aderenza.
- WeissSock é omologata secondo la ÖNORM 5121 nonché in base alla normativa europea EN 16662-1.
- Rete in speciale tessuto ad alta resistenza.
- Maniglie ad alta visibilità per la centratura e lo smontaggio a cucitura rinforzata.



# K-SOCKS

## CALZE DA NEVE

### SNOW SOCKS



Solo 7 mm di ingombro interno



Montaggio facile e veloce



Guida silenziosa e senza vibrazioni



Adatte solo a veicoli dotati di ABS



Senza maglie o parti in acciaio



Conformi alla normativa europea EN 16662-1  
Compatibili con i dispositivi ABS.  
Guida silenziosa e senza vibrazioni.



zt:

Dipl.-Ing. Dr. Moschik ZT GmbH  
Device tested and certified  
according EN 16662-1  
Reg.Nr: 288-22986



## TRANSPORT T

**weissentfels**  
**PROFESSIONAL**  
 CATENE DA NEVE SNOW CHAINS



### Gruppo 145

Codice articolo: **PALT0025**

| Dimensione pneumatici | R      | mm  |
|-----------------------|--------|-----|
| 13/75                 | R 22.5 | 6,5 |
| 315/80                | R 22.5 | 6,5 |
| 385/60                | R 22.5 | 6,5 |

### Gruppo 1430

Codice articolo: **PALT0023**

| Dimensione pneumatici | R      | mm  |
|-----------------------|--------|-----|
| 12/80                 | R 22.5 | 6,5 |
| 295/75                | R 22.5 | 6,5 |
| 295/80                | R 22.5 | 6,5 |
| 315/70                | R 22.5 | 6,5 |
| 275/80                | R 24.5 | 6,5 |
| 285/75                | R 24.5 | 6,5 |

**Imballo:**  
**1/2 paio di catene in**  
**master di cartone.**

| Consigliata per camion e autobus  | Capacità di trazione | Comfort di guida | Resistenza all'usura |
|---|----------------------|------------------|----------------------|
|  | 7 8 9 10             | 7 8 9 10         | 7 8 9 10             |



Camion - Autobus | weissenfels

## SETTORI



**Imballo:**

**6 SETTORI per Sacco**

| Codice articolo | Gruppo | Ø mm |  |
|-----------------|--------|------|--|
| 99PS2500BINW1   | B      | 7    |  |
| 99PS2500CINW1   | C      | 7    |  |
| 99PS2500DINW1   | D      | 7    |  |

| Consigliati per camion ed autobus   | Capacità di trazione | Comfort di guida | Resistenza all'usura |
|---|----------------------|------------------|----------------------|
|  | <b>7 8 9 10</b>      | <b>7 8 9 10</b>  | <b>7 8 9 10</b>      |

Montaggio:







**ROBERTO**  
**BOTTEGHI**

*accessori auto e carrozzeria*

ROBERTO BOTTEGHI & C. SAS  
Via dei Condotti Vecchi, 8 - Livorno  
[www.robortobotteghisas.it](http://www.robortobotteghisas.it)  
[www.botteghicarrozzeria.it](http://www.botteghicarrozzeria.it)